Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Telefon +49 7833 70 0
Telefax +49 7833 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

Duravit Showrooms: Hornberg und Meißen (Deutschland), Paris (Frankreich), New York (USA), Kairo (Ägypten), Bizerte (Tunesien) und Shanghai (China). Mehr Infos? **www.duravit.de/showrooms**

Australia
Duravit Bathrooms Australia Pty Ltd.
PO Box 6327 · Alexandria 2015 NSW
Tel +61 2 8070 1889
info@au.duravit.com
www.duravit.com.au

Austria
Duravit Austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 2a/M38 · 2355 Wiener Neudorf
Tel +43 2236 677 033 0
Fax +43 2236 677 033 10
info@at.duravit.com · www.duravit.at

Belgium/Luxembourg
Duravit BeLux sprl/bvba
Brusselsesteenweg 288
B-3090 Overijse
Tel +32 2 6560510
Fax +32 2 6560515
info@be.duravit.com · www.duravit.be

Brazil
Duravit do Brasil Ltda.
Av. Brig. Luis Antônio, 3530 - cj.71
Telefone (11) 5906-9090
01402-001 - São Paulo - SP
info@br.duravit.com · www.duravit.com.br

Canada
Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Tel +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@usa.duravit.com · www.duravit.us

China
Duravit Shanghai Branch Company
10/F Jiushi Tower
28 Zhong Shan Road South
Shanghai 200010
Tel +86 21 6330 9922
Fax +86 21 6330 4808
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Duravit Beijing Branch Company
711 Nexus Center, 7/F
19 A East 3rd Ring Road North
Beijing 100020
Tel +86 10 5967 0101
Fax +86 10 5967 0101-100
info@cn.duravit.com · www.duravit.cn

Czech Republic/Slovakia
Duravit Ceska republika s.r.o.
Přímětická 52 · 66901 Znojmo
Tel +420 515 220 155
Fax +420 515 220 154
info@cz.duravit.com · www.duravit.com

Denmark
Duravit Danmark A/S
Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager
Tel +45 8626 6000
Fax +45 8626 6001
info@dk.duravit.com · www.duravit.dk

Egypt
Duravit Egypt
Duravit Building
Elmosheer Ahmed Ismail St.
Sheraton Heliopolis, Piece No.9,
Square 1160, Cairo 11361
Tel +2 02 26968700
Fax +2 02 22681294
duravit.egypt@eg.duravit.com
www.duravit.com.eg

France
Duravit S.A.
C.S. 30010
67241 Bischwiller Cedex
N° Indigo +33 820 820 414
Fax +33 388 906 101
info@fr.duravit.com · www.duravit.fr

Hong Kong
Duravit Asia Limited
Unit 3408B, 34/F, AIA Tower
183 Electric Road
North Point · Hong Kong
Tel +852 2219 8780
Fax +852 2219 8893
info@hk.duravit.com
www.duravit.com.hk

Hungary
Duravit AG
Magyarországi Képviselet
Panoráma u. 30 · 2083 Solymár
Tel +36 26 564465
Fax +36 26 564466
info@hu.duravit.com · www.duravit.com

India
Duravit India Private Limited
61, Titanium
Near Prahladnagar Auda Garden
Prahladnagar · Ahmedabad - 380 015
Gujarat
Tel +91 79 66112300
Fax +91 79 66112316
info@in.duravit.com · www.duravit.in

Italy
Duravit Italia S.r.l.
Via Faentina 207 F
48124 Ravenna (RA)
Tel +39 0544 509711
Fax +39 0544 501694
info@it.duravit.com · www.duravit.it

Japan
Duravit Japan Co., Ltd.
3F Fukiya Bldg. 1-20 Kakudacho
Kita-ku Osaka, 530 0017 Japan
Tel +81 6 6130 8611
Fax +81 6 6130 8053
info@jp.duravit.com · www.duravit.co.jp

Latin America
Duravit América Latina
Avda. del Libertador N°15.082, 1° piso
B1641ANH Acassuso · Buenos Aires
Tel +54 11 47434343
Fax +54 11 47434455
info@ar.duravit.com · www.duravit.com

Middle East
Duravit Middle East S.A.L.
Off Shore
Elias Hraoui Avenue - Nohra Building
- Furn El Shebbak · Second floor
Beirut, Lebanon · P.O.Box : 13-6055
Chouran - Beirut 1102-2090
Tel/ Fax +961 1 283429
+961 1 283430/+961 1 283431
info@lb.duravit.com · www.duravit.com

Netherlands
Duravit Nederland B.V.
Ruwekampweg 2
5222 AT 's-Hertogenbosch
Tel +31 73 6131970
Fax +31 73 6100983
info@nl.duravit.com · www.duravit.nl

Norway
Duravit Norge
Tel +47 815 33 600
Fax +47 815 33 601
info@no.duravit.com · www.duravit.no

Poland
Duravit Polska Sp. z o. o.
Al. Krakowska 36 B
05-090 Warszawa/Raszyn
Tel +48 22 716 19 24
Fax +48 22 716 19 25
info@pl.duravit.com · www.duravit.pl

Portugal
Duravit Portugal
Rua Fonte da Carreira, 144
Manique, 2645-467 Alcabideche
Tel +351 21 466 7110
Fax +351 21 466 7119
duravit@jrbotas.com · www.duravit.com

Russia
000 Duravit Rus
Repr. Office Moscow
Proezd Serebryakova, 6
Moscow 129343
Tel +7 499 650 75 60
Fax +7 499 650 75 60
info@ru.duravit.com · www.duravit.com

Singapore
Duravit Asia Limited
63 Tras Street
Singapore 079002
Tel +65 6238 6354
Fax +65 6238 6359
info@sg.duravit.com · www.duravit.sg

Saudi Arabia
Duravit Saudi Arabia LLC
Al Hamra district · Aarafat street
Shahwan commercial center
3rd floor - Office number 4
P.O.Box 9135, 21413 Jeddah
Tel +966 12 665 80 54
Fax +966 12 661 76 94
info@sa.duravit.com · www.duravit.com

South Africa
Duravit South Africa (Pty) Ltd
30 Archimedes Road
Kramerville, 2090
Sandton, Johannesburg
PO Box 833, Strathavon 2031
Tel +27 11 555 1220
Fax +27 11 262 4601
info@za.duravit.com · www.duravit.co.za

Spain
Duravit España S.L.U
Polígono Industrial Sector Z
c/de la Logística, 18
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel +34 902 387 700
Fax +34 902 387 711
info@es.duravit.com · www.duravit.es

Sweden
Duravit Sweden AB
Svangatan 2 B · 416 68 Göteborg
Tel +46 31 3375650
Fax +46 31 215140
info@se.duravit.com · www.duravit.se

Switzerland
Duravit Schweiz AG
Bahnweg 4 · 5504 Othmarsingen
Tel +41 62 887 25 50
Fax +41 62 887 25 51
info@ch.duravit.com · www.duravit.ch

Tunisia
Duravit Tunisia S.A.
Boulevard de l'Environnement
Zarzouna 7021 - Bizerte
Tel +216 72 591 130
Fax +216 72 590 236
info@tn.duravit.com · www.duravit.com.tn

Turkey
Duravit Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Vakum Caddesi · No:1,İ-4 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul
Tel +90 216 458 51 51
Fax +90 216 458 51 95
info@tr.duravit.com · www.duravit.com.tr

Ukraine
Duravit Ukraine
Repr. Office Kyiv
Liniyna Str. 17 · 03038 Kyiv
Tel +38 044 259 99 39
Fax +38 044 259 99 49
info@ua.duravit.com · www.duravit.com

United Arab Emirates
Duravit ME · SAL Off Shore · Rep. Off.
Aspect Tower · Office # 2406
Business Bay · Dubai - UAE
P.O.Box 390865 · Dubai
Tel +971 4 427 40 80
Fax +971 4 427 40 81
info@ae.duravit.com · www.duravit.com

United Kingdom
Duravit UK Limited
Unit 7, Stratus Park · Brudenell Drive
Brinklow, Milton Keynes · MK10 0DE
Tel +44 845 500 7787
Fax +44 845 500 7786
info@uk.duravit.com
www.duravit.co.uk

USA
Duravit USA, Inc.
2205 Northmont Parkway
Suite 200 · Duluth, GA 30096
Tel +1 770 9313575
Fax +1 770 9318454
info@us.duravit.com · www.duravit.us

Best.-Nr. 001244/74.12.13.60.1 · Printed in Germany · Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.

profimagazin

Edition 2

Leben im Bad
Living bathrooms

profimagazin

Edition 2

Das Portal für den Profi: pro.duravit.de
Vertrieb, Planungsservice, Seminare, Mitgliedschaften, Ansprechpartner… Mehr interessante Informationen für Planer, Architekten, Sanitärfachhandel und -handwerk finden Sie auf unserer Profi-Seite. Die Broschüre 'World of Duravit' oder pro.duravit.de/referenzen präsentiert beispielhafte Bauprojekte rund um den Globus mit einzigartigen Badeinrichtungen Marke Duravit. Besuchen Sie auch unsere umfassende Badausstellung im Duravit Design Center in Hornberg oder das Duravit Technology Center in Meißen, dem Trainings-Center für Profis.

MARKE DURAVIT

004 So schreibt Duravit Bad-Geschichte
006 Badprodukte mit Mehrwert
008 Was spricht für Duravit?

PROJEKTKATEGORIEN

010 Hotels und gehobener Wohnungsbau
018 Wohnungsbau
026 Industrie und Gewerbe
034 Kindergarten und Schule
040 Medizin und Pflege
046 Das barrierefreie Bad
052 Das Komfortbad

PRODUKTKATEGORIEN

062 Waschtische, Badmöbel
122 WCs, Bidets, SensoWash®
142 Urinale
162 Bade-/Whirlwannen, Pools, Duschwannen, Duschabtrennungen, Dampfduschen

194 Alle Artikel, alle Maße

So schreibt Duravit Bad-Geschichte.

Dafür steht Duravit: technologische Innovation, höchste Produktqualität und Original Duravit Design.

Die Marke Duravit steht für formschöne und funktionelle Badprodukte – Sanitärkeramik, Badmöbel, Wannen, Wellnessprodukte, Dusch-WCs, Accessoires – für technologische Innovation, höchste Produktqualität und Original Duravit Design.

Ihre Wurzeln hat die Duravit AG in Hornberg im Schwarzwald. Dort gründete Georg Friedrich Horn 1817 – vor fast 200 Jahren – eine kleine Firma, in der zunächst Steingutgeschirr produziert wurde. 1987 startete die Duravit AG zusammen mit Dieter Sieger in das Wagnis „Eroberung des Bades durch das Design“. Weltweit gelang der Durchbruch 1994 als die Serie Starck 1 von Philippe Starck mit neuer, archaischer Formensprache für Furore sorgte. 2013 präsentierte Duravit eine neue, unverwechselbare Badserie, diesmal von Matteo Thun & Partners entworfen: Mit Form, Funktionalität und Variantenvielfalt setzt DuraStyle einen neuen Standard im Bad.

Im Projektgeschäft hat Duravit mit vielfältigen, bemerkenswerten und einzigartigen Bauprojekten rund um den Globus Geschichte geschrieben. Hierzu zählen beispielsweise der ‚Burj Khalifa‘ in Dubai, ‚The Troika‘ in Kuala Lumpur oder die Stadtbibliothek in Stuttgart.

Heute ist Duravit eine dynamische Firmengruppe mit 11 Produktionsstätten und Präsenz in nahezu 120 Ländern, für die weltweit 5700 Mitarbeiter/innen aktiv sind. Fast 200 Jahre Bad-Geschichte mit den besten Designern der Welt, mit modernsten technischen Mitteln – und mit innovativen und langlebigen Produkten, die das Leben im Bad komfortabler, wohltuender und schöner machen.

Stadtbibliothek, Stuttgart ©Stadtbibliothek Stuttgart; Burj Khalifa, Dubai ©Foto Stumpe; The Troika, Kuala Lumpur ©Nigel Young; Harpa Concert Hall, Reykjavik ©Nic Lehoux; SPEECH: Museum für Architekturzeichnung, Berlin ©Roland Halbe; Reflections at Keppel Bay, Singapur ©Courtesy of Keppel Bay Pte LTD.

Badprodukte mit Mehrwert.

D-Code	366 €
DuraStyle	713 €
Starck 3	844 €
Darling New	1019 €
Happy D.2	1095 €
Architec	1096 €
Vero	1443 €
Starck 2	1450 €
Starck 1	2237 €

Setpreis: Waschtisch 700 mm, Wand-WC ohne Sitz, Wand-Bidet, ohne MwSt.
Quelle: Marktübersicht, Fachzeitschrift SBZ 03/2013

Die Marke Duravit ist weltweit für ihre führende Position in First Class-Hotels wie im hochwertigen Wohn- und Appartementbereich bekannt. Um den Anforderungen bei preissensitiven Projekten Rechnung zu tragen, umfasst das Angebotsspektrum auch das mittlere und untere Marktsegment: In einem projektgerechten Preisgefüge bietet Duravit sauber gestaltete Produkte an, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität oder Funktionalität einzugehen. Mit der passenden Lösung für jedes Badambiente und jede Stilrichtung, von modern bis klassisch, bieten die Duravit-Badprogramme unbegrenzten Gestaltungsspielraum bei der Planung und Einrichtung.

Der Fokus liegt dabei auf dem vorausschauenden Zusammenspiel zwischen nutzbringendem Design und intelligent eingesetzter Technik. Das Resultat sind sinnvoll gestaltete Bäder auf höchstem Niveau, die die Lebensqualität der Benutzer nachhaltig steigern und den Wert der Immobilie erhöhen. Damit dies gelingt, arbeitet Duravit mit einem Netzwerk internationaler Designer.

Matteo Thun, Philippe Starck, EOOS, Lord Norman Foster, Prof. Frank Huster,
sieger design, Sergei Tchoban, Christian Werner, Phoenix Design

Was spricht für Duravit?

1

Design. Für Duravit arbeiten die wichtigsten Designer der Gegenwart. Das Resultat sind Produkte und Badserien, die Maßstäbe setzen und alle Anforderungen an Form und Funktionalität bestens erfüllen – ausgezeichnet mit über 120 internationalen Designpreisen.

2

Technologie. Der Einsatz modernster Technologie ist neben dem hohen Designanspruch ein wesentliches Kriterium bei der Entwicklung neuer Produkte. Bei Duravit stehen Design und Technologie im Einklang: Die Technologie soll für den Nutzer jederzeit verfügbar sein, jedoch niemals das Gesamtbild des Produktes beeinträchtigen. Diesen Trend, bei dem die Funktion der Form zu entfliehen scheint, hat Duravit für den Badbereich maßgeblich geprägt.

3

Qualität. Die Marke Duravit steht für unbedingte Produktqualität. Deshalb entsprechen sämtliche Produkte nicht nur allen gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien, sondern unterliegen auch strengen internen Qualitätsanforderungen, die über die offiziellen Normen hinausgehen.

4

Langlebigkeit. Ein Bad von Duravit ist eine Investition in die Zukunft: Die sorgfältige Fertigung, die hohe Qualität und das gute Design garantieren zeitlos moderne Produkte und Formen ohne Verfallsdatum – nicht umsonst zu finden in zahlreichen architektonischen Meisterwerken rund um den Globus.

5

Nachhaltigkeit. Für Duravit haben Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von Materialien, Einsatzstoffen und Produktionsverfahren höchste Priorität. Als umweltbewusstes und ökologisch engagiertes Unternehmen ist die Duravit-Gruppe nach ISO 14001 zertifiziert* und folgt damit international anerkannten Anforderungen an das Umweltmanagement.

* ISO 14001: die Standorte Tunesien und Indien sind für 2014 in Vorbereitung.

6

Mehrwert und Komfort. Duravit bietet Produkte an, die einer großen Vielfalt von Menschen die Benutzung in ihren unterschiedlichen Lebensphasen ermöglichen. Mit cleveren Ideen schafft Duravit Bäder mit erweitertem Bewegungsradius, und damit mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität – für alle Altersgruppen: vom Kinder-Wand-WC Bambi bis zu bodenebenen Duschen, von erhöhten WC-Sitzpositionen bis praktische Nachtlichtfunktionen.

7

Komplettprogramm. Sanitärkeramik, Badmöbel, Bade-, Dusch-, und Whirlwannen, Pools, Saunen, WCs, Dusch-WCs, Bidets, Urinale, Accessoires: Bei Duravit bekommt man praktisch das gesamte Bad aus einer Hand. Und das komplett aus eigener Produktion und in jeder Preisklasse.

8

Service. Duravit unterstützt Architekten, Planer, Handel und Handwerk mit allen Kräften. Dazu gehören Fachseminare zu den Themenbereichen Planung, Gestaltung und Vermarktung ebenso wie hilfreiche Planungs- und Verkaufsunterlagen. Online findet der Profi alle Daten auf **pro.duravit.de**

Serienempfehlung: Delos, Ketho mit Vero, Starck 1, Starck 3, Darling New, Happy D.2, DuraPlan, OpenSpace, Inipi, Accessoires Starck

Hotels und gehobener Wohnungsbau

Ob anspruchsvolles Hotel oder gehobener Wohnungsbau: Im Bad zählen eine einzigartige, differenzierende Gestaltung, höchster Komfort durch den Einsatz modernster Technologien und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Ansprüche der Benutzer: Ablageflächen am Waschplatz, Stauraumlösungen, bodenebene Duschen, Badewannen mit Wohlfühlfaktor oder Dusch-WCs.

Natürlich gelten auch bei einer anspruchsvollen Badeinrichtung ganz pragmatische Anforderungen: einfache und zeitsparende Reinigung aller Zonen, fugenlose Übergänge, unempfindliche und robuste Materialien wie Sanitärkeramik oder WCs mit offener Spülrandgestaltung. Innovative Lösungen bei WCs, Urinalen und Badewannen helfen außerdem dabei, Wasser zu sparen, ohne den Komfort bei der Benutzung zu schmälern.

Duravit-Produktvorteile
für Hotels und gehobenen Wohnungsbau.

Flächenbündiger Übergang: Bonded. Die Einbauwaschtische der Serien Architec, Santosa, Starck 3 und Vero werden von unten in eine Holzkonsole eingesetzt. Dank innovativer Technologie können Keramik und Holz fugenlos verklebt werden – für einen optisch und haptisch nahtlosen Übergang. Und da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose, schnelle Reinigung gewährleistet.

Ablagefläche bei Keramik. Möbelwaschtische sind die perfekte Verbindung aus Waschtisch und Ablagefläche. Und dank unterschiedlicher Abmessungen optimal in die jeweilige architektonische Situation einpassbar. Der unten abgebildete Möbelwaschtisch der Serie DuraStyle ist in den Breiten 650, 800, 1000 und 1200 mm lieferbar. Besonders pflegeleicht erweist sich die optionale WonderGliss-Beschichtung.

Ablagefläche bei Konsolen. Konsolen sind eine ebenso zeitgemäße wie praktische Waschplatz-Lösung, die zudem großzügige Ablagefläche bietet. In Verbindung mit passenden Unterbauten entsteht zusätzlicher Stauraum. Als funktionelles Extra bietet sich ein Handtuchhalter an, der die Konsole nach unten abschließt. Alle Konsolen lassen sich schnell und problemlos montieren.

Variable Konsole. Bei der Serie DuraStyle wird die Holzkonsole auf die Keramik aufgesetzt und verschraubt, optional auch mit Aussparungen für Handtücher, vorne oder an der Seite. Für die Konsole wird ein wasserbeständiges Schichtholz verwendet, das mit der Keramik verbunden wird. Auch die Kanten bleiben dank der Behandlung mit einem lösungsmittelfreien Öl dauerhaft wasserbeständig.



Durafix. Mit Hilfe des patentierten Duravit-Befestigungssystems Durafix lassen sich WCs und Bidets besonders schnell und problemlos installieren. Das Besondere: Die Befestigung bleibt dabei völlig unsichtbar. Das Ergebnis ist eine rundum glatte Keramikoberfläche ohne störende Elemente – Bad-Design in Bestform. Durafix ist bei vielen Serien verfügbar.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

SensoWash®. Die Besonderheit des Dusch-WC-Sitzes SensoWash® C ist unsichtbar: Denn hier werden die Wasser- und Strom-Anschlüsse für Reinigung und Sitzheizung verdeckt verlegt. Diese neue Technik ermöglicht ein konsequent puristisches Gesamtbild: Die Formensprache wird durch keinerlei störende Elemente unterbrochen – interessant für jeden designorientierten Badgestalter. Bei der Variante SensoWash® e ist die Normsicherung gemäß EN 1717 bereits im Gerät eingebaut.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

Rimless-WCs. Bei Duravit-WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Sanft wie SoftClose. Bei Duravit-WCs mit der Absenkautomatik SoftClose genügt ein leichtes Antippen und schon senkt sich der WC-Sitz automatisch und schließt sanft und geräuschlos – ideal für Hotelbäder oder überall dort, wo man Nachbarn hat. SoftClose gibt es serienmäßig bei den WCs von Happy D.2, Starck 1 und Vero sowie bei vielen weiteren Duravit-Serien.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

Duravit-Produktvorteile
für Hotels und gehobenen Wohnungsbau.

Elektronische Urinale. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das intelligente Urinal Utronic berührungslos und vollautomatisch nach jeder Benutzung. Durch vorbeigehende Personen wird keine ungewollte Spülung ausgelöst. Die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich bieten einen größeren Schutz vor Vandalismus.

Wannen-Vielfalt. Gerade im Hotelbereich sind praktische Lösungen gefragt, vor allem, wenn der Raum begrenzt ist. Verglichen mit Standard-Badewannen von 475 mm Höhe, spart die superflache DuraStyle-Wanne mit nur 365 mm Höhe Material und Wasser, sie erleichtert außerdem den Einstieg und eignet sich gleichzeitig zum Baden und Duschen.



Wannenverkleidung. Eine besonders wohnliche Idee ist die Universal-Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie Acryl. Befestigt über das innovative Verbindungssystem EasyClick, ist sie jederzeit problemlos abnehmbar, zur Wartung oder für eventuelle Reparaturen. Die Wannenverkleidungen sind in verschiedenen Oberflächen, beispielsweise für die Wannen der Serien Starck, Vero und DuraStyle, sowie für den Einbau in Ecken, Nischen und vor der Wand erhältlich.

Duschwanne Starck Slimline. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher, sondern auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Versionen in Viertelkreis- und Fünfeckform komplettieren das Portfolio.

Sicher und barrierefrei duschen. Alle Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

Platzsparer. Statt kostbaren Platz zu verbrauchen, lässt sich die Duschabtrennung OpenSpace einfach an die Wand schwenken. So ragt keine störende Schiene mehr in den Raum, Armatur und Brausenschlauch sind abgedeckt. Das Badezimmer wirkt optisch um ein Vielfaches größer und der Raum kann optimal ausgenutzt werden. OpenSpace ist mit verschiedenen Dusch- und Badewannen kombinierbar.

Poolsysteme. Die Pools Blue Moon und Sundeck lassen keine Wünsche offen. Weder in puncto Design: Die Pooldüsen in purem Weiß passen sich perfekt dem Weiß des Pools an. Noch in puncto Funktion: Drei Poolkreisläufe sorgen für sprudelndes Badevergnügen, die auch mit Unterwasserfarblicht kombiniert werden können. Gesteuert werden sämtliche Programme über eine wasserdichte Fernbedienung.

Raumwunder. Großes Saunavergnügen auf kleinstem Raum: Trotz kompakter Abmessungen bietet das innovative Saunamodul doch ausreichend Raum. Vom Bedienfeld aus lassen sich Saunatemperatur, Timer für den Ofen und eine digitale Sanduhr individuell einstellen. Der Aufguss wird bequem über eine Taste im Saunainneren ausgelöst.



Inipi B, erhältlich in Varianten für eine (1175 x 1170 mm) und zwei Personen (2365 x 1170 mm).

Duravit-Produktempfehlungen für Hotels und gehobenen Wohnungsbau.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 0704450000	1 Vero Handwaschbecken, 450 mm
# S1 9716	1 Starck Spiegel mit Beleuchtung, 292 x 850 mm
# 2533590000	1 Starck 2 Wand-Tiefspülklosett
# 610001002000300	1 SensoWash® Starck C WC-Sitz
# 0454100027	1 Vero Waschtisch, 1000 mm
# DL 040 C	1 Delos Konsole + Rückwand variabel, Korpus: 12 Eiche gebürstet, 2000 mm
# DL 6747	1 Delos Unterschrank für Konsole, Korpus: 12 Eiche gebürstet
# DL 7243	1 Delos Spiegel mit LED-Beleuchtung, 1000 x 36/105 mm
# 7200870000	1 DuraPlan Duschwanne, 1200 x 900 mm
# 7001430000	1 Blue Moon Badewanne, 1400 x 1400 mm
# 701024000000000	1 Acrylverkleidung, für freistehende Version
# 751322001001000	1 Inipi B Sauna Super Compact, 1175 x 1170 x 2130 mm, Dekor: 22 Weiß Hochglanz
# 790851000000000	1 Holzeinleger, Teak (Echtholz)
# 0097711000	1 Starck Seifenschale, Chrom
# 0097111000	1 Starck Papierrollenhalter
# 0097811000	1 Starck Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0097221000	1 Starck Handtuchhalter zweiarmig, 420 mm



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Hotels

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	Doppelwaschtisch DWT	Einbauwaschtisch (1 Becken) EWT	Einbauwaschtisch (2 Becken) EDWT	Bidet BI	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Urinal UR	Duschwanne DU	Badewanne BW
	Maße von Sanitärobjekten (in mm)									
Breite	600	1200	700	1400	400	400	400	400	800/700[1]	1700/1600
Tiefe	550	550	600	600	600	750	600	400	800	750
	Min. Bewegungsflächen (in mm)									
Breite	900	1500	900	1500	800	800	800	600	800	900
Tiefe	550	550	550	550	600	600	600	600	750	750
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen									
Montagehöhe[2]	850	850	900	900	=/>400	=/>400	=/>400	700		600
	Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)									
WT	200				250	200	200	200	200	200
DWT					250	200	200	200	200	200
EWT / EDWT			0		250	200	200	200	150	150
BI	250	250	250	250		250	250	250	250	250
WCa / WCu	200	200	200	200	250			200	200	200
DU	200	200	150	150	250	200	200	200		0
BW	200	200	150	150	250	200	200	200	0	
Wand	200	200	0	0	250	200	200	200	0	0
Vorwand-Install.	Maße siehe Montagehöhe									
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm									

[1] bei Eckeinstieg
[2] Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 4 (11/2006)

Wohnungsbau

Serienempfehlung: Starck 3, D-Code, Vero, DuraStyle, Accessoires D-Code + Karree

Bei eher knapp bemessenen Badezimmergrundrissen sind Produkte gefragt, die jede Einbausituation meistern. Dank der Vielfalt an Formen, Maßen und Varianten lassen sich mit verschiedenen Badserien individuelle Lösungen realisieren, die in jedes Budget passen und gleichzeitig ideal auf das jeweilige Konzept zugeschnitten werden können. Innovative Produkte wie die Wannenauflagen oder Compact-Versionen bei Waschtischen und WCs bieten auf kleinem Raum maximalen Komfort für eine hohe Lebensqualität.

Technologische Innovationen wie die Durafix Befestigung bei Wand-WCs ermöglichen eine schnelle und reibungslose Installation der Produkte und sparen damit Zeit und Kosten. Das zeitlos moderne Design und höchste Produktqualität garantieren außerdem eine lange Lebensdauer der Badeinrichtung.

Duravit-Produktvorteile für den Wohnungsbau.

Flächenbündiger Übergang: Bonded. Die Einbauwaschtische der Duravit-Serien Architec, Delos, Santosa, Starck 3 und Vero werden von unten in eine Duravit-Holzkonsole eingesetzt. Dank innovativer Technologie können Keramik und Holz fugenlos verklebt werden – für einen optisch und haptisch nahtlosen Übergang. Und da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose, schnelle Reinigung gewährleistet.

Waschtische für jede Einbausituation. Räume sind individuell. Badbenutzer sind individuell. Um jeder architektonischen Situation und jedem Geschmack gerecht werden zu können, bietet Duravit ein umfassendes Sortiment an Waschtischen an. Insbesondere bei den Serien D-Code, Starck 3 und Vero ist dank einer Vielfalt von Formen, Maßen und Varianten sichergestellt, dass jeder Entwurf realisiert werden kann, selbst in kleinsten Räumen.

Waschtische in Kompaktversion. Wenn es besonders eng zugeht, erweisen sich zum Beispiel das Eckhandwaschbecken oder das Handwaschbecken mit superkurzer Ausladung von nur 220 mm als echte platzsparende Problemlöser. Gerade in umfangreichen Duravit-Programmen wie Starck 3 findet sich für praktisch jede architektonisch knifflige Situation ein passendes Modell.

WCs für jede Einbausituation. WCs und Bidets gibt es in verschiedenen Ausladungen: als Standard-Version, Compact-Version, barrierefrei mit verlängerter Sitzfläche oder als imposante Big Toilet. Neben WCs mit „normaler" Sitzhöhe sind auch Kinder-WCs für Schulen und Kindergärten und barrierefreie WCs mit um 100 mm erhöhter Sitzposition lieferbar – ein Stück mehr Komfort und Lebensqualität.



Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Durafix. Mit Hilfe des patentierten Befestigungssystems Durafix lassen sich WCs und Bidets besonders schnell und problemlos installieren. Das Besondere: Die Befestigung bleibt dabei völlig unsichtbar. Das Ergebnis ist eine rundum glatte Keramikoberfläche ohne störende Elemente – Bad-Design in Bestform. Durafix ist bei vielen Duravit-Serien wie z. B. Starck 1, 2 und 3 einsetzbar.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

Spültechniken. Duravit WCs gibt es in zwei verschiedenen Spülvarianten. Die Tiefspültechnik (1) ist die meist verbreitete Spültechnik mit der geringsten Geruchsbelästigung. Ausscheidungen fallen in einen speziell geformten, wassergefüllten Siphon. Die Flachspültechnik (2) mit keramischer Zunge bietet die Möglichkeit der unkomplizierten Stuhlkontrolle.

Dual Flush. WCs mit Dual Flush-Technik helfen, kostbares Wasser zu sparen. Mit der großen Taste wird die Spülung mit der kompletten Wassermenge (6 l) ausgelöst. Beim „kleinen Geschäft" kommt die kleine Taste zum Einsatz, die mit minimaler Wassermenge (3 l) sauber und hygienisch spült. So können in einem 4-Personen-Haushalt jährlich über 40.000 l Wasser gespart werden.



Duravit-Produktvorteile für den Wohnungsbau.

Alles aus einer Hand. Ob Sanitärkeramik, Badmöbel und Wannen umfassende Komplettbadprogramme wie Darling New oder Happy D.2 – oder eine Kombination der vielen Keramik- und Möbelserien: Bei Duravit bekommt man eine komplette Badausstattung aus einem Guss und im aufeinander abgestimmten Design. Ebenfalls vorhanden sind Accessoiresprogramme, die sich mit den Serien einfach kombinieren lassen.

Wannenaufkantung. Die Serie DuraStyle bietet durchweg innovative Lösungen, auch im Wannenbereich. Markenzeichen der Badewanne ist die charakteristische Aufkantung am rückseitigen Wannenrand: Sie dient als Unterstützung zum leichteren Ein- und Aussteigen und schafft optische Ordnung, weil Shampoo & Co. dahinter verschwinden. Lieferbar mit Acryl- und Möbelverkleidung und optional auch mit Whirlsystem.

Badewannen mit Verkleidung. Wie alle Produkte sind auch die Badewannen von hoher Design-, Material- und Verarbeitungsqualität sowie funktioneller Finesse. Das hochwertige Sanitäracryl überzeugt mit einer warmen, hautsympathischen Oberfläche. Kombiniert mit einer pflegeleichten Acryl- oder Möbelverkleidung, bietet sich das Wannenprogramm zur individuellen Badgestaltung an.

Wannenauflagen. Komfortabel, praktisch, flexibel: Mit den universellen Wannenauflagen lässt sich fast jede Badewanne im Nu in ein bequemes Ruhedeck verwandeln. Die individuell kombinierbaren Elemente machen die Wanne zur bequemen Sitzgelegenheit, zur entspannenden Liege oder zur praktischen Wickelauflage. Einzeln verwendet während des Bades dienen die Elemente auch zur Ablage von Büchern etc.

Duschwannen für jede Einbausituation. Gerade im Wohnungsbau-Bad ist die Dusche ein wichtiges Thema – noch wichtiger, wenn sich der Planer mit räumlich beengten Situationen konfrontiert sieht. Im Sortiment von Duravit finden sich Duschwannen in passenden Größen und Formen für alle möglichen Einbausituationen. Und das in allen Preisklassen, von günstig wie D-Code bis gehoben wie Starck.

Duschwanne Starck Slimline. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher, sondern auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Die Viertelkreis-Varianten zeichnen sich dank optimierter Radien durch eine bessere Passfähigkeit zu einer Vielzahl an Duschabtrennungen aus.

Sicher und barrierefrei duschen. Alle Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip" erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

SensoWash® D-Code. Die Reinigung mit Wasser nach dem Toilettengang wird immer populärer. Hier bietet der Dusch-WC-Sitz SensoWash® D-Code eine intelligente Alternative zu vernünftigem Preis, im Design abgestimmt auf die WCs der Duravit-Serie D-Code. Formschön, funktionell und komfortabel, macht SensoWash® D-Code die Reinigung mit Wasser so selbstverständlich wie das Händewaschen.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

Duravit-Produktempfehlungen für den Wohnungsbau.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 0342850000	1 D-Code Möbelwaschtisch, 850 mm
# KT 6667	1 Ketho Waschtischunterbau, 800 mm Front und Korpus: Granatrot matt
# KT 7331	1 Ketho Spiegel mit LED-Beleuchtung, 800 x 750 mm
# 2535090000	1 D-Code Wand-Tiefspülklosett
# 0067390000	1 D-Code WC-Sitz mit Absenkautomatik
# 7000990000	1 D-Code Badewanne, 1700 x 750 mm
# 0099161000	1 D-Code Seifenspender für Wandmontage
# 0099261000	1 D-Code Papierrollenhalter
# 0099281000	1 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099221000	1 D-Code Handtuchhalter zweiarmig, 444 mm



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Wohnungen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	Doppelwaschtisch DWT	Einbauwaschtisch (1 Becken) EWT	Einbauwaschtisch (2 Becken) EDWT	Handwaschbecken HWB	Bidet BI	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Urinal UR	Duschwanne DU	Badewanne BW	Ausgussbecken AB
Maße von Sanitärobjekten (in mm)												
Breite	600	1200	700	1400	450	400	400	400	400	800	1700	500
Tiefe	550	550	600	600	350	600	750	600	400	800	750	400
Min. Bewegungsflächen (in mm)												
Breite	900	1500	900	1500	700	800	800	800	600	800/700[1]	900	800
Tiefe	550	550	550	550	450	600	600	600	600	750	750	550
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen											
Montagehöhe[3]	850	850	900	900	850	=/>400	=/>400	=/>400	700			700
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)												
WT						250	200	200	200	200	200	
DWT						250	200	200	200	200	200	
EWT / EDWT						250	200	200	200	150	150	
HWB						250	200	200	200	200	200	
BI	250	250	250	250	250		250	250	250	250	250	
WCa / WCu	200	200	200	200	200	250			200	200	200	
UR	200	200	200	200	200	250	200	200		200	200	
DU	200	200	150	150	200	250	200	200	200			
BW	200	200	150	150	200	250	200	200	200			
Wand	200	200			200	250	200/250[2]	200/250[2]	200/250[2]			
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm											

[1] bei Eckeinstieg
[2] bei Wänden auf beiden Seiten
[3] Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 1 (02/2008)

Serienempfehlung: Architec, DuraStyle, D-Code, Starck 3, Vero

Industrie und Gewerbe

Wo viele Menschen miteinander arbeiten, wie im industriellen oder gewerblichen Bereich, sind die sanitären Anlagen ein essentieller Bestandteil des Gebäudekonzepts. Die vielfältige Designauswahl mit intelligenten und planungsfreundlichen Lösungen eröffnet eine enorme Gestaltungsfreiheit, passend zum Gesamterscheinungsbild des Unternehmens.

Konsolenlösungen mit Einbauwaschtischen und Aufsatzbecken, Rimless-WCs mit offenem Spülrand, die pflegeleichte WonderGliss-Beschichtung und elektronische oder wasserlose Urinale erfüllen die hohen Anforderungen an Funktionalität, Hygiene, Robustheit und geringen Ressourcenverbrauch, die hier gelten.

Duravit-Produktvorteile für Industrie und Gewerbe.

Variable Konsole. Bei der Serie DuraStyle wird die Holzkonsole auf die Keramik aufgesetzt und verschraubt, optional auch mit Aussparungen für Handtücher, vorne oder an der Seite. Für die Konsole wird ein wasserbeständiges Schichtholz verwendet, das mit der Keramik verbunden wird. Auch die Kanten bleiben dank der Behandlung mit einem lösungsmittelfreien Öl dauerhaft wasserbeständig.



Waschtisch-Reihenanlage. In stark frequentierten Sanitäranlagen für viele Benutzer braucht es großzügige, funktionelle Waschtisch-Reihenanlagen, die leicht und schnell zu reinigen sind. Bei Konsolenlösungen mit von unten eingesetzten Einbauwaschtischen können Keramik und Holz dank der innovativen Bonded-Technologie fugenlos verklebt werden – für einen optisch und haptisch nahtlosen Übergang.

Waschtische mit und ohne Überlauf. Weil jede konstruktionsbedingte Öffnung an der Keramikoberfläche Bakterien unerwünschte Angriffsfläche bietet, werden Waschtische mit und ohne Überlauf angeboten, vor allem für den Einsatz in Bereichen, die besonderen hygienischen Auflagen unterliegen. Waschtische der Serien Vero, Architec, DuraStyle, Starck 3 und D-Code sind auch mit hygienisch verschlossenem Überlaufkanal lieferbar.

Große Ablagefläche in kleinen Räumen. Der Waschtisch der Serie Architec ragt nicht senkrecht zur Wand, sondern diagonal in den Raum. Eine ebenso unkonventionelle wie geniale Idee – denn so bleibt die Ausladung gering, und der Waschtisch bietet trotzdem eine großzügige Ablagefläche. So stellt der Architec-Diagonalwaschtisch eine ideale Lösung für Räume von begrenzter Quadratmeterzahl dar.

Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Glasierter Spülrand. Je leichter sich ein Produkt reinigen lässt, desto besser – vor allem bei größeren Sanitäranlagen – wie im industriellen Bereich. Deshalb sind sämtliche WCs mit einem glasierten und somit pflegeleichten Spülrand ausgestattet, der das Ansetzen von Schmutz und Rückständen verhindert und eine optimale Wasserführung auf der gesamten Spülfläche garantiert.

Raumsparende Urinale. Im halböffentlichen Bereich wie in Industrieanlagen zählen vor allem platzsparende Ideen. Das Urinal-Programm umfasst viele Modelle, die erfreulich wenig Raum einnehmen. Wie die Urinale der Serie Starck 3: Wahlweise mit Zulauf von oben oder von hinten, mit passenden Trennwänden oder mit Zielfliege bieten sie für alle Anforderungen eine adäquate Lösung.

Elektronische Urinale. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das intelligente Urinal Utronic berührungslos und vollautomatisch nach jeder Benutzung. Durch vorbeigehende Personen oder Gegenstände wird keine ungewollte Spülung ausgelöst. Die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich bieten einen größeren Schutz vor Vandalismus.

Duravit-Produktvorteile für Industrie und Gewerbe.

Wasserlose Urinale. Bewusster mit unseren Ressourcen umzugehen, ist heute oberstes Gebot. Mit den wasserlosen Urinalen McDry, DuraStyle Dry und Architec Dry leistet Duravit einen wichtigen Beitrag. Gespart wird nicht nur Wasser: Da für den Betrieb keinerlei Wasserzuleitungen, Armaturen oder Spülwasser benötigt werden, bieten sich die Urinale in jeder Hinsicht als kostensparende Alternative an.



Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer „Trefferquote“: Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



Urinale mit Spülrand oder Spüldüse. Das Urinal Architec ist wahlweise mit klassischem Spülrand oder mit moderner Spüldüse erhältlich. Drei unterschiedliche Spülprogramme können eingestellt werden: Standardspülung mit 3 l, automatischer Wechsel zwischen Standardspülung und reduzierter Spülung mit nur 1,2 l und das Eco-Programm, bei dem nur alle 15 Minuten eine Standardspülung ausgelöst wird.

Mehr auf pro.duravit.de/architec_urinale

Flexible Anschlussvarianten. Durch seine flächige Rückwand deckt das Urinal Architec unerwünschte Bohrlöcher, Abläufe oder Zuläufe seiner Vorgänger ab. Mit dem flexiblen Anschlussschlauch lassen sich im dahinter liegenden Hohlraum vorhandene Anschlüsse erreichen. Für vorinstallierte Abläufe, und um aufwändige Neuinstallationen zu vermeiden, kann das senkrechte Abgangsrohr individuell gekürzt werden.

V&B
Subway
Omnia Pro
Laufen
Calypso
Caprino
Lema
Keramag
Renova Nr. 1
Ideal Standard
San Remo
Penta
Duravit
Starck 1
Starck 3
Bill



Abb.: Anschlussmaße gängiger Urinale

Stahlsieb. Das Sieb aus elektrolytisch-poliertem Stahl bietet Schutz vor allen Dingen, die nicht in ein Urinal gehören und den Abfluss verstopfen könnten. Leicht herausnehmbar und ebenso leicht zu reinigen.

WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.

Duravit-Produktempfehlungen für Industrie und Gewerbe.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 0454500027	4 Vero Waschtische geschliffen, 500 mm
# FO 079C	2 Fogo Konsolen, 2.000 mm, 65 Eiche gekalkt
# FO 6807	2 Fogo Abfallsammler unter Konsole Korpus: 65 Eiche gekalkt
# FO 6806	2 Fogo Waschplatzmodule mit Papiertuch- und Seifenspender, Stauraumeinheit
# KT 7229	4 Ketho Spiegel, 450 x 41 mm
# 2200090000	3 Starck 3 Wand-Tiefspülklosetts
# 0063810000	3 Starck 3 WC-Sitze
# 0818360093	2 Architec Urinale mit Spüldüse, Elektronik, 380 mm
# 8500000000	1 Starck 3 Urinal Trennwand
# 0099551000	3 Karree Papierrollenhalter
# 0099541000	4 Karree Seifenspender für Wandmontage



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Arbeitsstätten und an Arbeitsplätzen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	Handwaschbecken HWB	Duschwanne DU	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Urinal UR	Ausgussbecken AB	Duschplatz, barrierefrei DPb	Waschtisch, barrierefrei WTb	WC, barrierefrei WCb
Maße von Sanitärobjekten (in mm)										
Breite	600	450	900	400	400	400	500	1500	600	400
Tiefe	500	350	900	750	600	400	400	1500	550	700
Min. Bewegungsflächen (in mm) vor den Sanitärobjekten										
Breite	900	700	900	800	800	600	800	1500 x 1500		
Tiefe	550	450	700	600	600	600	550			
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)										
WT	200	200	200	200	200	200	200			950
HWB	200	200	200	200	200	200	200			
DU	200	200								
WCa/WCu	200	200			200	200			950	
UR	200	200		200	200					
Wand	200	200	200	200/250[1]	200/250[1]	200/250[1]	200/250[1]		200	950
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm									

[1] bei Wänden auf beiden Seiten

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 2 (11/2007)

Serienempfehlung: Architec, D-Code, Vero, Scola, Duraplus Bambi

Kindergarten und Schule

Kinder erfassen in ihren ersten Lebensjahren die Welt spielerisch – das gilt auch für das Erlernen menschlicher Hygiene. Diesen wichtigen Entwicklungsschritt erleichtern und fördern altersgerecht und attraktiv ausgestattete Sanitärräume. Mit speziell für diesen Einsatzbereich entwickelten kindgerechten Produkten, die individuell auf die jeweilige Altersstufe abgestimmt sind, bietet Duravit passende Lösungen an: mit kleineren Abmessungen, kürzerer Ausladung und niedriger Montagehöhe.

Tiefspül-WCs, auf denen die Kleinen sicher Platz nehmen, sitzen und aufstehen können sowie Waschtische und Handwaschbecken, die die Benutzung leicht und selbstverständlich machen, gefallen nicht nur Kindern, sie entlasten auch Erzieher, Erzieherinnen, Betreuungspersonen oder Lehrkräfte.

Weiteres Plus: Die pflegleichte Oberfläche von Sanitärkeramik lässt sich mit wenig Aufwand hygienisch sauber halten.

Duravit-Produktvorteile für Kindergarten und Schule.

WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.

Kindgerechte Waschtische. Bei sanitären Einrichtungen für Kinder muss alles kürzer, schmaler und niedriger sein als bei einer „normalen" Badeinrichtung. Mit kleinen Abmessungen, niedrigen Benutzungshöhen und nicht zuletzt reinigungsfreundlichen Oberflächen eignen sich eine ganze Reihe von Waschtischmodellen ideal für den Einsatz in Kindergärten und Schulen.

Intelligentes Design. Kleine Abmessungen für „kleine" Menschen: Als ideal für Kindergärten und Schulen erweisen sich Handwaschbecken, die dank ihres intelligenten Designs wenig Platzbedarf und viel Ablagefläche miteinander verbinden. Gute Beispiele dafür sind die Handwaschbecken der Serien Vero und Architec.

Leicht zu reinigen. Robuste und pflegeleichte Ausgussbecken sind wichtig in sanitären Anlagen, die regelmäßig und gründlich gereinigt werden müssen. Hier empfiehlt sich z. B. das Starck 3-Ausgussbecken ohne Überlauf: Keramik erweist sich als leicht zu reinigen und als resistent gegen alle Desinfektionsmittel.

Kindgerechte WCs. Gerade im WC-Bereich kann die Selbständigkeit der Kinder gefördert werden: durch WCs, die problemlos eigenständig genutzt werden können. WCs für Kinder gibt es in verschiedenen Benutzungshöhen und Ausladungen.



Hygienisch. Kinder-WCs gibt es in Stand- und Wand-Versionen. Letztere stellen eine besonders hygienische Lösung dar, da sie die Bodenreinigung erleichtern.

4,5-Liter-Spülung. Ein gewaltiges Einsparpotenzial von Wasser und Kosten lässt sich durch die Reduzierung von WC-Spülwasser erzielen. Bereits in den 1980er Jahren konnte Duravit den Wasserverbrauch bei WCs von 9 auf 6 Liter reduzieren. Dank permanenter Forschung und Entwicklung spülen WCs heute mit 4,5 oder noch weniger Liter hygienisch einwandfrei.

Urinal-Trennwände. Um in einer öffentlichen oder halböffentlichen sanitären Anlage den Intimbereich des Benutzers zu wahren, empfehlen sich Trennwände zwischen den Urinalen. Die keramischen Trennwände der Serie Starck 3 erweisen sich als ebenso formschön wie reinigungsfreundlich.

Duravit-Produktempfehlungen für Kindergarten und Schule.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 0330480000	6 Vero Einbauwaschtische, 480 mm
# 0185090000	6 Bambi Kinder-Wand-Tiefspülklosetts
# 0065700000	6 Duraplus WC-Sitze
# 0313480000	Ausgussbecken Starck 3
# 0050011000	Klapprost
# 0099261000	6 D-Code Papierrollenhalter
# 0099281000	6 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099041000	6 D-Code Handtuchhaken



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	Handwaschbecken HWB	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Urinal UR	Duschwanne DU	Klassenzimmer-becken Kzb	Werkraumbecken Wkb	Ausgussbecken AB	Waschtisch für Rollstuhlfahrer WTb	WC für Rollstuhlfahrer WCb
	Maße von Sanitärobjekten (in mm)										
Breite	600	450	400	400	400	800	600	900/1200	500	600	400
Tiefe	550	350	750	600	400	800	4500	600/700	400	550	700
	Min. Bewegungsflächen (in mm)										
Breite	900	700	800	800	600	800/700[1]			800	1500 x 1500	
Tiefe	550	450	600	600	600	750			550		
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen										
	Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)										
WT	200		200	200	200	200					950
HWB		200	200	200	200	200					
WCa / WCb	200	200			200	200				950	
UR	200	200	200	200		200					
SäW	200	200	200	200	200						
Wand	200	200	200/250[3]	200/250[3]	200/250[3]		200		200/250[3]	200	950
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm										

[1] bei Eckeinstieg
[3] bei Wänden auf beiden Seiten

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 6 (11/2006)

Serienempfehlung: Architec, Starck 3, D-Code, SensoWash® D-Code

Medizin und Pflege

Im medizinischen Bereich oder in Pflegeeinrichtungen spielen Funktionalität und Hygiene eine zentrale Rolle. Die schnörkellosen Formen und glatten, reinigungsfreundlichen Oberflächen der Duravit-Produkte entsprechen den hohen Anforderungen, die für diese Bereiche gelten. Darüber hinaus bieten sie höchste Planungssicherheit, indem sie selbstverständlich sämtliche nationalen und internationalen Qualitäts- und Zulassungsstandards erfüllen.

Speziell für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen bietet Duravit Med-Waschtische ohne Überlauf an. Eine pflegeleichte und hygienische Alternative im WC-Bereich ist die Rimless-Technologie mit optimalem, hygienisch einwandfreiem Spülverhalten: Dank des offenen Spülrandbereichs lässt sich das Becken zudem wesentlich leichter reinigen.

Duravit-Produktvorteile für Medizin und Pflege.

WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.

Med-Waschtische ohne Überlauf. Wichtigstes Kriterium im medizinischen Bereich ist das Vermeiden von Keimübertragung. Deshalb muss die sanitäre Ausstattung funktionell und möglichst einfach zu pflegen sein. Als Alternative zum klassischen Überlauf bieten Waschtischmodelle mit hygienisch verschlossenem Überlaufkanal eine intelligente und formschöne Lösung. Erhältlich sind Modelle der Serien Architec, D-Code, DuraStyle, Starck 3 und Vero.

Vital- und Vital-Med-Waschtische. Das Duravit-Programm ist so vielseitig, dass es die Menschen auch in unterschiedliche Lebensphasen begleitet – bis hin zu Anwendungen fürs barrierefreie Bad. Auch bei allen Vital-Produkten paart sich hochwertiges Design mit purer Zweckmäßigkeit: Bei den Vital-Waschtischen der Serien D-Code und Starck 3 sorgt ein breit umlaufender Rand für mehr Ablagefläche.

Ausgussbecken. Im medizinischen und im Pflegebereich sind Ausgussbecken essentiell. Wichtige Kriterien sind dabei Pflegeleichtigkeit und Robustheit des Materials. Hier empfiehlt sich z. B. das Ausgussbecken der Serie Starck 3: Die Keramik erweist sich als leicht zu reinigen und als resistent gegen alle Desinfektionsmittel.

Big Toilet. Extra breit und extra tief für maximalen Komfort, setzt dieses WC neue Standards in puncto Sitzkomfort. Erhältlich mit Vario-Universalabgang, geeignet für den Anschluss waagerecht und senkrecht mit Hilfe des Vario-Anschluss-Sets. Sauber: der geschlossene Spülrand und der keramische Spülwasserverteiler. Praktisch: der WC-Sitz mit SoftClose-Technik.

Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

WCs mit Flachspül-Technik. Eine wichtige Anforderung an ein WC im medizinischen und im Pflegebereich ist die Möglichkeit der Stuhlkontrolle. Dafür am besten geeignet sind WCs mit Flachspül-Technik. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Benutzen des WCs keine Spritzer entstehen.

SensoWash® D-Code. Die Reinigung mit Wasser nach dem Toilettengang wird immer populärer. Hier bietet der Dusch-WC-Sitz SensoWash® D-Code eine intelligente Alternative zu vernünftigem Preis, im Design abgestimmt auf die WCs der Serie D-Code. Formschön, funktionell und komfortabel, macht SensoWash® D-Code die Reinigung mit Wasser so selbstverständlich wie das Händewaschen.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

Duravit-Produktempfehlungen für Medizin und Pflege.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 2324600000	1 DuraStyle Waschtisch Med, ohne Überlauf, 600 mm
# 2538090000	1 DuraStyle Wand-WC Rimless
# 0063710000	1 DuraStyle WC-Sitz
# 720086000000000	1 DuraPlan Duschwanne, 1200 x 800 mm
# 0099261000	1 D-Code Papierrollenhalter
# 0099271000	1 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099041000	3 D-Code Handtuchhaken



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Duschplatz DU	Waschtisch im Untersuchungsraum WTU	Ausgussbecken AB
	Maße von Sanitärobjekten (in mm)				
Breite	600	400	1500	600	500
Tiefe	550	700	1500	550	400
	Min. Bewegungsflächen (in mm)				
Breite	1500	1500		900	800
Tiefe	1500	1500		550	550
	Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)				
WT		950	150		
WCu	950		150		
DU	150	150			
Wand	300	950	0		
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 250 mm				

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)

RICHTWERTE UND BEDARFSZAHLEN

Richtwerte (WC-Raum)	Waschplätze	WCs	Urinale
Patienten			
je 16-20 Betten	1	2	1
Höhenempfehlungen[1]	850 mm	420 mm	650 – 700 mm
Besucher			
je Station			
Frauen	1	2	-
Männer	1	1	1 - 2
Höhenempfehlungen[1]	850 mm	420 mm	650 – 700 mm
Kinderkliniken			
Höhenempfehlungen[1]	550 – 750 mm	350 – 400 mm	400 – 600 mm

[1] Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte nach Feurich/Kühl, Sanitär-Technik, 10. Auflage 2011

Das barrierefreie Bad

Serienempfehlung: Architec, Starck 3, D-Code, DuraPlan mit Antislip

Die wichtigste Aufgabe von Badeinrichtungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist es, den Benutzer so gut es geht in seiner Eigenständigkeit zu unterstützen und gleichzeitig allen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. Dass auch ein barrierefreies Bad Ästhetik, Komfort und Sicherheit bieten kann und dadurch nicht stigmatisiert, zeigt Duravit mit einer ganzen Reihe passender Designprodukte, die selbstverständlich alle DIN-Normen erfüllen: Waschtische mit Flach- bzw. Unterputz-Siphon, die mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind. WCs mit einer Sitzhöhe von 450 bis 500 mm und einer Ausladung von 700 mm. Flachere oder ebene Duschwannen für einen stufenlosen Zugang. Die rutschhemmende Beschichtung Antislip minimiert außerdem das Sturzrisiko.

Duravit-Produktvorteile für das barrierefreie Bad.

Barrierefrei nach DIN 18040. Das barrierefreie Bad ist vor allem auf Funktionalität und Flexibilität ausgerichtet. Aber auch individuelle Bedürfnisse und der Grad der Mobilitätseinschränkung sind bei Planung und Realisierung wichtige Parameter. Der Waschtisch sollte auch mit dem Rollstuhl bequem unterfahrbar sein, wie z. B. D-Code Vital und Starck 3 Vital, die mit einem Flach- bzw. Unterputz-Siphon ausgestattet sind.

Sitzhöhe und Ausladung. Im barrierefreien Bad werden vor allem ans WC besondere Anforderungen gestellt. Um eine möglichst selbständige Benutzung zu gewährleisten, sollte die Sitzhöhe 450 – 500 mm und die Ausladung 700 mm betragen, erhältlich sind z. B. Modelle der Serien D-Code und Starck 3. Als Umsetzhilfen empfehlen sich fest verankerte, hochklappbare Stützgriffe mit integrierter Papierrollenhalterung.

Keramisches Sieb. Als besonders hygienisch, weil leicht zu reinigen, erweist sich der Architec-Waschtisch mit keramischem Sieb. Statt eines normalen Ablaufs, wo sich Schmutz und Bakterien sammeln können, läuft das Wasser einfach durch kleine Öffnungen in der Keramik ab.

Waschtischgriffleiste. Im barrierefreien Bad spielt die weitestgehend selbständige Benutzung der Einrichtung eine zentrale Rolle. Ein gutes Beispiel dafür ist der unterfahrbare Waschtisch Architec: Mit Hilfe der praktischen Griffleiste können sich Rollstuhlfahrer bequem an den Waschtisch heranziehen.



Sicher und barrierefrei duschen. Alle Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip" erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.

Barrierefrei duschen. Die Dusche ist der Ort vieler gefährlicher Sturzunfälle, die durch einen stufenlosen Zugang vermieden werden könnten. Die komfortable, bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder, erfüllt die Kriterien der Normen DIN 18025-1, 18025-2 und 18040-2E – und steht hoch im Kurs bei designorientierten Badgestaltern.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

Duravit-Produktempfehlungen für das barrierefreie Bad.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 0443580000	1 Architec Waschtisch o. Überlauf, unterfahrbar, 575 mm
# 0190090000	1 Architec Wand-WC Vital, 700 mm
# 0062810000	1 Architec WC-Sitz, mit Winkelpuffern und durchgehender Scharnierwelle
# 720089000000001	1 DuraPlan Duschwanne, mit Antislip, 1200 x 1200 mm
# 0099261000	1 D-Code Papierrollenhalter
# 0099271000	1 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099041000	3 D-Code Handtuchhaken



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Duschplatz DU	Waschtisch im Untersuchungsraum WTU	Ausgussbecken AB
Maße von Sanitärobjekten (in mm)					
Breite	600	400	1500	600	500
Tiefe	550	700	1500	550	400
Min. Bewegungsflächen (in mm)					
Breite	1500	1500		900	800
Tiefe	1500	1500		550	550
Montagehöhe[1]	800	460	0	850/900	650
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)					
WT		950	150		
WCu	950		150		
DU	150	150			
Wand	300	950	0		
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 250 mm				

[1] Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.
Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)





Serienempfehlung: SensoWash®, Darling New, DuraPlan, Starck 3

Das Komfortbad

Angesichts der langen Lebensdauer einer Badeinrichtung stellen sich viele, auch junge Menschen, die Frage wie sich das Bad künftigen Lebensphasen anpassen und wachsende Ansprüche erfüllen kann. Komfort ist dabei keine Frage des Alters – er verschafft allen Altersgruppen mehr Lebensqualität.

Für das Komfortbad bietet das Duravit-Sortiment eine vielfältige Auswahl funktioneller und innovativer Designprodukte: Großzügige Badewannen mit ergonomischen 30° Rückenschrägen. Praktische Stufen und Einstiegshilfen. Bodenebene Duschwannen für den schwellenlosen Übergang zum Fliesenboden. Antislip-Beschichtung für sicheren Halt. WCs mit erhöhter Sitzposition. Spiegel, Spiegelschränke und das Dusch-WC SensoWash® mit integrierter Beleuchtung und blendfreier Nachtlicht-Funktion.

Duravit-Produktvorteile für das Komfortbad.

Spiegel mit integrierter Beleuchtung. Mit nassen Händen das Licht anschalten? Kein Problem mit einem Spiegel mit integrierter Beleuchtung: Speziell entwickelt für die Benutzung im Badbereich, aktiviert eine Sensorsteuerung das Licht allein durch Annäherung der Hand. Spiegel und Spiegelschränke mit Sensorsteuerung gibt es u. a. bei den Serien Happy D.2, Fogo, Ketho und X-Large.

Accessoires. Auch kleine Accessoires leisten einen wichtigen Beitrag in jedem Bad. Deshalb finden sich im Duravit-Sortiment formschöne und funktionelle Lösungen, vom günstigen bis zum gehobenen Preissegment. Die Accessoires-Linien D-Code, Starck und Karree (hier abgebildet) komplettieren die Badeinrichtung und sorgen für ein funktionstüchtiges Bad aus einem Guss.

Nacht-Modus. Nachts mal eben „raus“ zu müssen, ist für viele eine Notwendigkeit. Mit dem praktischen Nacht-Modus, integriert beim SensoWash® Dusch-WC und vielen beleuchteten Spiegeln und Spiegelschränken, wird der Gang ins Bad mit der nötigen Helligkeit begleitet, ohne den Organismus gänzlich aufzuwecken. Und ganz nebenbei wird auch noch kostbare Energie gespart.

SensoWash® Starck. Ein neues Gefühl für Design, Komfort und Reinheit bietet der Dusch-WC-Sitz SensoWash® Starck, der den Benutzer sanft mit Wasser reinigt. Bei SensoWash® Starck C sind die Wasser- und Stromanschlüsse (für Wassererwärmung, Fön und Sitzheizung) verdeckt verlegt. Mit SensoWash® Starck kombinierbar sind die WCs der Serien Darling New, DuraStyle, Happy D.2, Starck 2 und Starck 3.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

Erhöhte Sitzposition. Einen echten Fortschritt in Sachen Bequemlichkeit bietet das Wand-WC Comfort mit erhöhter Sitzposition, erhältlich z. B. aus der Serie Starck 3. Von seinen Grundmaßen 50 mm höher als normale WCs, wird es ohne Änderungen an Zu- und Ablauf montiert und ermöglicht großen und älteren Menschen ein besseres und bequemeres Sitzen und Aufstehen.

Sanft wie SoftClose. Bei WCs mit der Absenkautomatik SoftClose genügt ein leichtes Antippen und schon senkt sich der WC-Sitz automatisch und schließt sanft und geräuschlos – ideal auch für Komfortbäder. SoftClose gibt es serienmäßig bei den WCs von Happy D.2, Starck 1 und Vero sowie bei vielen weiteren Badserien.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

Big Toilet. Extra breit und extra tief für maximalen Komfort, setzt dieses WC neue Standards in puncto Sitzkomfort. Erhältlich mit Vario-Universalabgang, geeignet für den Anschluss waagerecht und senkrecht mit Hilfe des Vario-Anschluss-Sets. Sauber: der geschlossene Spülrand und der keramische Spülwasserverteiler. Praktisch: der WC-Sitz mit SoftClose-Technik.

Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Duravit-Produktvorteile für das Komfortbad.

Wannen-Vielfalt. Gerade im Komfortbad sind praktische Lösungen gefragt, vor allem, wenn der Raum begrenzt ist. Verglichen mit Standard-Badewannen von 475 mm Höhe, spart die superflache DuraStyle-Wanne mit nur 365 mm Höhe Material und kostbaren Platz – und eignet sich trotzdem gleichzeitig zum Baden und Duschen.



Breiter Wannenrand. Charakteristisches Design-Merkmal und praktische Eigenschaft zugleich: Bei den Badewannen Darling New lädt der breite Wannenrand zum komfortablen Sitzen und Verweilen ein.

Sound. Eine Option für fast alle Wannenmodelle: Per Bluetoothverbindung kann mit fast jedem bluetoothfähigen* Musikplayer die Titelauswahl und Lautstärke geregelt werden. Drei Körperschallwandler bringen die Acrylwanne zum Schwingen und sorgen für optimalen Klang- und Musikgenuss über und unter Wasser. Die Technik ist komplett hinter der Wanne, so dass keinerlei Bedienelemente auf dem Wannenrand sichtbar sind. Das Modul kann selbstverständlich mit und ohne Wasser betrieben werden.

* Systemvoraussetzung: Musikplayer kann drahtlos Audio-Signale versenden.

Nackenstütze. Mehr Entspannung durch mehr Komfort: Eine kleine, aber lohnende Investition ist ein Nackenkissen für Badewanne oder Pool. Es stützt den Kopf, macht das Liegen bequemer und hilft Nacken und Schultern, sich zu lockern und zu entspannen.

Wannenauflagen. Komfortabel, praktisch, flexibel: Mit den universellen Wannenauflagen lässt sich fast jede Badewanne im Nu in ein bequemes Ruhedeck verwandeln. Die individuell kombinierbaren Elemente machen die Wanne zur bequemen Sitzgelegenheit, zur entspannenden Liege oder zur praktischen Wickelauflage. Einzeln verwendet während des Bades dienen die Elemente auch zur Ablage von Büchern etc.

Einstiegshilfe. Warum anstrengend, wenn es auch ganz bequem geht? Eine praktische und hilfreiche Ergänzung ist die Bank mit zusätzlichem Haltegriff aus Edelstahl: Bei den Blue Moon Wannen in Teak Echtholz, bei den Pools in Teak Dekor.

Barrierefrei duschen. Die Dusche ist der Ort vieler gefährlicher Sturzunfälle, die durch einen stufenlosen Zugang vermieden werden könnten. Die komfortable, bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder, erfüllt die Kriterien der Normen DIN 18025-1, 18025-2 und 18040-2E – und steht hoch im Kurs bei designorientierten Badgestaltern.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

Sicher und barrierefrei duschen. Alle Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip" erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.

Duravit-Produktempfehlungen für das Komfortbad.

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de.

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte auch online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best. Nr	Bestückung
# 0454600027	1 Vero Waschtisch geschliffen, 600 mm
# XL 063C	1 X-Large Konsole variabel, Korpus: 85 Weiß Hochglanz Lack, 1200 mm
# XL 6723	1 X-Large Unterschrank, 500 mm Frontfarbe: 85 Weiß Hochglanz Lack
# XL 9903	1 Konsolenträger-Handtuchhalter
# XL 7692	1 X-Large Spiegelschrank, LED Modul 3500 Kelvin, Soundsystem, 600 mm, 85 – Weiß Hochglanz Lack
# 2533090000	1 Starck 2 Wand-Tiefspülklosett
# 61000100...00	1 SensoWash® Starck C WC-Sitz
# 710135005001000	1 Vero Badewanne, Combi-System L, 1800 x 800 mm
# 720084000000001	1 DuraPlan Duschwanne, Antislip, 1000 x 900 mm
# 0097111000	1 Starck Papierrollenhalter
# 0097811000	1 Starck Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0097411000	1 Starck Badetuchhalter, 800 mm
# 0097711000	1 Starck Seifenschale
# 0097511000	1 Starck Wannengriff, 430 mm



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Seniorenwohnungen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	Bidet BI	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Duschwanne DU	Badewanne BW	Waschmaschine / Trockner WM/TR
Maße von Sanitärobjekten (in mm)							
Breite	600	400	400	400	800	1700	600
Tiefe	550	600	750	600	800	750	600
Min. Bewegungsflächen (in mm)							
Breite	900	800	800	800	800/700[1]	900	900
Tiefe	550	600	600	600	750	750	900
	Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen.						
Montagehöhe[2]	=/>850/900	=/>400	=/>400	=/>400			
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)							
WT		250	200	200	200	200	200
BI	250		250	250	250	250	250
WCa/WCb	200	250			200	200	200
DU	200	250	200	200			30
BW	200	250	200	200			30
WM/TR	200	250	200	200	30	30	
Wand	200	250	200/250	200/250			200
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm						

[1] bei Eckeinstieg
[2] Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)

DURAVIT-PRODUKTE NACH PRODUKTKATEGORIEN

062 Waschtische, Badmöbel

Vorteile auf einen Blick	64 – 67
Übersicht nach Kategorien	68 – 75
Übersicht nach Größen	76 – 87
Möbelwaschtische	88 – 90, 92, 96, 97, 101 – 103, 107 – 109, 114, 118
Aufsatzbecken	90, 91, 93, 94, 97, 100, 102, 104, 106, 111, 120, 121
Einbauwaschtische von unten	97, 99, 105, 117, 118
Einbauwaschtische von oben	97, 105, 117
Halbeinbauwaschtische	107
Med-Waschtische	98, 119
Barrierefreie Waschtische	112, 115
WonderGliss	67
Möbel-Accessoires	97

122 WCs, Bidets, SensoWash®

Vorteile auf einen Blick	124
SensoWash®	126
Planungshilfe Ausladung WCs	127, 135
Wand-WC Rimless	131
Barrierefreie WCs	136,139
Compact WC + Bidet	136
Big Toilet	137
Sitzposition WC +50	137

142 Urinale

Planungsdaten und Richtwerte	144 – 145
Modellübersicht Urinale	146 – 147
Typenübersicht Urinale	148 – 151
Urinal mit Spüldüse	152 – 154, 156 – 157, 160 – 161
Urinal mit Spülrand	152 – 153, 156, 158, 160
Elektronische Urinale	154, 157 – 158
Wasserlose Urinale	155 – 157, 159
Urinal-Trennwände	160

162 Bade-/Whirlwannen, Pools

Vorteile auf einen Blick	164 – 169
Typenübersicht Badewannen	170 – 174
Freistehende Wannen	176, 178, 186, 187
Einbauwannen	177, 179, 181, 186
Vorwandwannen	178 – 184
Whirlwannen	179, 187
Eckwannen	183, 185
Floatwannen	185
Pools	186 – 187

162 Duschwannen, Duschabtrennungen, Dampfduschen

Vorteile auf einen Blick	164 – 169
Typenübersicht Duschwannen	174 – 175
Duschwannen	188 – 189
Duschabtrennungen	190
Dampfduschen	191
Bodenbündige Duschwannen	192 – 193

194 Alle Artikel, alle Maße

Technikseiten	194

Waschtische, Badmöbel

Das Duravit Waschtischprogramm überzeugt mit Form, Funktionalität und Variantenvielfalt und schafft damit optimale Voraussetzungen für eine professionelle Planung bis ins Detail durchdachter Waschplätze.

Für großflächige Waschplätze bieten sich Einbauwaschtische und Aufsatzbecken in Kombination mit Konsolen an, für schmale, lange Anlagen Compact Versionen mit normaler Breite und geringerer Ausladung. Passende Stand- oder Halbsäulen verdecken unschöne Abflussrohre und fügen sich perfekt in das Gesamtdesign ein. Für das barrierefreie Bad stehen unterfahrbare Vital-Waschtische zur Verfügung, für den medizinischen Bereich Med-Waschtische ohne Überlauf.

ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Starck 1	88 – 91
Starck 2	92 – 93
DuraStyle	94 – 99
Happy D.2	100 – 103
Vero	104 – 107
Darling New	108 – 109
Architec	110 – 113
D-Code	114 – 115
Starck 3	116 – 119
Foster	120
Bacino, Bagnella	121

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Vorteile auf einen Blick	64 – 67
Übersicht nach Kategorien	68 – 75
Übersicht nach Größen	76 – 87
Möbelwaschtische	88 – 90, 92, 96, 97, 101 – 103, 107 – 109, 114, 118
Aufsatzbecken	90, 91, 93, 94, 97, 100, 102, 104, 106, 111, 120, 121
Einbauwaschtische von unten	97, 99, 105, 117, 118
Einbauwaschtische von oben	97, 105, 117
Halbeinbauwaschtische	107
Med-Waschtische	98, 119
Barrierefreie Waschtische	112, 115
WonderGliss	67
Möbel-Accessoires	97

Waschplätze von Duravit.
Alle Vorteile auf einen Blick.

Halbsäulen. Die reinigungsfreundliche Alternative zur Standsäule: Via Schnellbefestigungs-Technik Durafix schnell und problemlos am Waschtisch bzw. Handwaschbecken installiert, sitzt die Halbsäule passgenau am Becken, gleichmäßig zur Wand und verdeckt die Verrohrung. Mit dem Vorteil, dass der Boden gut zugänglich und leicht zu reinigen ist.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

Standsäulen. Eine ästhetische Option der Badplanung ist die Standsäule. Sie lässt nicht nur unschöne Abflussrohre verschwinden, sie dient auch als Gestaltungselement, das dem Bad eine elegante und hochwertige Note verleiht. Die Waschtische der meisten Duravit-Keramikserien sind mit passender Standsäule erhältlich.

Handwaschbecken. Die Maximallösung für kleine Bäder und Gäste-WCs: Handwaschbecken überzeugen durch kleine und schmale Abmessungen, bieten dank ihres intelligenten Designs aber gleichzeitig praktische Ablagefläche. Gute Beispiele dafür sind die Handwaschbecken der Serien Architec und Vero.

Einbauwaschtische. Eine interessante Waschtischvariante für die individuelle Badgestaltung: Flexibel in den Einsatzmöglichkeiten, können Einbauwaschtische sowohl mit Materialien wie Naturstein und Fliesen als auch mit passenden Konsolen oder Unterbauten kombiniert werden – und bieten dabei viel Ablagefläche und Stauraum.

Aufsatzbecken und Waschschalen. Eine zeitgemäße Alternative zum traditionellen Waschtisch: Kombiniert mit einem Möbelunterbau oder mit einer Konsole (z. B. aus dem Möbelprogramm Fogo), bringen Aufsatzbecken und Waschschalen ein gutes Stück Individualität ins Bad und halten zudem jede Menge Ablagefläche bereit.

Möbelwaschtische. Möbelwaschtische sind die perfekte Verbindung aus Waschtisch und Ablagefläche und lassen sich dank unterschiedlicher Abmessungen perfekt in die jeweilige architektonische Situation einpassen. Passende Unterbauten bieten zusätzlichen Stauraum. Der Möbelwaschtisch der Serie DuraStyle z. B. kann auch nachträglich mit Unterbau oder Möbel-Accessoires ergänzt werden.

Waschplätze von Duravit.
Alle Vorteile auf einen Blick.

Med-Waschtische ohne Überlauf. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, muss die sanitäre Ausstattung im medizinischen Bereich funktionell und möglichst einfach zu pflegen sein. Waschtische ohne Überlauf bieten sich als intelligente und formschöne Lösung an, z. B. aus den Serien Architec, D-Code und Starck 3.

Problemlöser. Wenn es besonders eng zugeht, erweisen sich Modelle wie zum Beispiel das Eckhandwaschbecken oder das Handwaschbecken mit superkurzer Ausladung von nur 220 mm als echte platzsparende Problemlöser. Im Programm Starck 3 z. B. findet sich für praktisch jede architektonisch knifflige Situation ein passendes Modell.

Unterfahrbare Vital-Waschtische. Das barrierefreie Bad ist vor allem auf Funktionalität und Flexibilität ausgerichtet. Waschtische sollten auch mit dem Rollstuhl bequem unterfahrbar sein, wie z. B. Architec und Starck 3 Vital, die mit einem Flach- bzw. Unterputz-Siphon ausgestattet sind.

Ausladungen. Unterschiedliche Situationen in puncto Raum und Benutzer erfordern ebensolche Lösungen: Deshalb bieten Waschtische in Compact-Version die gleichen Breiten, aber reduzierte Ausladungen, d. h. sie ragen nicht so weit in den Raum hinein. Die ideale Lösung für schmal geschnittene Räume.

Flächenbündiger Übergang: Bonded. Die Einbauwaschtische der Serien Architec, DuraStyle, Santosa, Starck 3 und Vero werden von unten in eine Holzkonsole eingesetzt. Dank einer innovativen Technologie können Keramik und Holz fugenlos verklebt werden – für einen optisch und haptisch nahtlosen Übergang. Da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose Reinigung gewährleistet.

WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.

Modellübersicht > Möbelwaschtische

TZ = Technische Zeichnung

Darling New **# 049910**
1030 x 545 mm
Seite: TZ 202

Darling New **# 049983**
830 x 545 mm
Seite: Abb. 108, TZ 202

Darling New **# 049963**
630 x 520 mm
Seite: Abb. 109, TZ 202

Darling New **# 049953**
530 x 430 mm
Seite: TZ 202

D-Code **# 034210**
1050 x 480 mm
Seite: TZ 205

D-Code **# 034285**
850 x 480 mm
Seite: Abb. 24, TZ 205

D-Code **# 035285**
850 x 480 mm
Seite: TZ 205

D-Code **# 034265**
650 x 480 mm
Seite: TZ 205

D-Code **# 034812**
1200 x 480 mm
Seite: Abb. 115, TZ 206

DuraStyle **# 232012**
1200 x 480 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 232010**
1000 x 480 mm
Seite: Abb. 96, 97, TZ 213

DuraStyle **# 232080**
800 x 480 mm
Seite: Abb. 114, TZ 213

DuraStyle **# 232065**
650 x 480 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 232610**
1000 x 480 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 232510**
1000 x 480 mm
Seite: Abb. 97, TZ 213

DuraStyle **# 232680**
800 x 480 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 232580**
800 x 480 mm
Seite: TZ 213

Happy D.2 **# 231880**
800 x 505 mm
Seite: TZ 221

Happy D.2 **# 231812**
1200 x 505 mm
Seite: TZ 221

Happy D.2 **# 231810**
1000 x 505 mm
Seite: Abb. 101, 102, TZ 221

Modellübersicht > Möbelwaschtische

Happy D.2 **# 231880**
800 x 505 mm
Seite: Abb. 120, 103, TZ 221

Happy D.2 **# 231865**
650 x 505 mm
Seite: TZ 221

Happy D.2 **# 071050**
500 x 360 mm
Seite: TZ 221

Starck 1 **# 040658**
Ø 580 mm
Seite: Abb. 88, 89, TZ 229

Starck 1 **# 038647**
Ø 470 mm
Seite: Abb. 90, TZ 229, 230

Starck 1 **# 038747**
470 x 470 mm
Seite: Abb. 91, TZ 229, 230

Starck 3 **# 030410**
1050 x 485 mm
Seite: Abb. 118, TZ 234

Starck 3 **# 030480**
850 x 485 mm
Seite: TZ 234

Starck 3 **# 030470**
700 x 490 mm
Seite: TZ 234

Starck 3 **# 030348**
480 x 465 mm
Seite: TZ 235

Starck 3 **# 033213**
1300 x 485 mm
Seite: TZ 236

Vero **# 032912**
1250 x 490 mm
Seite: TZ 242

Vero **# 032910**
1050 x 490 mm
Seite: Abb. 107, TZ 242

Vero **# 032985**
850 x 490 mm
Seite: TZ 242

Vero **# 070350**
500 x 250 mm
Seite: Abb. 105, TZ 241

Vero **# 070445**
450 x 350 mm
Seite: Abb. 16, 105, TZ 241

Modellübersicht > Aufsatzbecken

TZ = Technische Zeichnung

Architec **# 032050**
500 x 500 mm
Seite: Abb. 111, TZ 199

Architec **# 032045**
450 x 450 mm
Seite: Abb. 112, TZ 199

Architec **# 032042**
420 x 420 mm
Seite: Abb. 112, TZ 199

Architec **# 032040**
400 x 400 mm
Seite: Abb. 112, TZ 199

Bacino **# 033452**
550 x 420 mm
Seite: Abb. 121, TZ 201

Bacino **# 033342**
420 x 420 mm
Seite: TZ 201

Bacino **# 032542**
Ø 420 mm
Seite: Abb. 121, TZ 201

Bagnella **# 045148**
Ø 480 mm
Seite: Abb. 121, TZ 201

Bagnella **# 045140**
Ø 400 mm
Seite: TZ 201

Darling New **# 049747**
Ø 470 mm
Seite: TZ 201

DuraStyle **# 034960**
600 x 380 mm
Seite: Abb. 94, 97, TZ 214

DuraStyle **# 034943**
430 x 430 mm
Seite: Abb. 70, 97, TZ 213

Bathroom_Foster **# 033550**
495 x 350 mm
Seite: Abb. 120, TZ 196

Happy D.2 **# 231765**
650 x 400 mm
Seite: TZ 221

Happy D.2 **# 231460**
600 x 400 mm
Seite: Abb. 102, TZ 221

Happy D.2 **# 231560**
600 x 475 mm
Seite: Abb. 100, TZ 221

Happy D.2 **# 231440**
400 x 400 mm
Seite: TZ 221

Starck 1 **# 044753**
Ø 530 mm
Seite: TZ 229

Starck 1 **# 040853**
Ø 530 mm
Seite: TZ 229

Starck 1 **# 044648**
Ø 480 mm
Seite: TZ 229

Modellübersicht > Aufsatzbecken

Starck 1 **# 038647**
Ø 470 mm
Seite: Abb. 90, TZ 229, 230

Starck 1 **# 038747**
470 x 470 mm
Seite: Abb. 91, TZ 229, 230

Starck 1 **# 044546**
Ø 460 mm
Seite: TZ 229

Starck 1 **# 232246**
460 x 460 mm
Seite: TZ 230

Starck 1 **# 040833**
Ø 330 mm
Seite: TZ 229

Starck 2 **# 232144**
440 x 400 mm
Seite: Abb. 93, TZ 231

Vero **# 045560**
600 x 380 mm
Seite: Abb. 106, TZ 241

Vero **# 045550**
500 x 380 mm
Seite: TZ 241

Vero **# 045260**
595 x 465 mm
Seite: Abb. 104, TZ 241

Vero **# 045250**
500 x 470 mm
Seite: Abb. 58, TZ 241

Modellübersicht > Einbauwaschtische – für Einbau von unten

TZ = Technische Zeichnung

Architec **# 031942**
Ø 420 mm
Seite: TZ 199

Architec **# 046240**
Ø 400 mm
Seite: Abb. 112, TZ 198

Architec **# 046340**
Ø 400 mm
Seite: TZ 198

Architec **# 046840**
Ø 400 mm
Seite: TZ 198

Architec **# 031937**
Ø 375 mm
Seite: Abb. 112, TZ 199

Architec **# 031932**
Ø 325 mm
Seite: TZ 199

Architec **# 031927**
Ø 275 mm
Seite: Abb. 112, TZ 199

D-Code **# 033856**
560 x 400 mm
Seite: TZ 205

D-Code **# 033849**
495 x 290 mm
Seite: Abb. 115, TZ 205

DuraStyle **# 037337**
370 x 370 mm
Seite: Abb. 99, TZ 213

Happy D.2 **# 045748**
480 x 345 mm
Seite: TZ 222

Santosa **# 046651**
510 x 375 mm
Seite: TZ 196

Starck 3 **# 030249**
490 x 365 mm
Seite: Abb. 117, TZ 236

Starck 3 **# 030549**
490 x 365 mm
Seite: Abb. 117, 118, TZ 236

Starck 3 **# 030543**
430 x 430 mm
Seite: TZ 236

Vero **# 033048**
485 x 315 mm
Seite: Abb. 38, 105, TZ 242

Vero **# 033043**
430 x 315 mm
Seite: TZ 242

Modellübersicht > Einbauwaschtische – für Einbau von oben

Architec **# 031850**
Ø 500 mm
Seite: Abb. 112, TZ 198

Architec **# 031845**
Ø 450 mm
Seite: TZ 198

Architec **# 046847**
Ø 470 mm
Seite: TZ 198

Architec **# 031840**
Ø 400 mm
Seite: Abb. 112, TZ 198

Architec **# 047334**
Ø 335 mm
Seite: TZ 196

D-Code **# 033754**
545 x 435 mm
Seite: Abb. 115, TZ 205

DuraStyle **# 037462**
615 x 495 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 037260**
600 x 430 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 037456**
560 x 455 mm
Seite: TZ 213

DuraStyle **# 037243**
430 x 430 mm
Seite: Abb. 97, TZ 213

Happy D.2 **# 048360**
600 x 460 mm
Seite: TZ 222

Manua **# 522048**
Ø 480 mm
Seite: TZ 196

Starck 1 **# 040753**
Ø 535 mm
Seite: Abb. 89, TZ 228

Starck 2 **# 232748**
Ø 480 mm
Seite: TZ 231

Starck 3 **# 030256**
560 x 460 mm
Seite: Abb. 117, TZ 236

Starck 3 **# 030348**
480 x 465 mm
Seite: TZ 236

Vero **# 031555**
550 x 465 mm
Seite: Abb. 105, TZ 242

Vero **# 031550**
500 x 465 mm
Seite: TZ 242

DuraStyle **# 037555**
550 x 455 mm
Seite: TZ 213

Starck 3 **# 031055**
550 x 460 mm
Seite: Abb. 117, TZ 236

Modellübersicht > Einbauwaschtische – für Einbau von oben

TZ = Technische Zeichnung

Vero **# 031455**
550 x 470 mm
Seite: Abb. 107, TZ 242

Modellübersicht > Barrierefreie Anwendungen

Architec **# 044358**
575 x 520 mm
Seite: Abb. 50, 112, TZ 198

D-Code **# 231260**
600 x 550 mm
Seite: TZ 205

D-Code **# 231360**
600 x 550 mm
Seite: Abb. 115, TZ 205

Starck 3 **# 030970**
700 x 545 mm
Seite: TZ 234

Starck 3 **# 030960**
600 x 545 mm
Seite: TZ 235

Starck 3 **# 031270**
700 x 545 mm
Seite: TZ 234

Starck 3 **# 031260**
600 x 545 mm
Seite: TZ 235

Modellübersicht > Gäste WC

Bacino **# 033342**
420 x 420 mm
Seite: TZ 201

Bacino **# 032542**
Ø 420 mm
Seite: Abb. 121, TZ 201

Bagnella **# 045140**
Ø 400 mm
Seite: TZ 201

Darling New **# 073147**
470 x 345 mm
Seite: TZ 201

D-Code **# 070650**
500 x 220 mm
Seite: Abb. 115, TZ 204

D-Code **# 070545**
450 x 340 mm
Seite: TZ 204

D-Code **# 070536**
360 x 270 mm
Seite: TZ 204

DuraStyle **# 070845**
450 x 335 mm
Seite: TZ 212

DuraStyle **# 071350**
500 x 220 mm
Seite: TZ 212

Happy D.2 **# 070950**
500 x 360 mm
Seite: TZ 221

Happy D.2 **# 071150**
500 x 220 mm
Seite: TZ 221

Starck 1 **# 040833**
Ø 330 mm
Seite: TZ 229

Starck 2 **# 071450**
500 x 390 mm
Seite: TZ 231

Starck 2 **# 076138**
380 x 260 mm
Seite: TZ 231

Vero **# 070350**
500 x 250 mm
Seite: Abb. 105, TZ 241

Vero **# 070445**
450 x 350 mm
Seite: Abb. 16, 105, TZ 241

Vero **# 070225**
250 x 450 mm
Seite: TZ 241

Größenübersicht > 200 mm – 450 mm

M 1:50

TZ = Technische Zeichnung



250 mm Handwaschbecken
 # 070225 Vero
Seite: TZ 241

275 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 031927 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 199

325 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 031932 Architec
Seite: TZ 199

330 mm Aufsatzbecken
 # 040833 Starck 1
Seite: TZ 229

335 mm Einbauwaschtisch
 # 047334 Architec Bali
Seite: TZ 196



360 mm Handwaschbecken
 # 076635 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198



360 mm Handwaschbecken
 # 070536 D-Code
Seite: TZ 204



365 mm Handwaschbecken Comp.
 # 079735 Duraplus
Seite: TZ 210

370 mm Einbauwaschtisch
 # 037337 DuraStyle
Seite: TZ 213

370 mm Einbauwaschtisch geschl.
 # 037337 DuraStyle
Seite: Abb. 99, TZ 213

375 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 031937 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 199

380 mm Handwaschbecken
 # 076138 Starck 2
Seite: TZ 231

400 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 031840 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198



400 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 046340 Architec
Seite: TZ 198



400 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 046840 Architec
Seite: TZ 198



400 mm Einbauwaschtisch geschl.
 # 046840 Architec
Seite: TZ 198

400 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 046240 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198

400 mm Aufsatzbecken
 # 032040 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 199

400 mm Aufsatzbecken
 # 045140 Bagnella
Seite: TZ 201

400 mm Aufsatzbecken
 # 231440 Happy D.2
Seite: TZ 221

Größenübersicht > 200 mm – 450 mm

M 1:50



400 mm Handwaschbecken
 # 075140 Starck 3
Seite: TZ 235



420 mm Aufsatzbecken
 # 032042 Architec
Seite: Abb. 112



420 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 031942 Architec
Seite: TZ 199



420 mm Aufsatzbecken
 # 032542 Bacino
Seite: Abb. 121, TZ 201



420 mm Aufsatzbecken
 # 033342 Bacino
Seite: TZ 201



430 mm Aufsatzbecken
 # 034943 DuraStyle
Seite: Abb. 97, TZ 213



430 mm Einbauwaschtisch
 # 037243 DuraStyle
Seite: Abb. 97, TZ 213



430 mm Eck-Handwaschbecken
 # 075244 Starck 3
Seite: Abb. 117, TZ 235

430 mm Einbauwaschtisch
 # 030543 Starck 3
Seite: TZ 236

430 mm Einbauwaschtisch
 # 033043 Vero
Seite: TZ 242

435 mm Aufsatzbecken
 # 232144 Starck 2
Seite: Abb. 93, TZ 231

440 mm Eck-Handwaschbecken
 # 079444 Duraplus
Seite: TZ 210



450 mm Aufsatzbecken
 # 032045 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 199



450 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 031845 Architec
Seite: TZ 198



450 mm Handwaschbecken
 # 070545 D-Code
Seite: TZ 204



450 mm Handwaschbecken Med
 # 070745 D-Code
Seite: TZ 204



450 mm Handwaschbecken Comp.
 # 079745 Duraplus
Seite: TZ 210



450 mm Handwaschbecken
 # 070845 DuraStyle
Seite: TZ 212



450 mm Handwaschbecken
 # 075045 Starck 3
Seite: TZ 235



450 mm Handwaschbecken
 # 070445 Vero
Seite: Abb. 16, 105, TZ 241

Größenübersicht > 200 mm – 450 mm

M 1:50

TZ = Technische Zeichnung



450 mm Handwaschbecken geschl.
 # 070445 Vero
Seite: TZ 241



450 mm Möbel-Handwaschbecken
 # 070445 Vero
Seite: 241



450 mm Handwaschbecken Med
 # 070445 Vero
Seite: TZ 241

Größenübersicht > 450 mm – 500 mm

M 1:50

460 mm Aufsatzbecken
 # 044546 Starck 1
Seite: TZ 229

460 mm Aufsatzbecken
 # 232246 Starck 1
Seite: TZ 230

470 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 046847 Architec
Seite: TZ 198

470 mm Aufsatzbecken
 # 049747 Darling New
Seite: TZ 201

470 mm Handwaschbecken
 # 073147 Darling New
Seite: TZ 201

470 mm Aufsatzbecken
 # 038647 Starck 1
Seite: Abb. 90, TZ 229, 230

470 mm Möbelwaschtisch
 # 038647 Starck 1
Seite: Abb. 90, TZ 229, 230

470 mm Möbelwaschtisch geschl.
 # 038747 Starck 1
Seite: Abb. 91, TZ 229, 230

470 mm Aufsatzbecken
 # 038747 Starck 1
Seite: Abb. 91, TZ 229, 230

480 mm Aufsatzbecken
 # 045148 Bagnella
Seite: Abb. 121, TZ 201

480 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 045748 HappyD.2
Seite: TZ 222

480 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 522048 Manua
Seite: TZ 196

Größenübersicht > 450 mm – 500 mm

M 1:50



480 mm Aufsatzbecken
 # 044648 Starck 1
Seite: TZ 229



480 mm Einbauwaschtisch
 # 232748 Starck 2
Seite: TZ 231



480 mm Möbelwaschtisch
 # 030348 Starck 3
Seite: TZ 235



480 mm Einbauwaschtisch
 # 030348 Starck 3
Seite: TZ 236



480 mm Ausgussbecken
 # 031348 Starck 3
Seite: Abb. 118, TZ 235



485 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 033048 Vero
Seite: Abb. 38, 105, TZ 242



485 mm Einbauwaschtisch geschl.
 # 033048 Vero
Seite: TZ 242



490 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 030249 Starck 3
Seite: Abb. 117, TZ 236



490 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 030549 Starck 3
Seite: Abb. 117, 118, TZ 236



490 mm Einbauwaschtisch geschl.
 # 030549 Starck 3
Seite: TZ 236



495 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 033849 D-Code
Seite: Abb. 115, TZ 205



495 mm Aufsatzbecken
 # 033550 Foster
Seite: Abb. 120, TZ 196



500 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 031850 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198



500 mm Aufsatzbecken
 # 032050 Architec
Seite: Abb. 111, TZ 199



500 mm Handwaschbecken
 # 070650 D-Code
Seite: Abb. 115, TZ 204



500 mm Handwaschbecken
 # 071350 DuraStyle
Seite: TZ 212



500 mm Möbel-Handwaschbecken
 # 071050 Happy D.2
Seite: TZ 221



500 mm Handwaschbecken
 # 070950 Happy D.2
Seite: TZ 221



500 mm Handwaschbecken
 # 071150 Happy D.2
Seite: TZ 221



500 mm Handwaschbecken
 # 071450 Starck 2
Seite: TZ 231

Größenübersicht > 450 mm – 500 mm

M 1:50

TZ = Technische Zeichnung



500 mm Waschtisch
 # 030050/030750 Starck 3
Seite: TZ 234



500 mm Handwaschbecken
 # 075150 Starck 3
Seite: TZ 235



500 mm Handwaschbecken
 # 075150 Starck 3
Seite: TZ 235



500 mm Waschtisch
 # 045450 Vero
Seite: Abb. 32, TZ 240



500 mm Waschtisch mit Befest.
 # 045450 Vero
Seite: Abb. 32, TZ 240



500 mm Aufsatzbecken
 # 045250 Vero
Seite: Abb. 58, TZ 241



500 mm Handwaschbecken
 # 070350 Vero
Seite: Abb. 105, TZ 241



500 mm Möbel-Handwaschbecken
 # 070350 Vero
Seite: TZ 241

500 mm Einbauwaschtisch
 # 031550 Vero
Seite: TZ 242

500 mm Aufsatzbecken
 # 045550 Vero
Seite: TZ 241

Größenübersicht > 500 mm – 550 mm

M 1:50



510 mm Einbauwaschtisch v. unten
 # 046651 Santosa
Seite: TZ 196



510 mm Einbauwaschtisch geschl.
 # 046651 Santosa
Seite: TZ 196



530 mm Möbelwaschtisch
 # 049953 Darling New
Seite: TZ 202



530 mm Aufsatzbecken
 # 040853 Starck 1
Seite: TZ 229

Größenübersicht > 500 mm – 550 mm

M 1:50



530 mm Aufsatzbecken
 # 044753 Starck 1
Seite: TZ 229



535 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 040753 Starck 1
Seite: Abb. 89, TZ 228



545 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 033754 D-Code
Seite: Abb. 115, TZ 205



550 mm Aufsatzbecken
 # 033452 Bacino
Seite: Abb. 121, TZ 201



550 mm Waschtisch
 # 262155 Darling New
Seite: TZ 201



550 mm Waschtisch
 # 231055 D-Code
Seite: TZ 204



550 mm Waschtisch Med
 # 231155 D-Code
Seite: TZ 205



550 mm Waschtisch
 # 231955 DuraStyle
Seite: TZ 212

550 mm Waschtisch Med
 # 232455 DuraStyle
Seite: TZ 212

550 mm Halbeinbauwaschtisch
 # 037555 DuraStyle
Seite: TZ 213

550 mm Waschtisch
 # 232355 Starck 2
Seite: TZ 231

550 mm Waschtisch
 # 030155 Starck 3
Seite: TZ 234



550 mm Halbeinbauwaschtisch
 # 031055 Starck 3
Seite: Abb. 117, TZ 236



550 mm Halbeinbauwaschtisch
 # 031455 Vero
Seite: Abb. 107, TZ 242



550 mm Einbauwaschtisch
 # 031555 Vero
Seite: Abb. 105, TZ 242

Größenübersicht > 550 mm – 600 mm

M 1:50

TZ = Technische Zeichnung



560 mm Einbauwaschtisch
 # 033856 D-Code
Seite: TZ 205



560 mm Einbauwaschtisch
 # 037456 DuraStyle
Seite: TZ 213



560 mm Einbauwaschtisch v. oben
 # 030256 Starck 3
Seite: Abb. 117, TZ 236



570 mm Waschtisch
 # 230557 Starck 1
Seite: TZ 229



570 mm Waschtisch
 # 040557 Starck 1
Seite: Abb. 89, TZ 229



575 mm Waschtisch
 # 044958/045058 Architec
Seite: Abb. 110, 112, TZ 198



575 mm Waschtisch
 # 044358 Architec
Seite: Abb. 50, 112, TZ 198



580 mm Möbelwaschtisch
 # 040658 Starck 1
Seite: Abb. 88, 89, TZ 229



595 mm Aufsatzbecken
 # 045260 Vero
Seite: Abb. 104, TZ 241



600 mm Waschtisch
 # 231060 D-Code
Seite: TZ 204



600 mm Waschtisch Med
 # 231160 D-Code
Seite: TZ 205



600 mm Waschtisch Vital
 # 231260 D-Code
Seite: TZ 205



600 mm Waschtisch Vital Med
 # 231360 D-Code
Seite: Abb. 115, TZ 205



600 mm Waschtisch
 # 262160 Darling New
Seite: Abb. 109, TZ 201



600 mm Aufsatzbecken
 # 034960 DuraStyle
Seite: Abb. 94, 97, TZ 214



600 mm Waschtisch
 # 231960 DuraStyle
Seite: Abb. 95, 98, TZ 212



600 mm Einbauwaschtisch
 # 037260 DuraStyle
Seite: TZ 213



600 mm Waschtisch Med
 # 232460 DuraStyle
Seite: Abb. 98, TZ 212



600 mm Aufsatzbecken geschliffen
 # 231560 Happy D.2
Seite: Abb. 100, TZ 221



600 mm Aufsatzbecken
 # 231460 Happy D.2
Seite: Abb. 102, TZ 221

Größenübersicht > 550 mm – 600 mm

M 1:50



600 mm Waschtisch
 # 231660 Happy D.2
Seite: TZ 221



600 mm Einbauwaschtisch
 # 048360 Happy D.2
Seite: TZ 222



600 mm Waschtisch
 # 232360 Starck 2
Seite: Abb. 93, TZ 231



600 mm Waschtisch geschl.
 # 232360 Starck 2
Seite: Abb. 92, TZ 231



600 mm Waschtisch
 # 030060/030760 Starck 3
Seite: Abb. 116, TZ 234



600 mm Waschtisch
 # 030160 Starck 3
Seite: TZ 234



600 mm Waschtisch
 # 030960 /031260 Starck 3
Seite: TZ 235



600 mm Waschtisch
 # 045360 Vero
Seite: TZ 235



600 mm Waschtisch geschl.
 # 045360 Vero
Seite: TZ 240, 241



600 mm Waschtisch
 # 045460 Vero
Seite: Abb. 105, TZ 240, 241



600 mm Waschtisch geschl.
 # 045460 Vero
Seite: TZ 240, 241



600 mm Waschtisch Med
 # 045460 Vero
Seite: TZ 240, 241



600 mm Aufsatzbecken
 # 045560 Vero
Seite: Abb. 106, TZ 241

Größenübersicht > 600 mm – 700 mm

M 1:50

TZ = Technische Zeichnung



615 mm Einbauwaschtisch
 # 037462 DuraStyle
Seite: TZ 213



615 mm Waschtisch
 # 068460 Scola
Seite: TZ 226



615 mm Waschtisch
 # 068560 Scola
Seite: TZ 226



630 mm Möbelwaschtisch
 # 049963 Darling New
Seite: Abb. 109, TZ 202



635 mm Eck-Waschtisch
 # 044845 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198



645 mm Handwaschbecken
 # 076465 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198



645 mm Handwaschbecken
 # 076565 Architec
Seite: Abb. 112, TZ 198



650 mm Waschtisch
 # 231065 D-Code
Seite: TZ 204

650 mm Waschtisch Med
 # 231165 D-Code
Seite: TZ 205

650 mm Möbelwaschtisch
 # 034265 D-Code
Seite: TZ 205

650 mm Waschtisch
 # 262165 Darling New
Seite: TZ 201

650 mm Waschtisch
 # 231965 DuraStyle
Seite: Abb. 95, TZ 212, 221, 222



650 mm Waschtisch Med
 # 232465 DuraStyle
Seite: Abb. 98, TZ 212



650 mm Möbelwaschtisch
 # 232065 DuraStyle
Seite: TZ 213



650 mm Waschtisch
 # 231865 Happy D.2
Seite: TZ 221, 222



650 mm Waschtisch gechliffen
 # 231865 Happy D.2
Seite: TZ 221, 222



650 mm Waschtisch
 # 231765 Happy D.2
Seite: TZ 221



650 mm Waschtisch
 # 231665 Happy D.2
Seite: Abb. 101, TZ 221



650 mm Waschtisch
 # 030065 Starck 3
Seite: TZ 234



700 mm Waschtisch
 # 030470 Starck 3
Seite: TZ 234

Größenübersicht > 600 mm – 700 mm

M 1:50



700 mm Möbelwaschtisch
 # 030470 Starck 3
Seite: TZ 234



700 mm Waschtisch Vital
 # 030970/031270 Starck 3
Seite: TZ 234



700 mm Waschtisch
 # 045470 Vero
Seite: TZ 240



700 mm Waschtisch geschliffen
 # 045470 Vero
Seite: TZ 240

Größenübersicht > 700 mm – 1000 mm

M 1:50

705 mm Waschtisch
 # 230370 Starck 1
Seite: TZ 229

750 mm Waschtisch
 # 040575 Starck 1
Seite: Abb. 89, TZ 228

800 mm Möbelwaschtisch
 # 232080 DuraStyle
Seite: Abb. 114, TZ 213

800 mm Möbelwaschtisch
 # 232580 DuraStyle
Seite: TZ 213



800 mm Möbelwaschtisch
 # 232680 DuraStyle
Seite: TZ 213



800 mm Waschtisch
 # 231680 Happy D.2
Seite: TZ 221



800 mm Waschtisch
 # 231880 Happy D.2
Seite: TZ 222



800 mm Waschtisch geschliffen
 # 231880 Happy D.2
Seite: Abb. 102, 103, TZ 221



800 mm Waschtisch
 # 045480 Vero
Seite: TZ 240



800 mm Waschtisch geschl.
 # 045480 Vero
Seite: TZ 241



830 mm Möbelwaschtisch
 # 049983 Darling New
Seite: Abb. 108, TZ 202



850 mm Möbelwaschtisch
 # 034285 D-Code
Seite: Abb. 24, TZ 205

Größenübersicht > 700 mm – 1000 mm

M 1:50

TZ = Technische Zeichnung



850 mm Möbelwaschtisch Med
 # 035285 D-Code
Seite: TZ 205



850 mm Waschtisch
 # 030480 Starck 3
Seite: TZ 234



850 mm Möbelwaschtisch
 # 030480 Starck 3
Seite: TZ 234



850 mm Möbelwaschtisch
 # 032985 Vero
Seite: TZ 242



900 mm Waschtisch
 # 040590 Starck 1
Seite: Abb. 89, TZ 228



1000 mm Möbelwaschtisch
 # 232010 DuraStyle
Seite: Abb. 96, 97, TZ 213



1000 mm Möbelwaschtisch asym.
 # 232510 DuraStyle
Seite: Abb. 97, TZ 213



1000 mm Möbelwaschtisch asym.
 # 232610 DuraStyle
Seite: TZ 213

1000 mm Waschtisch
 # 231810 Happy D.2
Seite: Abb. 101, TZ 222

1000 mm Waschtisch geschl.
 # 231810 Happy D.2
Seite: Abb. 102, TZ 221

1000 mm Waschtisch
 # 045410 Vero
Seite: TZ 240

1000 mm Waschtisch geschl.
 # 045410 Vero
Seite: Abb. 16, TZ 240, 241



1000 mm Waschtisch 2 Hahnlochb.
 # 045410 Vero
Seite: Abb. 107, TZ 240



1000 mm Waschtisch 2 H. geschl.
 # 045410 Vero
Seite: TZ 240, 241

Größenübersicht > 1000 mm

M 1:50



1030 mm Möbelwaschtisch
 # 049910 Darling New
Seite: TZ 202



1050 mm Möbelwaschtisch
 # 034210 D-Code
Seite: TZ 205



1050 mm Möbelwaschtisch
 # 030410 Starck 3
Seite: Abb. 118, TZ 234



1050 mm Waschtisch
 # 030410 Starck 3
Seite: Abb. 117, TZ 234



1050 mm Möbelwaschtisch
 # 032910 Vero
Seite: Abb. 107, TZ 242



1100 mm Waschtisch
 # 230710 Starck 1
Seite: TZ 229



1100 mm Waschtisch
 # 230910 Starck 1
Seite: TZ 229



1200 mm Doppel-Waschtisch
 # 034812 D-Code
Seite: Abb. 115, TZ 206

1200 mm Möbel-Doppelwaschtisch
 # 034812 D-Code
Seite: TZ 206

1200 mm Möbelwaschtisch
 # 232012 DuraStyle
Seite: TZ 213

1200 mm Möbelwaschtisch
 # 231812 Happy D.2
Seite: TZ 221, 222

1200 mm Möbelwaschtisch 2 H.
 # 231812 Happy D.2
Seite: TZ 221, 222



1200 mm Waschtisch
 # 045412 Vero
Seite: TZ 240



1200 mm Waschtisch geschliffen
 # 045412 Vero
Seite: TZ 240, 241



1200 mm Waschtisch 2 Hahnlochb.
 # 045412 Vero
Seite: TZ 240



1200 mm Waschtisch 2 H., geschl.
 # 045412 Vero
Seite: TZ 240, 241



1250 mm Möbelwaschtisch
 # 032912 Vero
Seite: TZ 242



1300 mm Möbelwaschtisch
 # 033213 Starck 3
Seite: TZ 236



1300 mm Waschtisch
 # 033213 Starck 3
Seite: TZ 236

Starck 1

Starck 1, 580 mm
0406580000
Starck, 560 mm
S1 9520

1 Starck 1, 580 mm
0406580000
Starck, 560 mm
S1 9520

2 Starck 1, 900 mm
0405900030
0863500000

3 Starck 1, 900 mm
0405900030
0863560000

4 Starck 1, 750 mm
0405750000
0863560000

5 Starck 1, 570 mm
0405570000
0863530000

6 Starck 1, 530 mm
0407530000

2

3

4

5

Klassiker in vielen Oberflächen. Die Starck Tonne ist ein echter Bad-Klassiker – und eine ebenso elegante wie praktische Alternative zum Waschtisch mit klassischem Möbelunterbau. Es gibt sie in den Echtholzoberflächen Amerikanischer Nussbaum, Oak und Macassar sowie in Schwarz und Weiß (Hochglanz Lack).

6

1

2

1 + 2 Starck 1, 470 mm
0386470027
Starck, 1235 mm
S1 9528 R
Starck, 750 mm
#S1 9721 L

3 Starck 1, 460 mm
2322460000

4 Starck 1, 470 mm
0386470000
Starck, 450 mm
S1 9523

3

4

Starck 1, 470 mm
0387470027
Starck 1, 1435 mm
S1 9529 B

Starck 2

Starck 2, 600 mm
2323600027
Starck, 1235 mm
S1 9528 L

1 Starck 2, 600 mm
2323600000
0858330000

2 Starck 2, 600 mm
2323600000
0858340000

3 Starck 2, 440 mm
2321440000
Delos, 1700 mm
DL 020C

1

2

Flexible Waschplatzgestaltung. Ob klassischer Waschtisch mit Halb- oder Standsäule, ob Aufsatzbecken in Kombination mit einer Konsole oder einem Möbelunterbau: Mit einem breiten, variantenreichen Waschtisch-Programm erlaubt die Serie Starck viele unterschiedliche Waschplatz-Lösungen.



3

DuraStyle

DuraStyle, 600 mm
0349600000
DuraStyle, 1400 mm
DS 6785 L

1

2

1 DuraStyle, 650 mm
2319650000
0858300000

2 DuraStyle, 650 mm
2319650000
0858290000

3 DuraStyle, 600 mm
2319600000

4 DuraStyle, 600 mm
2319600000
0858300000

3

4

DuraStyle

Beim Spiegel bietet das satinierte LED-Feld mit bis zu 300 Lux optimale Ausleuchtung.

1 DuraStyle, 1000 mm
2320100000
DuraStyle, 940 mm
DS 9893
DuraStyle, 1000 mm
DS 7269

2 DuraStyle, 1000 mm
2320100000
DuraStyle, 930 mm
DS 6382

Additive Möbelkombinationen – geradezu prädestiniert für individuelle Lösungen im Wohnbau sind die vielen Waschplatz-Varianten, die sich mit DuraStyle gestalten lassen. Der Möbelwaschtisch – auch als asymmetrische Variante erhältlich – kann mit verschiedenen Unterbauten oder Möbel-Accessoires kombiniert werden. Und auch mit den Waschtischen, Einbauwaschtischen oder Aufsatzbecken plus Unterbau entstehen funktionelle und formschöne Waschplätze.

Mit unterschiedlichen Unterbauten passt sich der Möbelwaschtisch allen Bedürfnissen an.

232010
DS 6082

232010
DS 6082
DS 6182

232010
DS 6082
DS 6282

232010
DS 6382

232010
DS 6482

232510
DS 6397

232010
DS 9873

232010
DS 9883

232010
DS 9893

037337 (22)
DS 6884

034960 / # 034943
DS 6784 L

037243
DS 6784 L/R

2631520030
DS 828C

2631520030
DS 829C

Erst die Keramik, dann die Konsole. Die Keramik dient bei dieser DuraStyle-Variante als Träger für die Holzkonsole, die darauf aufgesetzt und verschraubt wird. Dafür wird ein wasserbeständiges Schichtholz verwendet, das mit der Keramik verbunden wird. Auch die Kanten bleiben dank der Behandlung mit einem lösungsmittelfreien Öl dauerhaft wasserbeständig. Kombiniert wird die Konsole mit einem oder zwei Einbauwaschtischen zum Einbau von unten. Schubkastenablagen und Sitzkissen ergänzen das Programm in punkto Stauraumlösung.



DuraStyle

Home und Project. Weniger Material, mehr optische Ruhe: Deshalb verzichtet der DuraStyle Waschtisch auf den„traditionellen“ breiten Beckenrand. Dank dieser schmalen Keramikkante wirkt er in funktioneller Reihenanordnung oder in Konsolenanwendungen optisch filigran – und erweist sich gleichzeitig als überaus pflegeleicht.

Die Med-Varianten ohne Überlauf sind in drei Breiten lieferbar: 650, 600 und 550 mm. Wahlweise mit oder ohne Hahnloch.

1 650 mm

2 600 mm

3 550 mm

1 DuraStyle, 650 mm
2324650070

2 DuraStyle, 600 mm
2324600070

3 DuraStyle, 550 mm
2324550070

DuraStyle, 370 mm
0373370000



DuraStyle, 600 mm
2319600000
DuraStyle, 600 x 40 mm
DS 7267

WASCHTISCH (WT) MATRIX DURASTYLE

	WT	WT Med	HwB	Aufsatzbecken	Einbau-WT	Halbeinbau-WT	Möbel-WT	Möbel-WT asymmetrisch
370 x 370					von unten			
430 x 430 (quadratisch)				●	von oben			
430 x 430 (rund)					von oben			
450 x 335			●					
500 x 220			●					
550 x 440	●	●						
550 x 455						●		
560 x 455					von oben			
600 x 430					von oben			
600 x 440	●	●						
600 x 380				●				
615 x 495					von oben			
650 x 440	●	●						
650 x 480							●	
800 x 480							●	●
1000 x 480							●	●
1200 x 480							●	

Happy D.2

Happy D.2, 600 mm
2315600000
Happy D.2, 1800 mm
H2 045C
Happy D.2, 800 mm
H2 6301
Happy D.2, 400 mm
H2 6831

1 Happy D.2, 650 mm
2316650000

2 Happy D.2, 1000 mm
2318100000
0030761000

3 Happy D.2, 650 mm
2316650000
0858320000

Feine Radien, sanfte Schwünge. Den Happy D.2-Waschtisch gibt es mit klassischer Stand- oder Halbsäule und als Möbelwaschtisch mit Metallkonsole. Bei der Variante mit wandseitigen Radien löst sich das Becken optisch von der Wand, wodurch eine nahezu schwebende Anmutung erzielt wird.



Happy D.2

1

1 Happy D.2, 800 mm
2318800027
Happy D.2, 1500 mm
H2 025C

2 Happy D.2, 1000 mm
2318100000
Happy D.2, 975 mm
H2 6366

3 Happy D.2, 600 mm
2314600000
Happy D.2, 1200 mm
H2 025C

2

3

Kombinationsfreudig. Chice Lösungen für ein Bad aus einem Guss: Das Happy D.2-Aufsatzbecken gibt es mit wandseitigem Abschluss oder freisitzend auf einer passenden Konsole. Perfekt den Radien des Möbelwaschtischs angepasst ist die Form des Unterbaus, der mit viel praktischem Stauraum aufwartet.



Happy D.2, 800 mm
2318800000
Happy D.2, 775 mm
H2 6365

Vero

Vero, 595 mm
0452600000
Fogo, 1500 mm
FO 089C

1 Vero, 550 mm
0315550000

2 Vero, 600 mm
0454600000
0030371000

3 Vero, 500 mm
0703500008

4 Vero, 450 mm
0704450000

5 Vero, 480 mm
0330480000

Archetyp mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die Kera-mikserie Vero beschränkt sich in ihrer Formgebung konsequent auf das Rechteck. Eine Form, die sich güns-tig für alle Einsatzzwecke und Platzverhältnisse erweist. Den Waschtisch gibt es in zahlreichen Abmessungen und Varianten, auch als Einbauwaschtisch, der von oben oder unten in eine Konsole oder jedes erdenkliche Material eingesetzt werden kann.

1

2

3

4

5

Vero

Vero, 600 mm
0455600000
X-Large, 2000 mm
XL 045 C

1

1 Vero, 550 mm
0314550000
Fogo, 1400 mm
FO 8382

2 Vero, 1000 mm
0454100824
0030671000

3 Vero, 1050 mm
0329120000
Delos, 1200 mm
DL 6222
Delos, 1200 mm
DL 7544

2

Kombinationen und Einsatzmöglichkeiten. Der Vero-Waschtisch lässt sich als Aufsatzbecken, Möbelwaschtisch oder Halbeinbauwaschtisch mit vielen verschiedenen Möbelunterbauten oder –konsolen kombinieren, oder ganz puristisch mit einem Chromgestell. Darüber hinaus überzeugen die Waschtische wie die gesamte Serie durch ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das sie zum vielfältigen Einsatz prädestiniert, vom Privatbad bis zum medizinischen Bereich.



3

Darling New

Darling New, 830 mm
0499830000
Darling New, 800 mm
DN 6471

1 Darling New, 630 mm
0499630000
Darling New, 600 mm
DN 6460

2 Darling New, 600 mm
2621600000
0858240000
Darling New, 600 mm
DN 7535

3 Darling New, 600 mm
2621600000
0858250000
Darling New, 600 mm
DN 7275

Eine Waschtischform, viele Möglichkeiten. Die Serie Darling New bietet Lösungen für alle Bad-Individualisten. Ob als großzügiger Möbelwaschtisch mit Unterbau in vielen verschiedenen Fronten – oder „pur“ mit Stand- oder Halbsäule, wobei die harmonische Kreis-in-Kreis-Form bestens zur Geltung kommt.



Architec

Architec, 575 mm
0449580008

Durch den Verzicht von Überlauflöchern entspricht die Serie Architec in Sachen Hygiene allen Klinikanforderungen nach DIN 18040.

1 Architec, 645 mm
0764650000

2 Architec, 500 mm
03205000009
03205000008
Fogo, 2000 mm
F0 079C

1

Architektonische Lösung. Mit dem Grundprinzip „Kreis im Quadrat" löst die Serie Architec jedes architektonische Problem. Das diagonale Handwaschbecken gibt es in Links- und Rechts-Ausführung, passend zum Türaufschlag.



2

Architec

Allen Anforderungen gewachsen. Das breite und variantenreiche Architec-Programm entspricht allen Klinikanforderungen. Der Waschtisch lässt sich bequem mit einem Rollstuhl unterfahren. Dank der „unsichtbaren" glasierten Griffleiste kann sich der Benutzer besser an den Waschtisch heranziehen.

1 Architec, 645 mm
0764650000

2 Architec, 575 mm
0443580008

3 Architec, 635 mm
0448450000

4 Architec, 375 mm
0319370000

5 Architec, 420 mm
0320420008

6 Architec, 400 mm
0318400000

7 Architec, 400 mm
0320400008

8 Architec, 400 mm
0462400000

9 Architec, 360 mm
0766350000

10 Architec, 645 mm
0765650000

11 Architec, 575 mm
0449580008

12 Architec, 450 mm
0320450009

13 Architec, 275 mm
0319270000

14 Architec, 500 mm
0318500000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

D-Code

D-Code, 850 mm
0342850000
Ketho, 800 mm
KT 6647

1

1 D-Code, 500 mm
0706500008

2 D-Code, 490 mm
0338490000

3 D-Code, 540 mm
0337540000

4 D-Code, 1200 mm
03481200002
0857180000

5 D-Code, 600 mm
2313600000

D-Code Med. Je pflegeleichter eine sanitäre Anlage, desto hygienischer. Der Med-Waschtisch aus der Serie D-Code ohne Überlauf entspricht Krankenhausvorschriften nach DIN 18040 und ist besonders einfach zu reinigen. In Verbindung mit einer Wandarmatur bietet der breite umlaufende Rand noch mehr Ablagefläche.

2

3

4

5

Dank Flachsiphon ist der Vital-Waschtisch mit dem Rollstuhl unterfahrbar.

Starck 3

Starck 3, 600 mm
0300600000

1 Starck 3, 430 mm
0752440000

2 Starck 3, 550 mm
0310550000

3 Starck 3, 490 mm
0305490000

4 Starck 3, 560 mm
0302560000

5 Starck 3, 490 mm
0302490000

6 Starck 3, 1050 mm
0304100000
0865160000

Breites Programm. Mit über 50 Modellen bzw. 64 Varianten ist Starck 3 die wahrscheinlich umfangreichste Badserie überhaupt. Allein der Variantenreichtum der Waschtische – in Normal- und Compact-Ausladungen – macht das Programm zur idealen Wahl für praktisch jeden Einsatzzweck, egal ob öffentlich, halböffentlich oder privat.

Normal

Compact

Starck 3

Keramik plus Badmöbel. Möbelelemente machen das Bad nicht nur wohnlicher und eleganter, sondern bieten auch ganz praktische Vorteile – Ablagefläche und Stauraum. Die Starck-3-Möbelwaschtische lassen sich hervorragend mit Waschtischunterbauten oder Konsolen vieler Duravit-Badmöbelprogramme kombinieren.



Duravit-Badmöbelprogramme

1 Starck 3, 1050 mm
0304100000
X-Large, 1000 mm
XL 6058

2 Starck 3, 490 mm
0305490022

3 Starck 3, 480 mm
0309700000

4 Starck 3, 480 mm
0307600000

5 Starck 3, 480 mm
0313480000
0050011000

1

3

2

Starck 3 Med. Als Alternative zum klassischen Waschtisch mit Überlauf bietet der Waschtisch Starck 3 Med ohne Überlauf eine intelligente und formschöne Lösung. Allen gängigen Krankenhausvorschriften entsprechend, erweist sich der Waschtisch als besonders reinigungsfreundlich und hygienisch.

4

Pflegeleichtes Ausgussbecken. In Medizin und Pflege gelten hohe Anforderungen an Robustheit, Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene, die mit dem Starck 3-Ausgussbecken optimal erfüllt werden. Die Sanitärkeramik ist nicht nur pflegeleicht, sie ist auch resistent gegen alle Desinfektionsmittel.

5

Foster

Foster, 495 mm
0335500000
Delos, 2000 mm
DL 040C

Bacino, Bagnella

1 Bagnella, 480 mm
0451480000

2 Bacino, 420 mm
0325420000

3 Bacino, 550 mm
0334520000
Delos, 1800 mm
DL 023C

Duravit-Produkte
nach Produktkategorien.

WCs, Bidets, SensoWash®

Die Wand- und Stand-WCs von Duravit sind ein Vorbild in Sachen Hygiene: Dank glasierter Spülränder und Abläufe sowie der innovativen Rimless-Technologie werden Verschmutzungen und die damit verbundene Geruchsbildung nachhaltig reduziert. Fast alle WCs sind als Tief- und Flachspülvariante erhältlich. Dank permanenter Forschung und Entwicklung bietet Duravit WCs an, die mit nur 6 bzw. 4,5 Litern, bei Dual Flush-Modellen sogar mit noch weniger Wasser spülen und damit bares Geld sparen.

Wie bei den Waschtischen umfasst das WC- und Bidetprogramm Varianten mit schlanken Formen und schmalen Abmessungen – für noch mehr Flexibilität bei der Planung. Alle Bidets sind als Wand- oder Standmodell erhältlich, bei der Serie Starck 3 auch in der Compact-Version.

ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Starck 1, Starck 2	128 – 129
DuraStyle	130 – 131
Vero	132
Happy D.2	133
Starck 3	134 – 137
D-Code	138 – 139
Darling New	140 – 141

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Vorteile auf einen Blick	124
SensoWash®	126
Planungshilfe Ausladung WCs	127, 135
Wand-WC Rimless	131
Barrierefreie WCs	136, 139
Compact WC + Bidet	136
Big Toilet	137
Sitzposition WC +50	137

WCs, Bidets, Dusch-WC-Sitze, von Duravit. Alle Vorteile auf einen Blick.

4,5-Liter-Spülung. Ein gewaltiges Einsparpotenzial von Wasser und Kosten lässt sich durch die Reduzierung von WC-Spülwasser erzielen. Bereits in den 1980er Jahren konnte Duravit den Wasserverbrauch bei WCs von 9 auf 6 Liter reduzieren. Dank permanenter Forschung und Entwicklung spülen WCs heute mit 4,5 oder noch weniger Liter hygienisch einwandfrei.



Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Glasierter Spülrand. Je leichter sich ein Produkt reinigen lässt, desto besser. Deshalb sind sämtliche WCs mit einem glasierten und somit pflegeleichten Spülrand ausgestattet, der das Ansetzen von Schmutz und Rückständen verhindert und eine optimale Wasserführung auf der gesamten Spülfläche garantiert.

Durafix. Mit Hilfe des patentierten Befestigungssystems Durafix lassen sich WCs und Bidets besonders schnell und problemlos installieren. Das Besondere: Die Befestigung bleibt dabei völlig unsichtbar. Das Ergebnis ist eine rundum glatte Keramikoberfläche ohne störende Elemente – Bad-Design in Bestform. Durafix ist bei vielen Duravit-Serien wie z. B. Starck 1, 2 und 3 einsetzbar.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

Dual Flush. WCs mit Dual Flush-Technik helfen, kostbares Wasser zu sparen. Mit der großen Taste wird die Spülung mit der kompletten Wassermenge (6 l) ausgelöst. Beim „kleinen Geschäft" kommt die kleine Taste zum Einsatz, die mit minimaler Wassermenge (3 l) sauber und hygienisch spült. So können in einem 4-Personen-Haushalt jährlich über 40.000 l Wasser gespart werden.



Spültechniken. Duravit WCs gibt es in zwei verschiedenen Spülvarianten. Die Tiefspültechnik (1) ist die meist verbreitete Spültechnik mit der geringsten Geruchsbelästigung. Ausscheidungen fallen in einen speziell geformten, wassergefüllten Siphon. Die Flachspültechnik (2) mit keramischer Zunge bietet die Möglichkeit der unkomplizierten Stuhlkontrolle.

Sanft wie SoftClose. Bei WCs mit der Absenkautomatik SoftClose genügt ein leichtes Antippen und schon senkt sich der WC-Sitz automatisch und schließt sanft und geräuschlos – ideal auch für Komfortbäder. SoftClose gibt es serienmäßig bei den WCs von Happy D.2, Starck 1 und Vero sowie bei vielen weiteren Badserien.

Mehr auf pro.duravit.de/montage

SensoWash®. Die Besonderheit des Dusch-WC-Sitzes SensoWash® C ist unsichtbar: Denn hier werden die Wasser- und Strom-Anschlüsse für Reinigung und Sitzheizung verdeckt verlegt. Diese neue Technik ermöglicht ein konsequent puristisches Gesamtbild: Die Formensprache wird durch keinerlei störende Elemente unterbrochen – interessant für jeden designorientierten Badgestalter. Bei der Variante SensoWash® e ist die Normsicherung gemäß EN 1717 bereits im Gerät eingebaut.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

sensoWASH® DESIGN BY S+ARCK

SensoWash® Starck. Das Dusch-WC-Sitz-Programm SensoWash® Starck vereinigt zeitgemäße Toilettenhygiene mit höchstem Bedienkomfort und bester, nachhaltiger Gestaltung. Sämtliche Funktionen werden per Fernbedienung gesteuert: WC-Deckel und -Sitz lassen sich motorbetrieben öffnen und schließen. Der Sitz ist beheizbar, die Temperatur individuell regelbar. Nach dem Toilettengang wird man nach Anwahl der gewünschten Funktion mit warmem Wasser gereinigt und sanft trocken geföhnt. Ein Durchlauferhitzer verhindert die Bildung von Bakterien. Wassertemperatur, Wassermenge, Düsenposition und Föhntemperatur sind individuell einstellbar, persönliche Vorlieben lassen sich in zwei unterschiedlichen Benutzerprofilen speichern. Orientierung und Sicherheit bei Dunkelheit bietet die spezielle LED-Nachtlicht-Funktion. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit der Produktfunktionen gelegt: Temperatur-Sensoren für Wasser, Durchlauferhitzer und Heizelement bieten gleich dreifachen Schutz. Auch die Elektronik ist bestens gegen Spritzwasser gesichert. Die Wartung von SensoWash® erfolgt im ersten Jahr nach der Montage kostenlos durch den Duravit-Kundendienst.



Gesäßdusche

Ladydusche

Komfortdusche

Warmluft-Föhn

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

Übersicht Ausladungen WCs.

Vielfältig. Duravit-WCs und -Bidets gibt es in vielen passenden Ausladungen: als Compact-Version, in Standardausladung oder barrierefrei mit verlängerter Sitzfläche. Die imposante Big Toilet setzt neue Standards in puncto Sitzkomfort.

Compact



Tiefspüler:
480 mm:
DuraStyle # 253909
D-Code # 221109

485mm
Darling New # 254909
Starck 3 # 220209
Starck 3 # 222709

Normal



Tiefspüler:
525 mm:
Duraplus (Bambi) # 018509

530 mm:
Duraplus # 019209
Duraplus Cascade # 020609

540 mm:
Vero # 221709
Starck 2 # 253409
Happy D.2 Rimless # 222209
Happy D.2 # 222109
Darling New # 254509
DuraStyle # 253609
DuraStyle # 255209
DuraStyle Rimless # 255109
DuraStyle Rimless # 253809
Starck 3 # 220009
Starck 3 # 220609
Starck 3 (Bef. 230 mm) # 222509

545 mm:
Starck 3 (+50 mm) # 221509
D-Code # 253509
D-Code (Basic) # 018409

575 mm:
Starck 1 # 021009
Architec # 254609
Duraplus # 254709

Flachspüler:
540 mm:
DuraStyle # 254009
D-Code # 221009

545 mm:
Starck 3 # 220109

Komfort/ SensoWash®



Tiefspüler:
590 mm:
D-Code # 222309

620 mm:
Starck 2 # 253309
Happy D.2 # 255009
Darling New # 254409
DuraStyle # 253709
DuraStyle Rimless # 254209
Starck 3 # 222609

SensoWash®:
590 mm:
D-Code # 222309

620 mm:
Starck 2 # 253309
Starck 2 # 253359
Happy D.2 # 255009
Happy D.2 # 255059
Darling New # 254409
Darling New # 254459
DuraStyle # 253759
DuraStyle Rimless # 254259
Starck 3 # 222609
Starck 3 # 222659

Barrierefrei/ DIN 18040



Tiefspüler:
700 mm:
Architec # 019009
Starck 3 # 220309
D-Code # 222809

Flachspüler:
700 mm:
Architec # 024309

Wand-WC-Kombi



Tiefspüler:
650 mm:
Duraplus (Cascade) # 019509

Stand-WC-Kombi „Big Toilet“



Tiefspüler:
740 mm:
Starck 3 # 210409

Starck 1 + Starck 2

Starck 2
2534090000
0069890000
Starck 2
2271150000

1 Starck 1
0233090064
8727100005
0065880099
Starck 1
0274100000

2 Starck 1
0210090064
0065880099
Starck 1
0274150000

3 Starck 2
2128090000
0069890000
Starck 2
2255100000

4 Starck 2
2533590000
610001002000300

5 Starck 2
2129090000
0063390000

SensoWash® Starck. Wand- und Stand-WC der Serie Starck 2 sind kombinierbar mit dem Dusch-WC-Sitz SensoWash® Starck, der den Benutzer sanft mit Wasser reinigt. Bei SensoWash® Starck C sind die Wasser- und Stromanschlüsse (für Wassererwärmung, Föhn und Sitzheizung) verdeckt verlegt.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

SensoWash® Starck C-Sitz mit verdeckten Anschlüssen – hier in Verbindung mit dem Starck 2 Wand-WC.

DuraStyle

1

1 DuraStyle
2536090000
0063790000
DuraStyle
2282150000

2 DuraStyle
2150090000
0063790000
DuraStyle
2284100000

3 DuraStyle
2155090000
0935100005
0063790000
DuraStyle
2283100000

4 DuraStyle
2537090000
0060590000

4

2

3

Rimless. Beim DuraStyle Rimless-WC ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung, die selbst bei 4,5 l hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Vero

Konsequent kunstfertig. Auch im WC- und Bidetbereich bleibt die Serie Vero ihrer Formensprache treu: Konsequent sind sämtliche Produkte und Varianten aus dem Rechteck gebildet. Das stellt höchste Anforderungen an die keramische Fertigung.

1 Vero
2116090000
0909100005
0067690000
Vero
2240100000

2 Vero
2239150000
Vero
2217090064
0067690000

1

2

Serie Happy D.2

3 Happy D.2
2134090000
0934100005
Happy D.2
2259100000

4 Happy D.2
2159090000
Happy D.2
2267100000

5 Happy D.2
2550590000
610300002000300

6 Happy D.2
2221090000
Happy D.2
2258150000

3

4

Happy D.2 und SensoWash®. Die sanften Rundungen der Happy D.2 Keramik harmonieren perfekt mit den Formen des Dusch-WC-Sitzes SensoWash® Starck C ohne sichtbare Anschlüsse, kombinierbar mit dem Wand- und Stand-WC.

5

6

Starck 3



Starck 3
2225090000
0063890000

1 Starck 3
2225090000
0063890000
Starck 3
2280150000

2 Starck 3
2227090000
0063810000
Starck 3
2281150000

3 Starck 3
0124090000
0063810000
Starck 3
2230100000

4 Starck 3
0126010000
0920100005
0063890000
Starck 3
2230100000

5 Starck 3
0128090000
0920000005
0063810000

1

2

3

4

Immer die passende Ausladung. Unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Anforderungen: Starck 3 WCs bieten die passende Ausladung für jeden Einsatzzweck. Von der Compact-Version mit nur 485 mm, mit der sich kostbarer Platz im Badezimmer sparen lässt, über WCs für „normale" Größenverhältnisse bis hin zu großzügigen 740 mm Ausladung für besondere Ansprüche.



5

Starck 3

Starck 3 barrierefrei. Im barrierefreien Bad nach DIN 18040 werden vor allem ans WC besondere Anforderungen gestellt. Mit einer Sitzhöhe von 450 – 500 mm und einer Ausladung von 700 mm gewährleistet das barrierefreie Wand-WC der Serie Starck 3 ein bequemes Umsetzen und eine möglichst selbständige Benutzung.

1 Starck 3
2203090000
0062410000

2 Starck 3
2227090000
0063810000
Starck 3
2281150000

3 + 5 Starck 3
2104090000
0067790000

4 Starck 3
2215090000
0063890000

Sitzkomfort. Fünf Zentimeter höher sitzen, einfacher aufstehen – diesen Komfort bietet das Wand-WCs Starck 3 + 50 mm, das bestehende Anschlüsse nutzt und so auch ideal für Renovierungen geeignet ist. Großen Menschen und allen, die im Hinblick auf ihr Alter bereits daran denken, sich den Alltag zu erleichtern, gestattet das höhere Wand-WC eine bessere Sitzposition, was besonders bei Hüftproblemen positiv unterstützt.

Big Toilet. Extra breit und extra tief für maximalen Komfort, setzt dieses WC neue Standards in puncto Sitzkomfort. Erhältlich mit Vario-Universalabgang, geeignet für den Anschluss waagerecht und senkrecht via Vario-Anschluss-Set. Praktisch: der WC-Sitz mit SoftClose-Technik.

D-Code

D-Code
2535090000
0067310000
D-Code
2257150000

1 D-Code basic
0184090000
0066300000

2 D-Code
2211090000 C
0067310000

3 D-Code
2210090000
0067310000

4 D-Code
2108090000
0067310000

5 D-Code
2228090000
0060310000

6 D-Code
2223090000
610100002100200

1

2

3

4

D-Code barrierefrei. Ideal für das barrierefreie Bad nach DIN 18040 ist das WC der Serie D-Code. Mit einer Sitzhöhe von 450 – 500 mm und einer Ausladung von 700 mm ist eine möglichst selbständige Benutzung gewährleistet. Als Umsetzhilfen empfehlen sich fest verankerte, hochklappbare Stützgriffe.

5

6

Die SensoWash®-D-Code-Produkte präsentieren sich als intelligente und preiswerte Alternative.

Darling New

Darling New
2545090000
0069890000

1 Darling New
2545090000
0069890000
Darling New
2249150000

2 Darling New
2138090000
0931100005
0069890000
Darling New
2251100000

3 Darling New
2139090000
0069890000
Darling New
2250100000

4 Darling New
2544590000
610001002000300

1

2

3

4

Darling New und SensoWash®. Das Wand-WC mit 620 mm Ausladung lässt sich mit dem Dusch-WC-Sitz SensoWash® Starck oder SensoWash® Starck C kombinieren. Komfortabel: WCs mit größerer Ausladung können mit einem verlängerten Dusch-WC-Sitz ausgestattet werden.

Mehr auf pro.duravit.de/sensowash

Duravit-Produkte
nach Produktkategorien.

Urinale

Das Duravit-Urinalprogramm deckt alle erdenklichen Anforderungen im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich und im gehobenen Privatbad optimal ab und überzeugt mit innovativen Produkteigenschaften. Wasserlos, mit Spülrand, spülrandlos mit wassersparender Spüldüse, mit manueller Spülung oder elektronischer Steuerung, mit oder ohne Deckel, mit oder ohne Zielpunkt-Fliege.

Die wasserlosen Urinale DuraStyle Dry, McDry oder Architec Dry beispielsweise eignen sich besonders für den Einsatz bei Projekten mit hoher Benutzerfrequenz. Das elektronisch gesteuerte Urinal Utronic arbeitet mit automatischer Infrarot-Benutzererkennung. Das Urinal Architec, mit manueller Spülung oder elektronisch steuer- und programmierbar, besticht durch eine für den Benutzer unsichtbare Siphonkartusche, die schnell und ohne Demontage des Urinals ausgetauscht werden kann.

ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Architec	152 – 154
Architec Dry	155
DuraStyle	156 – 157
Utronic	158
McDry	159
Starck 3	160
D-Code	161

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Planungsdaten und Richtwerte	144 – 145
Modellübersicht Urinale	146 – 147
Typenübersicht Urinale	148 – 151
Urinal mit Spüldüse	152 – 154, 156 – 157, 160 – 161
Urinal mit Spülrand	152 – 153, 156, 158, 160
Elektronische Urinale	154, 157 – 158
Wasserlose Urinale	155 – 157, 159
Urinal-Trennwände	160

Planungsdaten und Richtwerte im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.

Maße und Abstände entsprechen erprobten Richtwerten für öffentliche und gewerbliche Anlagen mit Urinalen, die örtlich variieren können, was im Vorfeld mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden sollte. Bei der Schnabelhöhe wird eine Montagehöhe von 700 mm empfohlen.



Mindestabstand zwischen zwei Urinalen = 750 mm.



Mindestabstand zwischen Urinal und Waschtischmitte = 220 mm + 1/2 Waschtischbreite.



Bewegungsfreiheit = mind. 750 mm.



Benutzungstiefe vor dem Urinalstand = 350 mm Bewegungsraum im Durchgang = 750 mm.

Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer „Trefferquote“: Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Zusätzlichen Schutz bietet das herausnehmbare Sieb aus elektrolytisch-poliertem Stahl.





Planungsdaten und Richtwerte im privaten Bereich.

Aufgrund ihrer geringen Abmessungen passen Urinale von Duravit auch in kleinste Räume. Weitere Informationen finden Sie in den Richtwerten nach VDI 6000 Blatt 1 bzw. innerhalb der Kategorie Wohnungsbau.



Mindestabstand zwischen den Zuläufen von Stand-WC und Urinal = 500 mm.



Mindestabstand zwischen den Zuläufen von Wand-WC und Urinal = 500 mm.



Mindestabstand zwischen Urinal und WC-Vorderkante = 250 mm.



Montagehöhe (ab Fertigfußboden):

Kinder	< 6 Jahre	400 mm
	6-8 Jahre	470-510 mm
	8-11 Jahre	520-530 mm
	11-14 Jahre	570-620 mm
Erwachsene ab 1,80 m		700 mm

Urinale mit Deckel. Immer mehr Privatbäder und Gästetoiletten sind mit einem Urinal ausgestattet. Vielleicht ein Luxus, aber einer, der mehr Sauberkeit und Hygiene mit sich bringt. Eine besonders ästhetische Lösung für das Privatbad stellen Urinale mit Deckel dar: Hier hält das Duravit-Sortiment die Modelle Fizz und Starck 1 bereit.

Modellübersicht

TZ = Technische Zeichnung

Architec **# 081837**
380 x 350 mm
Seite: Abb. 153, TZ 200

Architec **# 081737**
380 x 350 mm
Seite: Abb. 153, TZ 200

Architec **# 082037**
380 x 385 mm
Seite: Abb. 153, TZ 200

Architec **# 081937**
380 x 385 mm
Seite: Abb. 153, TZ 200

Architec **# 081836**
380 x 350 mm
Seite: Abb. 32, TZ 200

Architec **# 082036**
380 x 385 mm
Seite: TZ 200

Architec **# 081835**
380 x 350 mm
Seite: Abb. 155, TZ 200

Ben **# 084737**
370 x 350 m
Seite: TZ 197

Ben **# 084837**
370 x 350 mm
Seite: TZ 197

Bill **# 085135**
345 x 350 m
Seite: TZ 197

D-Code **# 082830**
305 x 295 mm
Seite: Abb. 161, TZ 207

D-Code **# 082930**
305 x 295 mm
Seite: Abb. 161, TZ 207

Duraplus **# 083036**
345 x 315 mm
Seite: TZ 211

DuraStyle **# 280430**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 216

DuraStyle **# 280530**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 216

DuraStyle **# 280630**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 217

DuraStyle **# 280730**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 217

DuraStyle **# 280431**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 216

DuraStyle **# 280631**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 217

DuraStyle Dry **# 280830**
300 x 340 mm
Seite: Abb. 156, TZ 217

Modellübersicht

Fizz **# 082336**
305 x 285 mm
Seite: TZ 297

Fizz **# 082335**
305 x 285 mm
Seite: TZ 197

Jim **# 085035**
345 x 350 mm
Seite: TZ 197

Katja **# 083232**
330 x 345 mm
Seite: TZ 197

Katja **# 083132**
330 x 345 mm
Seite: TZ 197

McDry **# 084436**
365 x 335 mm
Seite: Abb. 159, TZ 197

Neiße **# 084229**
290 x 320 mm
Seite: TZ 197

Starck 1 **# 083432**
320 x 285 mm
Seite: TZ 233

Starck 1 **# 083532**
320 x 285 mm
Seite: TZ 233

Starck 3 **# 082135**
330 x 350 mm
Seite: Abb. 160, TZ 239

Starck 3 **# 082235**
330 x 350 mm
Seite: Abb. 160, TZ 239

Starck 3 **# 082625**
245 x 300 mm
Seite: TZ 239

Starck 3 **# 082725**
245 x 300 mm
Seite: TZ 239

Utronic **# 083037**
345 x 315 mm
Seite: Abb. 158, TZ 197

Vero **# 280032**
295 x 320 mm
Seite: TZ 243

Vero **# 280132**
295 x 320 mm
Seite: TZ 243

Starck 3 Trennwand **# 850000**
705 x 400 mm
Seite: Abb. 32, TZ 200, 239

Alle Urinale außer Architec Dry, Katja und Neiße sind auch mit Zielfliege lieferbar.

Typenübersicht Urinale

TZ = Technische Zeichnung



Urinal Architec
 # 081837
Seite: Abb. 153, TZ 200



Urinal Architec
 # 081737
Seite: Abb. 153, TZ 200



Urinal Architec
 # 082037
Seite: Abb. 153, TZ 200



Urinal Architec
 # 081937
Seite: Abb. 153, TZ 200



Elektronik-Urinal Architec für Batterieanschluss
 # 0818360000
Seite: Abb. 32, TZ 200



Elektronik-Urinal Architec für Netzanschluss
 # 0818360093
Seite: Abb. 32, TZ 200



Elektronik-Urinal Architec für Batterieanschluss
 # 0820360000
Seite: TZ 200



Elektronik-Urinal Architec für Netzanschluss
 # 0820360093
Seite: TZ 200



Urinal Architec Dry
 # 081835
Seite: Abb. 155, TZ 200



Urinal Starck 3
 # 082725
Seite: TZ 239

Typenübersicht Urinale



Urinal Starck 3
 # 082625
Seite: TZ 239



Urinal Starck 3
 # 082235
Seite: Abb. 160, TZ 239



Urinal Starck 3
 # 082135
Seite: Abb. 160, TZ 239



Urinal DuraStyle
 # 280430
Seite: Abb. 156, TZ 216



Elektronik-Urinal DuraStyle für Batterieanschluss
 # 2804310000
Seite: Abb. 156, TZ 216



Elektronik-Urinal DuraStyle für Netzanschluss
 # 2804310093
Seite: Abb. 156, TZ 216



Urinal DuraStyle
 # 280530
Seite: Abb. 156 TZ 216



Urinal DuraStyle
 # 280630
Seite: Abb. 156, TZ 217



Elektronik-Urinal DuraStyle für Batterieanschluss
 # 2806310000
Seite: Abb. 156, TZ 217



Elektronik-Urinal DuraStyle für Netzanschluss
 # 2806310093
Seite: Abb. 156, TZ 217

Typenübersicht Urinale

TZ = Technische Zeichnung



Urinal DuraStyle
 # 280730
Seite: Abb. 156, TZ 217



Urinal DuraStyle Dry
 # 280830
Seite: Abb. 156, TZ 217



Urinal D-Code
 # 082930
Seite: Abb. 161, TZ 207



Urinal D-Code
 # 082830
Seite: Abb. 161, TZ 207



Urinal Starck 1, Ausführung für Deckel
 # 083532
Seite: TZ 233



Urinal Starck 1
 # 083432
Seite: TZ 233



Urinal Fizz, Ausführung für Deckel
 # 082335
Seite: TZ 197



Urinal Fizz
 # 082336
Seite: TZ 197



Urinal Utronic
 # 083037
Seite: Abb. 158, TZ 197



Urinal Duraplus
 # 083036
Seite: TZ 211

Typenübersicht Urinale



Urinal McDry
 # 084436
Seite: Abb. 159, TZ 197



Urinal Ben
 # 084737 / 084837
Seite: TZ 197



Urinal Bill
 # 085135
Seite: TZ 197



Urinal Jim
 # 085035
Seite: TZ 197



Urinal Katja
 # 083132
Seite: TZ 197



Urinal Katja
 # 083232
Seite: TZ 197



Urinal Neiße
 # 084229
Seite: TZ 197



Urinal Vero
 # 280032
Seite: TZ 243



Urinal Vero
 # 280132
Seite: TZ 243



Urinal-Trennwand
 # 850000
Seite: Abb. 32, TZ 200, 239

Architec

1

2

3

4

Mehr Informationen auf pro.duravit.de/architec_urinale

Verbrauch Architec mit Spüldüse / Handelsübliches Urinal



1 Architec
absaugend, Zulauf von hinten
0820370000

2 Architec
mit Spüldüse, Zulauf von oben
0817370000

3 Architec
absaugend, Zulauf von oben
0819370000

4 Architec
mit Spüldüse, Zulauf von hinten
0818370000

5 Architec Dry
wasserlos
0818350000

Spüldüse. Das Urinal Architec ist wahlweise mit Spülrand oder Spüldüse erhältlich. Spülprogramme: Standardspülung mit 3 l, automatischer Wechsel zwischen Standardspülung und reduzierter Spülung mit nur 1,2 l und das Eco-Programm, bei dem nur alle 15 Minuten eine Standardspülung ausgelöst wird.

Mehr auf pro.duravit.de/architec_urinale

Flexibel. Durch seine flächige Rückwand deckt das Urinal Architec Bohrlöcher, Abläufe oder Zuläufe seiner Vorgänger ab. Mit dem flexiblen Anschlussschlauch lassen sich im dahinter liegenden Hohlraum vorhandene Anschlüsse erreichen. Das senkrechte Abgangsrohr kann individuell gekürzt werden.

V&B
Subway
Omnia Pro
Laufen
Calypso
Caprino
Lema
Keramag
Renova Nr. 1
Ideal Standard
San Remo
Penta
Duravit
Starck 1
Starck 3
Bill



Abb.: Anschlussmaße gängiger Urinale

Alle Architec Urinale sind auch mit Zielfliege lieferbar.

Architec

Elektronisch und intelligent. Beim Urinal Architec in elektronischer Ausführung detektiert der speziell entwickelte Sensor nicht den Benutzer, sondern die Benutzung selbst. Erkennt er Veränderungen im Siphon, löst er automatisch den Spülvorgang aus. Sinkt der Wasserstand, weil das Urinal nicht frequentiert wurde, wird automatisch gespült, um den Geruchsverschluss wiederherzustellen. Ist das Urinal verstopft, bleibt die Spülung aus, um eine Überschwemmung zu verhindern. Der Betrieb erfolgt via Batterie oder Stromnetz, die Technik ist im Inneren der Keramik bestens vor Vandalismus geschützt.

Einfache Wartung. Extrapraktisch: Die innenliegende Siphonkartusche kann schnell und problemlos von vorne ausgetauscht werden, ganz ohne komplizierte Demontage des Urinals. Eine keramische Abdeckhaube verbirgt Siphon und Wasserspiegel – so bleibt das Urinal stets sauber.

Mehr auf pro.duravit.de/architec_urinale

Architec Dry

1 Architec Dry
0818350099
0818350000

Membran-Technik. Im Ablauf von Architec Dry ist eine Schlauchmembran integriert: Diese öffnet sich nur beim Durchfluss des Urins und verschließt sich danach wieder – automatisch, geruchsdicht und verborgen unter einer Abdeckung. Und alles ganz ohne Wasserzuleitungen, Armaturen oder Spülwasser.

Mehr auf pro.duravit.de/architec_urinale

Wasser und Kosten sparen mit dem Urinal Architec Dry.





DuraStyle

Variantenreich. Das Programm DuraStyle bietet neun unterschiedliche Urinal-Varianten an. Die Abmessungen der Urinale sind identisch, jedoch verschieden in puncto Anschluss, Zulauf und Spültechnik. Erhältlich sind wasserlose Varianten bis hin zu elektronischen Modellen. Bei den Elektronik-Urinalen sind unterschiedliche Programmierungen möglich. Unter anderem die Funktionsweise als „Hybrid-Urinal". Hierbei wird die Wasserspülung erst nach einer gewissen Anzahl von Benutzern ausgelöst.

DuraStyle mit Spülrand
2804300000 (Zulauf verdeckt)
2805300000 (Zulauf von oben)

DuraStyle mit Spülrand und Elektronik
2804310000 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Batterieanschluss)
2804310093 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Netzanschluss)

DuraStyle mit Spüldüse
2806300000 (Zulauf verdeckt)
2807300000 (Zulauf von oben)

DuraStyle mit Spüldüse und Elektronik
2806310000 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Batterieanschluss)
2806310093 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Netzanschluss)

DuraStyle Dry
2808300000 (wasserlos)

Mehr Informationen auf pro.duravit.de/durastyle_urinale

Dry. Trocken-Urinal ganz ohne Wasser. Die im Ablauf integrierte Schlauchmembran öffnet sich nur beim Durchfluss des Urins und verschließt sich danach wieder – automatisch und geruchsdicht. Der Duftring mit biologisch abbaubarem Gel zeigt an, wann es Zeit ist, den Geruchsverschluss zu wechseln (nach ca. 7500 Benutzungen). Die Keramik benötigt nicht mehr Pflege als bei jedem anderen Urinal.

Mehr auf pro.duravit.de/durastyle_urinale

Elektronik mit Spüldüse. Trotz geringen Wasserverbrauchs gewährleistet die Spüldüse eine perfekte, hygienische Flächenspülung. Der über die Beckeninnenseite zugängliche Geruchsverschluss lässt sich schnell und problemlos auswechseln. Kombinierbar mit der bewährten automatischen Infrarot-Nutzererkennung, inklusive Einstellbarkeit verschiedener Spül- und Serviceprogramme, batterie- oder netzbetrieben.

Mehr auf pro.duravit.de/durastyle_urinale

Elektronik mit Wasserrand. Elektronisch gesteuertes Absauge-Urinal, für hohe Hygiene bei niedrigem Reinigungs- und Wartungsaufwand. Individuelle Spül- und Serviceprogramme sind einfach per Magnetschlüssel einstellbar. Die automatische Infrarot-Nutzererkennung löst die Spülung aus, sobald sich der Benutzer vom Urinal entfernt hat. Neben einem Netzanschluss (230 V) ist auch der Batteriebetrieb möglich.

Mehr auf pro.duravit.de/durastyle_urinale

Alle DuraStyle Urinale sind auch mit Zielfliege lieferbar.

Utronic

Utronic
0830370000

Utronic. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das Urinal berührungslos und vollautomatisch nach jeder Benutzung und garantiert somit immer frisches Wasser im Urinalbecken. So entstehen selbst bei großer Hitze oder längerer Stillstandzeit keine unangenehmen Gerüche. Die automatische Infrarot-Beinerkennung betätigt die Spülung, sobald sich der Benutzer entfernt hat. Da Utronic logisch „mitdenkt", lösen vorbeigehende Personen oder auch Gegenstände im Einflussbereich keine ungewollten Spülungen aus.

Zudem bieten die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich einen größeren Schutz vor Vandalismus. Bleibt das Urinal 24 Stunden unbenutzt, wird automatisch eine Spülung ausgelöst und so verhindert, dass der Siphon austrocknet.

McDry

McDry
0844360000

Drei Ablauflöcher als Sieb.



McDry. Dieses Trocken-Urinal kommt ohne Wasser aus. Mit Hilfe einer speziell entwickelten Sperrflüssigkeit, deren spezifisches Gewicht leichter als Urin ist, werden Gerüche wirkungsvoll zurückgehalten. Die Sperrflüssigkeit wird entweder einmal im Monat oder nach maximal 3000 Benutzungen gewechselt.

Im Design der Form eines Wassertropfens nachempfunden, bietet die Keramik dank ihrer glatten, geschlossenen Oberfläche Schmutz und Bakterien wenig Angriffsmöglichkeit. Lästige Spritzer werden durch die konvex geformte Rückwand reduziert. Die glatte, geschlossene Oberfläche, der fehlende Spülrand und die optionale „Zielfliege"sorgen für noch mehr Hygiene. Obendrein ist McDry auch noch schnell und einfach zu montieren, und für Wasserzuleitungen, Armaturen und Spülwasser fallen keine Kosten an. Hygienisch, sparsam und umweltfreundlich, ist McDry eine intelligente Urinal-Alternative.

Starck 3

1

1 Starck 3
0821350000

2 Starck 3
0822350000

3 Starck 3
0827250000

4 Starck 3
0821350000
8500000000

2

Raumsparende Lösung. Auch in sanitären Anlagen, in denen es etwas enger zugeht, glänzt die Serie Starck 3 mit guten Ideen. Wie das extrem schmale Urinal, mit dem sich kostbarer Platz sparen lässt – und das gleichzeitig alle hygienischen Anforderungen an ein Urinal erfüllt.

3

Urinal-Trennwände. Um in einer öffentlichen oder halböffentlichen sanitären Anlage den Intimbereich des Benutzers zu wahren, empfehlen sich Trennwände zwischen den Urinalen. Die keramischen Trennwände der Serie Starck 3 erweisen sich als ebenso formschön wie reinigungsfreundlich.

4

Alle Starck Urinale sind auch mit Zielfliege lieferbar.

D-Code

Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer „Trefferquote“: Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



5

6

5 D-Code
0828300000

6 D-Code
0829300000

LEISTUNGSVERGLEICH DURASTYLE / UTRONIC / ARCHITEC

	DuraStyle	Utronic	Architec
Technik	Infrarot (Beinerkennung)	Infrarot (Beinerkennung)	Sensor im Siphon
Erkennung	Benutzer	Benutzer	Benutzung
Batteriebetrieb	●	●	●
Netzbetrieb	●	●	●
Frei wählbare Spülprogramme (P1 Standard)	●	●	●
Frei wählbare Spülprogramme (P2 Vario)	–	●	●
Frei wählbare Spülprogramme (P2 Hybrid)	●	–	–
Frei wählbare Spülprogramme (P3 Eco)	–	–	●
Serviceprogramm S1 – 5 Minuten Spülstop	●	●	●
Serviceprogramm S2 – Hauptspülung	–	–	●
Serviceprogramm S3 – Intervallreinigung	●	●	●
Systemdiagnose	●	●	●
Überwachung des Batteriezustandes	●	●	●
Manuelle Einstellung der Spüldauer	●	●	–
Manuelle Einstellung des Hybridintervalls	●	–	–
Reset Funktion	●	●	–
Reichweiteneinstellung (Erkennungsbereich)	●	●	–
Anwahl der Programme/Einstellungen	per Magnetschlüssel	per Magnetschlüssel	per Magnetschlüssel

Duravit-Produkte
nach Produktkategorien.

Bade-/Whirlwannen, Pools, Duschwannen, Duschabtrennungen, Dampfduschen

Duravit bietet eine umfangreiche Palette von Duschwannen sowie Bade- und Whirlwannen für unterschiedliche Einsatzbereiche, als Einbau-, Vorwand-, Nischen-, Eckversion oder freistehend, als Einsitzer- oder Zweisitzerwanne. Alle Badewannen werden aus 5 mm* Sanitäracrylplatten in Form gezogen und liegen damit über dem Branchenstandard. Für fast alle Wannenmodelle sind Whirlsysteme mit einer Auswahl an Zusatzmodulen wie Farblicht, Sound, Heizung und Hygienemanagement lieferbar.

Duschwannen aus 4 mm* Sanitäracryl gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Varianten: in Rechteck-, Fünfeck- oder Viertelkreisform und als bodenebene Variante. Wannen und Duschwannen werden standardmäßig mit höhenverstellbaren Füßen oder schalldämmendem Styropor-Wannenträger angeboten.

ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Starck	176 – 177
Happy D.2	178
DuraStyle	179
Darling New	180 – 181
Vero	182
Daro, D-Code, 2x3	183
Paiova	184
Nahho	185
Sundeck	186
Blue Moon	187
Starck Slimline	188
D-Code	189
OpenSpace	190
St.Trop	191
DuraPlan	192 – 193

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Vorteile auf einen Blick	164 – 169
Typenübersicht	170 – 175
Freistehende Wannen	176, 178, 186, 187
Einbauwannen	177, 179, 181, 186
Vorwandwannen	178 – 184
Whirlwannen	179, 187
Eckwannen	183, 185
Floatwannen	185
Pools	186 – 187
Duschwannen	188 – 189
Duschabtrennungen	190
Dampfduschen	191
Bodenbündige Duschwannen	192 – 193

* Ausnahme bei D-Code: 4 mm für Badewannen bzw. 3,2 mm für Duschwannen

Wannen und Wellnessprodukte von Duravit. Alle Vorteile auf einen Blick.

Wannenverkleidung. Eine besonders wohnliche Idee ist die Universal-Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie Acryl. Befestigt über das innovative Verbindungssystem EasyClick, ist sie jederzeit problemlos abnehmbar, zur Wartung oder für eventuelle Reparaturen. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen für die Wannen der Serien Darling New, DuraStyle, PuraVida, Starck und Vero.

Wannen-Vielfalt. Gerade im Hotelbereich sind praktische Lösungen gefragt, vor allem, wenn der Raum begrenzt ist. Verglichen mit Standard-Badewannen von 475 mm Höhe, spart die superflache DuraStyle-Wanne mit nur 365 mm Höhe Material und Wasser, sie erleichtert außerdem den Einstieg und eignet sich gleichzeitig zum Baden und Duschen.



Sound. Eine Option für fast alle Wannenmodelle: Per Bluetoothverbindung kann mit fast jedem bluetoothfähigen* Musikplayer die Titelauswahl und Lautstärke geregelt werden. Drei Körperschallwandler bringen die Acrylwanne zum Schwingen und sorgen für optimalen Klang- und Musikgenuss über und unter Wasser. Die Technik ist komplett hinter der Wanne, so dass keinerlei Bedienelemente auf dem Wannenrand sichtbar sind. Das Modul kann selbstverständlich mit und ohne Wasser betrieben werden.

* Systemvoraussetzung: Musikplayer kann drahtlos Audio-Signale versenden.

Bodenzulauf. Über den Bodenzulauf wird die Wanne von unten befüllt – und dies nahezu lautlos. Das minimalistische Design passt sich hervorragend in jede Badarchitektur ein, der Wasserzufluss kann durch jede handelsübliche Armatur angesteuert werden.

Vorwandwannen mit angeformter Acrylverkleidung. Bei besonders schmalen Räumen bietet sich eine Vorwandwanne mit angeformter Acrylverkleidung an. So lässt sich Funktionalität mit Komfort verbinden: Kombiniert mit freistehenden Möbeln wie Rollcontainern, wird die Wanne Teil einer individuellen Badinszenierung.

Freistehende Wannen. Die Bedeutung von Wellness wächst stetig – und damit auch die der Badewanne. Wenn es der Platz erlaubt, kann eine freistehende Wanne zum Wohlfühlzentrum werden – und zum Blickfang des Raumes. Alle Wannen mit Überlauf können auch mit einem integrierten Wanneneinlauf ausgestattet werden.

Wannenauflagen. Komfortabel, praktisch, flexibel: Mit den Wannenauflagen lässt sich fast jede Badewanne im Nu in ein bequemes Ruhedeck verwandeln. Durch die individuell kombinierbaren Elemente wird die Wanne zur bequemen Sitzgelegenheit, zur entspannenden Liege oder zur praktischen Wickelauflage. Einzeln verwendet während des Bades dienen die Elemente auch zur Ablage von Büchern etc.

Sundeck mit Wannenabdeckung. Die faltbare Abdeckung der Sundeck Wanne ist mit hochwertigem Stoff bezogen, wie im Yachtbau üblich. Bis man in die Wanne steigt, hält sie das Badewasser schön warm. Zusammengefaltet dient sie dem Badenden als bequeme Kopfstütze. Und ausgebreitet wird sie zur entspannenden Liege und Ablage.

Wannen und Wellnessprodukte von Duravit. Alle Vorteile auf einen Blick.

Wannen mit angeformter Acrylverkleidung. Bei einigen Wannenmodellen bildet die angeformte Acrylverkleidung eine nahtlose Verbindung von der Wanne zum Boden. So kann die Wanne ganz ohne Ummauern oder Verfliesen sauber und unproblematisch installiert werden. Ein besonderes Beispiel ist die Eckbadewanne Paiova: Ihre Trapezform sorgt dafür, dass zwei Personen bequem in der Wanne Platz finden und dennoch nicht viel mehr Wasser benötigt wird.

Einbauwannen. Raum für individuelle Gestaltung bieten Einbauversionen. Die Wanne kann mit verschiedenen Materialien (Naturstein, Fliesen) verkleidet werden, die Ablagefläche um die Wanne herum lässt sich beliebig groß bemessen. Dabei bleibt die Charakteristik des jeweiligen Designs erhalten, wie z. B. bei der Happy D.2 Einbauwanne.

Platzsparer. Statt kostbaren Platz zu verbrauchen, lässt sich die Duschabtrennung OpenSpace einfach an die Wand schwenken. So ragt keine störende Schiene mehr in den Raum, Armatur und Brausenschlauch sind abgedeckt. Das Badezimmer wirkt optisch um ein Vielfaches größer und der Raum kann optimal ausgenutzt werden. OpenSpace ist mit verschiedenen Dusch- und Badewannen kombinierbar.

Duschwanne Starck Slimline. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher, sondern auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Versionen in Viertelkreis- und Fünfeckform komplettieren das Portfolio.

Sicher und barrierefrei duschen. Alle Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable, bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder – und steht hoch im Kurs bei designorientierten Badgestaltern. DuraPlan erfüllt die Kriterien der DIN 18025-1, 18025-2 sowie 180402E. Als Nachrüstung empfiehlt sich ein fest montierter, auf die Körpermaße des Benutzers abgestimmter Duschsitz sowie Haltevorrichtungen.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

Wannen und Wellnessprodukte von Duravit. Alle Vorteile auf einen Blick.

Air-System: Vorgewärmte Luft aus 12 im Wannenboden eingelassenen Airdüsen umsprudelt den gesamten Körper. Das Air-System kann optional um die Zusatzmodule Sound und LED-Farblicht erweitert werden.



Jet-System: Sechs in der Seitenwand angeordnete Wasser-Luft-Düsen erzeugen eine wohltuende Massagewirkung. Die Intensität des Massagestrahls wird über einen, auf dem Wannenrand angebrachten, Luftregler gesteuert. Das Jet-System kann individuell um die Zusatzmodule LED-Farblicht und Sound erweitert werden.

Jet-Project: Für die D-Code Wannen ist das preisgünstige Whirlsystem Jet Project erhältlich.



Combi-System P: Die positiven Wirkungsweisen des Air- und Jet-Systems werden im Combi-System P vereint. Zusätzlich ist das Combi-System P mit vier rotierenden Rückenmassagedüsen ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über auf dem Wannenrand angeordnete Pneumatik-Schalter und einem Luftregler. Das Combi-System P kann individuell um die Zusatzmodule LED-Farblicht und Sound erweitert werden.



Combi-System E: Besonderen Komfort bietet die elektronische Steuerung des Combi-Systems E. Die serienmäßig enthaltenen Systeme Air, Jet, die Rücken-und Fußmassage sowie Weißlicht lassen sich auf einer kompakten Fläche einfach und komfortabel bedienen. Das Combi-System E kann individuell um die Zusatzmodule Temperatur, LED-Farblicht sowie Sound und UV-Hygienemanagement erweitert werden.



Combi-System L: Die Bedieneinheit leuchtet bei Berührung blau auf. Die serienmäßig enthaltenen Systeme Air, Jet sowie der Halogenspot, die Rücken- und Fußmassage lassen sich auf einer kompakten Fläche einfach und komfortabel bedienen. Die serienmäßige Ausstattung umfasst zudem einen elektronischen Trockenlaufschutz. Das Combi-System L kann individuell um die Zusatzmodule LED-Farblicht, Temperatur L sowie das automatische UV-Hygienemanagement erweitert werden.



Whirlausstattung. 1. Airdüsen: Aus Düsen im Boden der Wanne wird das Wasser mit vorgewärmter Luft angereichert, die den ganzen Körper umsprudelt. **2.** Jetdüsen: Gesteuert via Regler am Wannenrand, sprudelt aus den Seitendüsen ein Wasser-Luft-Gemisch in die Wanne. **3.** Rotojetdüsen: Sorgsam abgestimmt auf den Problembereich Rücken, massieren rotierende Wasser-Luft-Massagedüsen Schulter- und Lendenpartien. **4.** Beleuchtung: Nochmal so schön wird das Whirl-Vergnügen mit dem Unterwasser-Halogenspot.



Farblicht für Wohlbefinden. In Duravit-Wannen und Whirlwannen kann man Farblicht per LED-Strahler auch unter Wasser genießen. Bei Badewannen über die Fernbedienung, bei Whirlsystemen über einen Taster bzw. über das Bedienfeld sind Weißlicht, sechs Farben und fünf Lichtprogramme direkt anwählbar und in ihrer Helligkeit dimmbar. Beim Whirlsystem Combi-L ist über das Bedienfeld am Wannenrand die Wahl einer konstanten Farbe oder ein Durchlauf aller Farben möglich.

Schallschutz. Effizienter, leiser, komfortabler. Bei den Whirlsystemen für Whirlwannen und Pools konnte mit Hilfe eines neu entwickelten Gebläses die Whirllautstärke um 9 dB gesenkt werden – das entspricht einer Geräuschreduzierung von fast 50 % – bei einer gleichzeitigen Energieersparnis von bis zu 40 %. Damit wird die Anforderung nach DIN 4109 unterboten.

Typenübersicht Badewannen



2 x 3
Sechseckversion

Seite: TZ 247

# 700023	1900 x 900 mm
# 700024	2000 x 1000 mm



Blue Moon
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: Abb. 16, 187, TZ 247

# 700143	1400 x 1400 mm



Blue Moon
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 247

# 700169	1800 x 1800 mm

Daro
Einbauversion

Seite: TZ 250

# 700141	1700 x 700 mm
# 700027	1700 x 750 mm



Daro
Einbauversion

Seite: Abb. 138, TZ 250

# 700028	1800 x 800 mm

D-Code
Einbauversion

Seite: TZ 250

# 700096	1600 x 700 mm
# 700098	1700 x 700 mm
# 700100	1700 x 750 mm

D-Code
Einbauversion

Seite: Abb. 24, 183, TZ 250

# 700097	1700 x 700 mm
# 700099	1700 x 750 mm



D-Code
Einbauversion

Seite: TZ 250

# 700101	1800 x 800 mm



D-Code
Eckversion

Seite: TZ 251

# 700137	1400 x 1400 mm



D-Code
Sechseckversion

Seite: TZ 251

# 700138	1900 x 900 mm



Darling New
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: Abb. 181, TZ 248

# 700238	1600 x 700 mm
# 700240	1700 x 700 mm
# 700242	1700 x 750 mm



Darling New
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 248

# 700239	1600 x 700 mm
# 700241	1700 x 700 mm
# 700243	1700 x 750 mm



Darling New
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 248

# 700244	1800 x 800 mm
# 700245	1900 x 900 mm



Darling New
Ecke links
mit Acrylverkleidung
Seite: TZ 249

# 700246	1900 x 900 mm

Typenübersicht Badewannen

TZ = Technische Zeichnung



Darling New
Ecke rechts
mit Acrylverkleidung
Seite: TZ 249

# 700247	1900 x 900 mm



Darling New
Vorwandversion
mit Acrylverkleidung
Seite: Abb. 180, 181, TZ 249

# 700248	1900 x 900 mm



Darling New
Eckversion
mit Acrylverkleidung
Seite: TZ 249

# 700249	1415 x 1415 mm



DuraStyle
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 253

# 700292	1600 x 700 mm
# 700294	1700 x 700 mm
# 700296	1700 x 750 mm



DuraStyle
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 253

# 700293	1600 x 700 mm
# 700295	1700 x 700 mm
# 700297	1700 x 750 mm



DuraStyle
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: Abb. 179, TZ 253

# 700298	1800 x 800 mm
# 700299	1900 x 900 mm



DuraStyle
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: Abb. 179, TZ 254

# 700233	1400 x 800 mm
# 700231	1700 x 750 mm



Happy D.2
Einbauversion

Seite: TZ 254

# 700308	1600 x 700 mm
# 700310	1700 x 700 mm
# 700312	1700 x 750 mm



Happy D.2
Einbauversion

Seite: TZ 255

# 700309	1600 x 700 mm
# 700311	1700 x 700 mm
# 700313	1700 x 750 mm



Happy D.2
Einbauversion

Seite: TZ 255

# 700314	1800 x 800 mm
# 700315	1900 x 900 mm



Happy D.2
Ecke links
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: TZ 255

# 700316	1800 x 800 mm

für 1 Person

für 2 Personen

für 1 Person

für 2 Personen

Typenübersicht Badewannen

TZ = Technische Zeichnung



Happy D.2
Ecke rechts
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: TZ 255
 # 700317 1800 x 800 mm



Happy D.2
Vorwandversion
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: Abb. 178, TZ 255
 # 700318 1800 x 800 mm

Happy D.2
Freistehend
mit Acrylverkleidung
Seite: Abb. 178, TZ 256
 # 700319 1800 x 800 mm



Happy D.2
Aufbauversion
mit zwei Rückenschrägen
Seite: TZ 256
 # 700320 1800 x 800 mm

Nahho
Floatwanne Rechteck
Einbauversion
Seite: Abb. 185, TZ 256
 # 700280 2100 x 1000 mm



Nahho
Floatwanne Ecke links
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: Abb. 185, TZ 256
 # 700285 2100 x 1000 mm



Nahho
Floatwanne Ecke rechts
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: TZ 256
 # 700286 2100 x 1000 mm



Paiova
Ecke links, Monolith
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: Abb. 184, TZ 260
 # 700270 1700 x 1000 mm



Paiova
Ecke rechts, Monolith
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: TZ 260
 # 700271 1700 x 1000 mm



Paiova
Ecke links
Einbauversion
Seite: TZ 258, 259
 # 700212 1700 x 1000 mm
 # 700214 1700 x 1300 mm
 # 700216 1800 x 1400 mm



Paiova
Ecke links
mit Gestell für Wannenverkleidung
Seite: Abb. 184, TZ 258, 259
 # 700218 1700 x 1000 mm
 # 700220 1700 x 1300 mm
 # 700222 1800 x 1400 mm



Paiova
Ecke links
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: TZ 259, 260
 # 700264 1700 x 1000 mm
 # 700266 1700 x 1300 mm
 # 700268 1800 x 1400 mm



Paiova
Ecke rechts
Einbauversion
Seite: TZ 258, 259
 # 700213 1700 x 1000 mm
 # 700215 1700 x 1300 mm
 # 700217 1800 x 1400 mm



Paiova
Ecke rechts
mit Gestell für Wannenverkleidung
Seite: TZ 258, 259
 # 700219 1700 x 1000 mm
 # 700221 1700 x 1300 mm
 # 700223 1800 x 1400 mm



Paiova
Ecke rechts
mit angeformter Acrylverkleidung
Seite: TZ 259, 260
 # 700265 1700 x 1000 mm
 # 700267 1700 x 1300 mm
 # 700269 1800 x 1400 mm

Typenübersicht Badewannen



Starck
Einbauversion
Seite: TZ 261
 # 700009 1800 x 800 mm



Starck
Freistehend
mit Acrylverkleidung
Seite: Abb. 176, TZ 261
 # 700010 1800 x 800 mm



Starck
Einbauversion
Seite: Abb. 177, TZ 262
 # 700011 1900 x 900 mm



Starck
Freistehend
mit Acrylverkleidung
Seite: TZ 262
 # 700012 1900 x 900 mm

Starck
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 261
 # 700333 1600 x 700 mm
 # 700334 1700 x 700 mm
 # 700335 1700 x 750 mm
 # 700336 1700 x 800 mm
 # 700337 1700 x 900 mm



Starck
Einbauversion mit Nackenstütze
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 261
 # 700338 1800 x 800 mm
 # 700339 1800 x 900 mm
 # 700340 1900 x 900 mm
 # 700341 2000 x 1000 mm



Starck
Einbauversion
alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 242
 # 700048 1800 x 900 mm
 # 700050 1800 x 900 mm
 # 700052 1800 x 900 mm



Sundeck
Einbauversion
m. Schienensystem od. Wannentr.
Seite: Abb. 186, TZ 265
 # 700065 1855 x 855 mm
 # 700126 2055 x 855 mm



Sundeck
Einbauversion
m. Schienensystem od. Wannentr.
Seite: TZ 267
 # 700125 1855 x 855 mm



Sundeck
Einbauversion
mit Wannenträger
Seite: TZ 267
 # 700196 2055 x 1270 mm



Sundeck
Einbauversion
mit Gestell f. Wannenverkleidung
Seite: TZ 266, 268
 # 700066 1855 x 855 mm
 # 700128 2055 x 855 mm
 # 700197 2055 x 1270 mm



Sundeck
Einbauversion
mit Gestell f. Wannenverkleidung
Seite: Abb. 186, TZ 267
 # 700127 1855 x 855 mm

für 1 Person

für 2 Personen

für 2 Personen nebeneinander

Typenübersicht Badewannen

TZ = Technische Zeichnung



Vero ▭•

Einbauversion
Alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: Abb. 182, TZ 268

# 700131	1700 x 700 mm
# 700133	1700 x 750 mm

Vero ▭•

Einbauversion
Alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: TZ 269

# 700132	1700 x 700 mm
# 700134	1700 x 750 mm

Vero ▭••

Einbauversion
Alternativ mit Wannenverkleidung
Seite: Abb. 58, 182, TZ 269

# 700135	1800 x 800 mm
# 700136	1900 x 900 mm

▭• **für 1 Person**

▭•• **für 2 Personen**

Typenübersicht Duschwannen

D-Code

Viertelkreis
Seite: TZ 252

# 720108	900 x 900 mm

D-Code

Quadrat
Seite: TZ 251

# 720101	800 x 800 mm
# 720102	900 x 900 mm
# 720103	1000 x 1000 mm

D-Code

Rechteck
Seite: TZ 251

# 720104	900 x 750 mm
# 720105	900 x 800 mm
# 720106	1000 x 800 mm
# 720107	1000 x 900 mm

D-Code

Rechteck
Seite: TZ 251

# 720093	1000 x 700 mm
# 720094	1200 x 700 mm
# 720113	1200 x 800 mm
# 720095	1400 x 700 mm
# 720096	1700 x 700 mm

D-Code

Rechteck
Seite: TZ 252

# 720097	1100 x 750 mm
# 720098	1300 x 750 mm
# 720099	1500 x 750 mm
# 720100	1700 x 750 mm

Typenübersicht Duschwannen

DuraPlan

Bodenbündig
Seite: Abb. 50, 192, TZ 252

# 720079	800 x 800 mm
# 720082	900 x 900 mm
# 720085	1000 x 1000 mm
# 720089	1200 x 1200 mm

DuraPlan

Bodenbündig
Seite: Abb. 58, 192, TZ 252

# 720080	900 x 750 mm
# 720081	900 x 800 mm
# 720083	1000 x 800 mm
# 720084	1000 x 900 mm



DuraPlan

Bodenbündig
Seite: Abb. 16, 44, 192, TZ 252

# 720086	1200 x 800 mm
# 720087	1200 x 900 mm
# 720088	1200 x 1000 mm
# 720090	1400 x 750 mm
# 720091	1400 x 900 mm
# 720092	1600 x 900 mm

Starck Slimline

Fünfeck
Seite: TZ 263

# 720139	900 x 900 mm
# 720140	1000 x 1000 mm

Starck Slimline

Viertelkreis R55
Seite: TZ 263

# 720135	900 x 900 mm
# 720136	1000 x 1000 mm

Starck Slimline

Quadrat
Seite: Abb. 188, TZ 263

# 720114	800 x 800 mm
# 720115	900 x 900 mm
# 720116	1000 x 1000 mm

Starck Slimline

Rechteck
Seite: TZ 263

# 720117	900 x 750 mm
# 720118	900 x 800 mm
# 720119	1000 x 800 mm
# 720120	1000 x 900 mm
# 720121	1200 x 800 mm
# 720122	1200 x 900 mm
# 720123	1200 x 1000 mm

Starck Slimline

Rechteck
Seite: TZ 263

# 720124	1400 x 700 mm
# 720125	1400 x 750 mm
# 720126	1400 x 900 mm
# 720127	1500 x 700 mm
# 720128	1500 x 750 mm



Starck Slimline

Rechteck
Seite: TZ 263

# 720129	1600 x 700 mm
# 720130	1600 x 750 mm
# 720131	1600 x 900 mm
# 720132	1700 x 750 mm
# 720133	1700 x 900 mm
# 720134	1800 x 900 mm

Starck

Starck, 1800 x 800 mm
700010 00 0 00 0000

1 Starck, 1900 x 900 mm
700011 00 0 00 0000

2 Starck, 1600 x 700 mm
700333 00 0 00 0000

3 Starck, 1700 x 750 mm
700335 00 0 00 0000
ST 8782

Extrabequem. Je bequemer man ein Bad genießt, desto höher der erwünschte Effekt der Entspannung. Passend zum Design der markanten Rückenschräge der Starck-Wanne kommt das optionale Nackenkissen: Es stützt den Kopf, macht das Liegen bequemer und hilft Nacken und Schultern, sich zu lockern und zu entspannen.



Happy D.2

Durchgehend archetypisch. Freistehend, Vorwand-, Eck- oder Einbauwanne: Bei allen Versionen bleibt die unverwechselbare, archetypische Formensprache der Serie Happy D.2 erhalten – von den feinen, sanften Radien bis zum charakteristischen umlaufenden Wannenrand.

1 Happy D.2, 1800 x 800 mm
760318 00 4 16 1000

2 Happy D.2, 1800 x 800 mm
700319 00 0 00 0000

1

2

DuraStyle

Aufwertung fürs Hotelbad. Die DuraStyle Badewannen gibt es in sechs verschiedenen Abmessungen, mit einer oder zwei Rückenschrägen, mit Acryl- oder Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie Acryl, als freistehende, Eck-, Vorwand-, Nischenversion oder als Einbauwanne, mit oder ohne Whirlsystem. Die innovative Aufkantung erleichtert den Ein- und Ausstieg.

1 DuraStyle, 1700 x 750 mm
700231 00 0 00 0000

2 DuraStyle, 1800 x 800 mm
760298 00 4 16 1000
DS 8778

3 DuraStyle, 1800 x 800 mm
760298 00 4 16 1000
DS 8778

1

2

3

Darling New

Darling New, 1900 x 900 mm
700248 00 0 00 0000

1

1 Darling New, 1900 x 900 mm
700248 00 0 00 0000
791849 00 0 00 0000

2 Darling New, 1900 x 900 mm
700248 00 0 00 0000

3 Darling New, 1700 x 750 mm
700242 00 0 00 0000
DN 8777

4 Darling New, 1700 x 750 mm
700242 00 0 00 0000
DN 8967

Charakteristisch und praktisch. Der breite Wannenrand der Darling New Badewannen lädt nicht nur zum komfortablen Sitzen und Verweilen ein, er schafft auch nützliche Ablagefläche für Badutensilien. Darüber hinaus wird auch der Ein- und Ausstieg erleichtert.

2

3

4

Vero

Wohnliche Wannenverkleidung. Wie die meisten Wannenmodelle ist auch Vero mit Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie Acryl erhältlich. Diese ist jederzeit problemlos abnehmbar, zur Wartung oder für eventuelle Reparaturen. Gleichzeitig ist Vero aber auch als Einbauwanne lieferbar.



1 Vero, 1700 x 700 mm
700131 00 0 00 0000
VE 8776

2 Vero, 1800 x 800 mm
700135 00 0 00 0000
VE 8778

1

2

Daro, D-Code, 2 x 3

1

Außergewöhnlich platzsparend. Die sechseckige Form der Wanne 2 x 3 mag ungewöhnlich anmuten, bringt aber konkrete Vorteile mit sich: Durch den Einbau diagonal zur Raumecke wird gleichzeitig Platz gespart und Ablagefläche geschaffen.

1 2 x 3, 1900 x 900 mm
700023 00 0 00 0000

2 D-Code, 1700 x 700 mm
700097 00 0 00 0000

3 Daro, 1800 x 800 mm
700028 00 0 00 0000

2

Die Wanne D-Code ist auch mit dem preisgünstigen Whirlsystem Jet Project lieferbar.

3

Paiova

Nebeneinander baden. Das ungewöhnliche Design der Wanne Paiova bietet viel Platz zum Relaxen und Genießen – sogar nebeneinander. Diese Modelle sind sowohl mit angeformter Acrylverkleidung als auch mit wohnlicher Holzverkleidung lieferbar. Bei Paiova Monolith mit angeformter Acrylverkleidung ist das markante Innenbecken Teil einer rechteckigen Gesamtform – das schafft zusätzliche Ablagefläche, bei minimalem Wasserverbrauch und maximalem Badegenuss.

1 Paiova, 1700 x 1300 mm
710222 00 5 00 1000
PA 8710

2 Paiova, 1700 x 1000 mm
700270 00 0 00 0000

1

2

Nahho

Nicht baden, floaten. Mit Nahho erschließt Duravit eine neue Form der Badekultur – das „Floating“, sich einfach im Wasser treiben zu lassen, das Gefühl der Schwerelosigkeit zu genießen und völlig zu relaxen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist eine gänzlich ausgestreckte Haltung. Unterstützend bei der Entspannung wirkt die optionale, höhenverstellbare Nackenstütze „Buschmann“. Und auch optisch wurde für entspannende Ruhe gesorgt: Deshalb sind alle technischen Elemente unter einer Möbelklappe verborgen. Erhältlich als Einbau-, Eck- oder Vorwandversion.

1+2 Nahho, 2100 x 1000 mm
700285 49 0 00 1000

3 Nahho, 2100 x 1000 mm
700280 00 0 00 1000
OpenSpace, 1700 x 1050 mm
770007 00 0 00 0000

4 Nahho, 2100 x 1000 mm
700285 18 9 00 1000

1

2

3

4

Sundeck

Ruhedeck. Die ebenso elegante wie komfortable Wanne für drinnen und draußen gibt es als Einbauversion und als Version mit Wannenverkleidung, jeweils in verschiedenen Größen und wahlweise mit LED-Farblicht ausgestattet. Für viele Varianten stehen außerdem die optionalen Whirlsysteme bereit. Mit geschlossener Faltabdeckung wird die Wanne zum bequemen Ruhedeck. Die Verkleidung ist in sechs Echtholz- und Holzdekortönen lieferbar. Sundeck ist auch als großzügige Pool-Version erhältlich. Die Outdoor-Varianten für Sundeck und Blue Moon Pools gibt es auch mit praktischer Persenning.

1+2 Sundeck, 2200 x 1000 mm
Badewanne
700126 00 0 00 0000
790848 00 0 00 0000

3 Sundeck, 1900 x 900 mm
Badewanne
700127 00 0 00 0000
790831 00 0 00 0000
SU 8845

1

2

3

Sundeck Pool, 2410 x 1400 mm
710359 00 8 00 0000
790875 00 0 00 0000
790832 00 0 00 0000
SU 8683

Blue Moon

Pool-Feeling. Mit quadratischem Korpus, kreisrunder Wanne und mit einer Eintauchtiefe von ca. 500 mm bietet die Wanne Blue Moon Design pur – und Wohlfühlen satt. Man taucht ein in das vom Farblicht angestrahlte Wasser, der Körper ist vollständig von Wasser umhüllt, nur der Rücken berührt die Wanne, und eine angenehme Schwerelosigkeit stellt sich ein – der „Floating"-Effekt. Die Bank in Teakoptik mit Haltegriff dient als Einstiegshilfe. Blue Moon ist auch als großzügige Pool-Version für indoor und outdoor erhältlich.

1 Blue Moon, 1400 x 1400 mm
Badewanne
700143 00 0 00 0000
790851 00 0 02 0000
701024 00 0 00 0000
790855 00 0 00 0000
790003 00 0 00 0000

2 Blue Moon 1400 x 1400 mm
Whirlwanne
710143 00 5 00 1000
790852 00 0 02 0000
790003 00 0 00 0000
BM 8750

Mehr Informationen
in unserer
Wellnessbroschüre,
gratis über
www.duravit.de

1

2

Blue Moon Pool, 1800 x 1800 mm
710169 00 8 00 0000
790867 00 0 01 0000
790003 00 0 00 0000
BM 8760

Starck Slimline

Design und Komfort. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher, sondern auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in 25 Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Abgerundet wird das Duschwannenprogramm durch Viertelkreis- und Fünfeckduschwannen.

1 Starck Slimline, 800 x 800 mm
720114 00 0 00 0000

D-Code

So vielfältig wie erschwinglich. Überaus variantenreich zeigt sich das Duschwannenprogramm der Serie D-Code: Es bietet gleich 17 verschiedene Modelle, davon drei quadratische und 13 rechteckige in unterschiedlichen Abmessungen, plus eine Viertelkreis-Variante. Ebenso formschön wie zweckmäßig, sind alle Modelle perfekt auf den Rest der Serie abgestimmt.

Die D-Code-Duschwanne als Einbauversion mit Fliesensockel.

1 D-Code, 900 x 900 mm
720102 00 0 00 0000

OpenSpace

Die Duschabtrennung, die das Bad vergrößert: Statt kostbaren Platz zu verbrauchen, lässt sich die innovative Duschabtrennung OpenSpace einfach an die Wand schwenken. So ragt keine störende Schiene mehr in den Raum, Armaturen und Brausenschlauch sind abgedeckt, das Badezimmer wirkt optisch um ein Vielfaches größer und der Raum kann optimal ausgenutzt werden. OpenSpace ist mit verschiedenen Dusch- und Badewannen kombinierbar, auch mit den bodenebenen DuraPlan Duschwannen. Alternativ kann OpenSpace auch in Verbindung mit einem gefliesten Duschbereich eingesetzt werden.

1 OpenSpace, für Duschwannen mit 900 x 900 mm
770002 00 0 10 0000

2 + 3 OpenSpace, für Duschwannen mit 900 x 900 mm
770002 00 0 00 0000

1

2

3

St.Trop

Die Dampfdusche von Philippe Starck. Äußerlich aufs Wesentliche reduziert, spart die Dampfdusche St.Trop nicht an Funktionen: Duschen per Hand- oder Tellerkopfbrause, Dampfduschen, Kneippen, alles in weichem, angenehmem Licht. Der serienmäßige Hocker gleicht einer modernen Skulptur. Die Kabine selbst glänzt in Weiß Hochglanz, der Türrahmen aus Aluminium kann mit 22 verschiedenen Oberflächen bestückt werden. Die 1000 x 1000 mm große Dampfdusche gibt es als Vorwand- und als Eckversion.

1 St.Trop, 1000 x 1000 mm
730009 05 0 00 0000

2 St.Trop, 1000 x 1000 mm
730010 85 0 00 0000

1

2

DuraPlan

Null Höhe, null Probleme. Perfekte Lösung für designorientierte Badbenutzer: Die bodenbündige Duschwanne DuraPlan eignet sich gerade auch für minimale Aufbauhöhen und wird erst nach der Fliesenlegung installiert – so werden alle Mängel zu früh eingebauter Duschwannen vermieden. Eine neue, absolut dichte Ablaufgarnitur beugt allen Wasserschäden vor.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

1 DuraPlan,
720079 800 x 800 mm
720082 900 x 900 mm
720085 1000 x 1000 mm
720089 1200 x 1200 mm

2 DuraPlan,
720080 900 x 750 mm
720081 900 x 800 mm
720083 1000 x 800 mm
720084 1000 x 900 mm
720086 1200 x 800 mm
720087 1200 x 900 mm
720088 1200 x 1000 mm
720090 1400 x 750 mm
720091 1400 x 900 mm
720092 1600 x 900 mm

1

2

DuraPlan, 1200 x 900 mm
720087 00 0 00 0000

Nach DIN 4109 liegen die Schallschutz-Werte von DuraPlan unterhalb der zulässigen Höchstwerte.
Damit ist die Duschwanne überall im Wohnungsbau uneingeschränkt einsetzbar.

Einfacher Einbau in sechs Schritten.

Position der Dusche mittels Einbaurahmen festlegen und die Ablaufposition anhand der mitgelieferten Schablone einzeichnen. Bei Höhenaufbau ab 85 mm DuravitRapid (Unterbauelement) montieren oder Estrichsockel herstellen.



Den Schlitz für das Ablaufrohr herstellen und, sofern erforderlich, die Kernlochbohrung durchführen. Ablaufgarnitur anschließen, auf Dichtheit prüfen, isolieren und fixieren. Einbaurahmen montieren und ausrichten.



Estricharbeiten bis an den Rahmen ausführen.



Dichtebene im Dusch- und Badbereich herstellen.



Fliesen verlegen und verfugen. Duschwannenrahmen einsetzen und ausrichten.



Duschwanne einsetzen und unter Belastung (~50 kg) die Silikonfuge ziehen und aushärten lassen. Oberen Teil der Ablaufgarnitur montieren.

DURAVIT-PRODUKTE
ALLE ARTIKEL, ALLE MASSE

KERAMIK

196 Aufsatzbecken
196 Einbauwaschtisch
197 Urinale
198 Architec
201 Bacino / Bagnella
201 Darling New
204 D-Code
207 Delos
210 Duraplus
212 DuraVital
212 DuraStyle
220 Fogo
221 Happy D.2
224 Ketho
226 Licht und Spiegel
226 Scola
227 SensoWash®
228 Starck 1
231 Starck 2
233 Starck
234 Starck 3
240 Vero
243 X-Large
245 D-Code Accessoires
246 Karree
246 Starck Accessoires

WANNEN, WELLNESSPRODUKTE

247 2 x 3
247 BlueMoon
248 Darling New
250 Daro
250 D-Code
252 DuraPlan
253 DuraStyle
254 Happy D.2
256 Nahho
257 OpenSpace
258 Paiova
261 Starck
263 Starck Slimline
264 St.Trop
265 Sundeck
268 Vero
269 Wannenauflagen
270 Inipi
273 Inipi B



 # 0335500000 ⊠

Einbauwaschtisch



Manua
 # 52204800** ● ⧩

Santosa
 # 046651 **00 ⊠ ⧩
 # 0466510022 ⊠ ⧩

Bali
 # 0473340031 ⊠ ⧩



Jim
 # 0850350000
 # 0850350007

Bill
 # 0851350000
 # 0851350007

Ben
 # 0848370000
 # 0848370007

Ben
 # 0847370000
 # 0847370007

Fizz
 # 0823360000
 # 0823360007

Fizz
 # 0823350000
 # 0823350007



Katja
 # 0831320000
 # 0831320007

Katja
 # 0832320000
 # 0832320007

Neiße
 # 0842290000
 # 0842290007

McDry
 # 0844360000
 # 0844360007

Utronic
 # 0830370000
 # 0830370007

Utronic
 # 0830370093
 # 0830370097
für Netzanschluss

** 00- weiß, 47 - Pergamon



 # 0449580000 ● ●
 # 0449580008 ● (r)
 # 0449580009 ● (l)

 # 0450580000 ● ●

 # 0443580000 ● ● 🚮
 # 0443580008 ● (r) 🚮
 # 0443580009 ● (l) 🚮

 # 0448450000 ● ●



	A	B	C	D
500	500	500	160	250
450	450	450	160	225

 # 0766350000 ● ●
 # 0766350008 ● (r)
 # 0766350009 ● (l)

 # 0764650000 ●

 # 0765650000 ●

 # 0468470000 ⊠

 # 0318500000 ⊠
 # 0318450000 ⊠



 # 0318400000 ⊠

 # 0462400000 ● ●

 # 0463400000 ⊠

 # 0468400000 ⊠
 # 0468400022 ⊠



	A	B	C
445	445	445	145
400	400	400	145

 # 0319420000 ⊠
 # 0319370000 ⊠

 # 0319320000 ⊠

 # 0319270000 ⊠

 # 0320500000 ⊠
 # 0320500008 ● (r)
 # 0320500009 ● (l)

 # 0320450000 ⊠
 # 0320450008 ● (r)
 # 0320450009 ● (l)



 # 0320420000 ⊠
 # 0320420008 ● (r)
 # 0320420009 ● (l)

 # 0320400000 ⊠
 # 0320400008 ● (r)
 # 0320400009 ● (l)

 # 2531150000 ●

1 **# 0069610000**
 # 0069690000
SoftClose
2 **# 2546090064** 💧



1 **# 0062810000**
 # 0062910000
2 **# 0190090000** 💧

1 **# 0062810000**
 # 0062910000
2 **# 0190090000** 💧 🚮

1 **# 0062810000**
 # 0062910000
2 **# 0243090000** 💧

1 **# 0062810000**
 # 0062910000
2 **# 0243090000** 💧 🚮

(r) rechts (l) links

Design by Prof. Frank Huster



 # 0818370000
 # 0818370007

 # 0817370000
 # 0817370007

 # 0820370000
 # 0820370007

 # 0819370000
 # 0819370007

 # 0818360000
 # 0818360007
Für Batterieanschluss
* Wasseranschluss



 # 0818360093
 # 0818360097
Für Netzanschluss
* Wasseranschluss

 # 0820360000
 # 0820360007
Für Batterieanschluss
* Wasseranschluss

 # 0820360093
 # 0820360097
Für Netzanschluss
* Wasseranschluss

Architec Dry
 # 0818350000
 # 0818350099

 # 8500000000

Design by Duravit



Bacino
 # 0334520000

Bacino
 # 0333420000

Bacino
 # 0325420000

Bagnella
 # 0451480000

Bagnella
 # 0451400000

Design by sieger design



	A	B	C	D	E	F
262165	650	550	170	235	470	185
262160	600	520	170	235	465	175
262155	550	480	170	235	460	175

1 # 2621650000
 # 2621650030
 # 2621600000
 # 2621600030
 # 2621550000
 # 2621550030
2 # 0858240000

1 # 2621650000
 # 2621650030
 # 2621600000
 # 2621600030
 # 2621550000
 # 2621550030
2 # 0858250000

1 # 0731470000
2 # 0858260000

 # 0497470000

 # 0497470000



 # 0499100000 ●
 # 0499100030 ● ● ●

 # 0499830000 ●
 # 0499830030 ● ● ●

 # 0499630000 ●
 # 0499630030 ● ● ●

 # 0499530000 ●

 # 2249150000 ●

 # 2250100000 ●

 # 2251100000 ●

 # 2256150000 ●

1 **# 0069810000**
 # 0069890000
(SoftClose)
2 **# 2545090000**



1 **# 0069810000**
 # 0069890000

 # 0063320000
 # 0063390000
(Absenkautomatik)
2 **# 2544090000**

1 **# 0069810000**
 # 0069890000
(SoftClose)
2 **# 2139090000**

1 **# 0069810000**
 # 0069890000
(SoftClose)
2 **# 2138090000**
3 **# 0931000005**
 # 0931100005

 # DN 6454
→ 049953
↗ 430 mm

 # DN 6460
→ 049963
↗ 545 mm

 # DN 6461, ↔ 800 mm
→ 049983
 # DN 6462, ↔ 1000 mm
→ 049910
↗ 545 mm

 # DN 6470, ↔ 600 mm
→ 049963
 # DN 6471, ↔ 800 mm
→ 049983
 # DN 6472, ↔ 1000 mm
→ 049910
↗ 545 mm



 # DN 7255, ↔ 600 mm
 # DN 7256, ↔ 800 mm
1 x 14 W
 # DN 7257, ↔ 1000 mm
1 x 21 W
 # DN 7258, ↔ 1200 mm
1 x 28 W
 # DN 7265, ↔ 1500 mm
1 x 35 W
↗ 170 mm
IP 44

 # DN 7275, ↔ 600 mm
 # DN 7276, ↔ 800 mm
1 x 14 W
 # DN 7277, ↔ 1000 mm
1 x 21 W
 # DN 7278, ↔ 1200 mm
1 x 28 W
 # DN 7275, ↔ 1500 mm
1 x 35 W
↗ 170 mm
IP 44

 # DN 7535, ↔ 600 mm
 # DN 7536, ↔ 800 mm
1 x 14 W
 # DN 7537, ↔ 1000 mm
1 x 21 W
↗ 270 mm
IP 44

 # DN 7538
1 x 28 W
↗ 270 mm
IP 44

Design by sieger design



 # DN 7905, ↔ 600 mm
 # DN 7906, ↔ 800 mm
↗ 160 mm

 # DN 2525 L/R
↗ 460 mm



 # DN 1270 L/R
↗ 340 mm



 # DN 1272 L/R
↗ 340 mm



 # DN 1274 L/R
↗ 340 mm



 # DN 1276 L/R
↗ 340 mm

Design by sieger design













	A	B	C	D
650	650	500	180	205
600	600	460	175	205
550	550	430	175	210

1 # 2310650000 ○ ● ○
 # 2310600000 ○ ● ○
 # 2310550000 ○ ● ○
2 # 0857180000



 # 0705360000 ⊠
 # 0705360008 ● (r)
 # 0705360009 ● (l)



1 # 0705450000 ●
2 # 0857170000



 # 0706500000 ⊠
 # 0706500008 ● (r)
 # 0706500009 ● (l)



 # 0707450000 ●
 # 0707450070 ⊠





 # 2312600000 ●





 # 2313600000 ●
 # 2313600070 ⊠





 # 0337540000 ○ ● ○





 # 0338490000 ⊠





	A	A1	B	C	D	E
231155	550	430	475	175	210	260
231160	600	520	460	175	205	290
231165	650	565	500	180	205	325

 # 2311650000 ●
 # 2311650070 ⊠
 # 2311600000 ●
 # 2311600070 ⊠
 # 2311550000 ●
 # 2311550070 ⊠





 # 0338560000 ⊠





 # 03421000002 ●





 # 03428500002 ●





 # 03528500002 ●
 # 03528500702 ⊠





 # 03426500002 ●
 # 0030321000
(Handtuchhalter)

Design by sieger design





1 **# 03481200002** ●
2 **# 0857180000**





 # 2237150000 ●





 # 2257150000 ●







1 **# 0067310000**
 # 0067390000
(SoftClose)
2 **# 2210090000** ♦ ↻





1 **# 0067310000**
 # 0067390000
(SoftClose)
2 **# 2211090000** ♦ ↻







1 **# 0066300000**
2 **# 0184090000** ♦ ↻







1 **# 0067310000**
 # 0067390000
(SoftClose)
2 **# 2535090000**







1 **# 0060310000**
 # 0060390000
(SoftClose)
2 **# 2228090000** ♦ ↻







1 **# 610100 00 2100200***
(SensoWash)
 # 0067410000
 # 0062090096
(SoftClose)
2 **# 2223090000** ♦ ↻





Druckspüler A = 175
Aufputz SPK A = 200



1 **# 0067310000**
 # 0067390000
(SoftClose)
2 **# 2108090000** ♦ ↻





Druckspüler A = 180
Aufputz SPK A = 200



1 **# 0067310000**
 # 0067390000
(SoftClose)
2 **# 2109090000** ♦ ↻







 # 0829300000
 # 0829300007 *
* Wasseranschluss







 # 0828300000
 # 0828300007 *

Design by EOOS



 # DL 6220 *, ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # DL 6221 *, ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # DL 6222 *, ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 470 mm



 # DL 6320 *, ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # DL 6321 *, ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # DL 6322 *, ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 470 mm



 # DL 6223 *, ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # DL 6224 *, ↔ 550 mm
→ Vero # 045460
 # DL 6225 *, ↔ 650 mm
→ Vero # 045470
 # DL 6226 *, ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # DL 6227 *, ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # DL 6228 *, ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 445 mm



 # DL 6323 *, ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # DL 6324 *, ↔ 550 mm
→ Vero # 045460
 # DL 6325 *, ↔ 650 mm
→ Vero # 045470
 # DL 6326 *, ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # DL 6327 *, ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # DL 6328 *, ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 470 mm



 # DL 6230 *, ↔ 500 mm
→ Darling New # 049953
↗ 426 mm
 # DL 6231 *, ↔ 600 mm
→ Darling New # 049963
↗ 516 mm
 # DL 6232 *, ↔ 800 mm
→ Darling New # 049983
↗ 541 mm
 # DL 6233 *, ↔ 1000 mm
→ Darling New # 049910
↗ 541 mm

* Zusatzmodul: Innenausstattung für Schubladen ist nicht im Lieferumfang enthalten



 # DL 6330 *, ↔ 500 mm
→ Darling New # 049953
↗ 426 mm
 # DL 6331 *, ↔ 600 mm
→ Darling New # 049963
↗ 510 mm
 # DL 6332 *, ↔ 800 mm
→ Darling New # 049983
↗ 541 mm
 # DL 6333 *, ↔ 1000 mm
→ Darling New # 049910
↗ 541 mm



 # DL 6234 *, ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # DL 6235 *, ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # DL 6236 *, ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # DL 6237 *, ↔ 1150 mm
→ D-Code # 034212
↗ 460 mm



 # DL 6334 *, ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # DL 6335 *, ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # DL 6336 *, ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # DL 6337 *, ↔ 1150 mm
→ D-Code # 034212
↗ 460 mm



 # DL 6787 *, ↔ 600 mm
 # DL 6788 *, ↔ 800 mm
 # DL 6789 *, ↔ 1000 mm
 # DL 6790 *, ↔ 1200 mm
↗ 565 mm



 # DL 6791 L/R/B *, ↔ 1500 mm
 # DL 6792 L/R/B *, ↔ 1800 mm
↗ 565 mm



 # DL 6891 L/R/B *, ↔ 1500 mm
 # DL 6892 L/R/B *, ↔ 1800 mm
↗ 565 mm



 # DL 6991 L/R/B *, ↔ 1500 mm
 # DL 6992 L/R/B *, ↔ 1800 mm
↗ 565 mm



 # DL 6746 *, ↔ 500 mm
 # DL 6747 *, ↔ 600 mm
↗ 565 mm



 # DL 6846 *, ↔ 500 mm
 # DL 6847 *, ↔ 600 mm
↗ 565 mm



 # DL 6799 *
↗ 565 mm



 # DL 6899 *
↗ 565 mm



 # DL 020C
↗ 565 mm



 # DL 023C
↗ 565 mm



 # DL 040C
↗ 565 mm



 # DL 043C
↗ 565 mm



 # DL 030C
↗ 565 mm



 # DL 033C
↗ 565 mm



 # DL 050C
↗ 565 mm



 # DL 053C
↗ 565 mm

* Zusatzmodul: Innenausstattung für Schubladen ist nicht im Lieferumfang enthalten

 # DL 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-Winkel



 # DL 9926
↗ 420 mm
T-förmiger Konsolenträger
100 mm Wandeinbau

 # DL 9903
↗ 480 mm
 # DL 9904
↗ 340 mm
Konsolenträger-
Handtuchhalter



 # DL 9905
↗ 130 mm
Glasablage



 # DL 7240, ↔ 450 mm
1 x 11 W
 # DL 7241, ↔ 600 mm
1 x 15 W
 # DL 7242, ↔ 800 mm
1 x 20 W
 # DL 7243, ↔ 1000 mm
1 x 26 W
 # DL 7244, ↔ 1200 mm
1 x 33 W
↗ 105 mm
IP 44



 # DL 7246
1 x 33-51 W
↗ 105 mm
IP 44



 # DL 7340, ↔ 450 mm
 # DL 7341, ↔ 600 mm
1 x 8 W
 # DL 7342, ↔ 800 mm
 # DL 7343, ↔ 1000 mm
1 x 13 W
 # DL 7344, ↔ 1200 mm
1 x 21 W
↗ 23/76 mm
IP 44



 # DL 7346
1 x 21 W
↗ 23/76 mm
IP 44



 # DL 7541, ↔ 600 mm
1 x 13 W
 # DL 7542, ↔ 800 mm
1 x 20 W
 # DL 7543, ↔ 1000 mm
1 x 26 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # DL 7641, ↔ 600 mm
1 x 13 W
 # DL 7642, ↔ 800 mm
1 x 20 W
 # DL 7643, ↔ 1000 mm
1 x 26 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # DL 7544
1 x 31 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # DL 7644
1 x 31 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # DL 7910,
↗ 130 mm
Ablage

 # DL 9990
↗ 45 mm
Handtuchhalter



 # DL 1288
↗ 250 mm



 # DL 1289
↗ 370 mm



 # DL 1290
↗ 250 mm



 # DL 1291
↗ 370 mm



	A	B	C	D	E
650 mm	660	470	185	205	55
600 mm	600	435	180	185	60

1 **# 035465..00** ○ ● ○
 # 035460..00 ○ ● ○

1 **# 079745..00** ●
 # 079745..10 ●

 # 079735..00 ●

 # 079444..00 ●

 # 253210..00 ●



1 **# 00642*..00**
2 **# 254709..00**

1 **# 006570..00**
2 **# 018509..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 0192090000**

1 **# 00642*..00**
2 **# 0206090000**

1 **# 00642*..00**
2 **# 019509..00**
3 **# 087400..05**

.. 00 - Weiß (Alpin), 25 - Curry, 34 - Moosgrün, 41 - Bahamabeige, 47 - Pergamon



Druckspüler A = 250
Spülkasten A = 330

Druckspüler A = 180
Spülkasten A = 255

Druckspüler A = 160
Spülkasten A = 235

Druckspüler A = 160
Spülkasten A = 245

Druckspüler A = 160
Spülkasten A = 235

Druckspüler A = 170
Spülkasten A = 245

1 **# 00642*..00**
2 **# 010001..00**

1 **# 0065700000**
2 **# 010609..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 014401..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 010401..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 016401..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 014409..00**



Druckspüler A = 250
Spülkasten A = 330

Druckspüler A = 250
Spülkasten A = 330

Druckspüler A = 250
Spülkasten A = 330

	A	B	C	D
600	590	320	65	40
500	490	280	60	35

1 **# 00642*..00**
2 **# 016409..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 021201..00**

1 **# 00642*..00**
2 **# 021209..00**

 # 083036..00
 # 083036..07

 # 0893500000 ↔ 500 mm
 # 0893600000 ↔ 600 mm

.. 00 - Weiß (Alpin), 25 - Curry, 34 - Moosgrün, 41 - Bahamabeige, 47 - Pergamon

DuraVital

Design by Duravit





1 # 00642*..00
2 # 018001..00



Druckspüler A = 250
Spülkasten A = 330

1 # 00642*..00
2 # 021201..00

DuraStyle

Design by Matteo Thun & Partners





	A	B
231550	550	475
231600	600	525
231650	650	575

1 # 2319550000 ●
2319550030 ● ● ●
2319600000 ●
2319600030 ● ● ●
2319650000 ●
2319650030 ● ● ●
2 # 0858290000





	A	B
231550	550	475
231600	600	525
231650	650	575

1 # 2319550000 ●
2319550030 ● ● ●
2319600000 ●
2319600030 ● ● ●
2319650000 ●
2319650030 ● ● ●
2 # 0858300000





1 # 0708450000 ●
2 # 0858310000





	A	B
550	550	475
600	600	525
650	650	575

2324550000 ●
2324550070 ⊠
2324600000 ●
2324600070 ⊠
2324650000 ●
2324650070 ⊠





0713500000 ⊠
0713500008 ● (r)
0713500009 ● (l)

DuraStyle

Design by Matteo Thun & Partners



0372600000 ⊠ ⧗



0374620000 ● ⧗



0374560000 ● ⧗



0375550000 ● ⧗



0372430000 ⊠ ⧗























0373370000 ⊠ ⧗
0349430000 ⊠

	A	B	C	D	E
# 232065	650	495	165	120	50
# 232080	800	545	170	125	65
# 232010	1000	575	170	125	65
# 232012	1200	575	170	125	65

2320650000 ●
2320650030 ● ● ●
2320800000 ●
2320800030 ● ● ●
2320100000 ●
2320100030 ● ● ●
2320120000 ●
2320120030 ● ● ●

	A	A1	A2	B1	C	D
# 232680	800	510	220	275	170	325
# 232610	1000	575	325	270	170	385

2326800000 ●
2326800030 ● ● ●
› 03.2014
2326100000 ●
2326100030 ● ● ●

	A	A1	A2	B1	C	D
# 232580	800	510	220	275	170	325
# 232510	1000	575	325	270	170	385

2325800000 ●
2325800030 ● ● ●
› 03.2014
2325100000 ●
2325100030 ● ● ●



 # 2629430028 ⊠ **# 0349600000** ⊠ **# 2631520030** ● ● ● **# 2285150000** ● **# 2282150000** ●

> 03.2014
 # 2287150000 ● **# 2286150000** ● **# 2283100000** ● **# 2284100000** ●

1 # 0063710000
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2541090000



1 # 0063710000
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2539090000 **1 # 0063710000**
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2536090000

> 03.2014
Rimless
1 # 0063710000
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2551090000

> 03.2014
1 # 0063710000
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2552090000

1 # 0063710000
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2540090000



Rimless
1 # 0063710000
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2538090000 **1 # 0060510000**
 # 0060590000
(softclose)
2 # 2537090000 **1 # 610200002000300**
2 # 2537590000 **Rimless**
1 # 0060510000
 # 0060590000
(softclose)
2 # 2542090000 **Rimless**
1 # 610200002000300
2 # 2542590000 **1 # 0063710000**
 # 0063790000
(softclose)
2 # 2150090000





1 # 0063710000
0063790000
(softclose)
2 # 2155090000
3 # 0935000005
0935100005





1 # 0060510000
0060590000
(softclose)
2 # 2156090000
3 # 0935000005
0935100005





1 # 610200002000300
2 # 2156590000
3 # 0935000005
0935100005
0935000085
0935100085





 # 2804300000
 # 2804300007





 # 2805300000
 # 2805300007





 # 2804310000
 # 2804310007





 # 2804310093
 # 2804310097





 # 2806300000
 # 2806300007





 # 2807300000
 # 2807300007





 # 2806310000
 # 2806310007





 # 2806310093
 # 2806310097





 # 2808300000
 # 2808300007



 # DS 6080 ↔ 580 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 6081 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 6082 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 6083 ↔ 1130 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 448 mm



 # DS 6180 ↔ 580 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 6181 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 6182 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 6183 ↔ 1130 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 448 mm



 # DS 6280 ↔ 580 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 6281 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 6282 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 6283 ↔ 1130 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 448 mm



 # DS 6380 ↔ 580 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 6381 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 6382 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 6395 ↔ 1130 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 448 mm

 # DS 6480 ↔ 580 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 6481 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 6482 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 6495 ↔ 1130 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 448 mm



 # DS 6394 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232580
 # DS 6397 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232510
↗ 448 mm



 # DS 6393 ↔ 730 mm
→ DuraStyle # 232680
 # DS 6396 ↔ 930 mm
→ DuraStyle # 232610
↗ 448 mm



 # DS 6383 ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # DS 6384 ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # DS 6385 ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # DS 6386 ↔ 1200 mm
→ D-Code # 034812
↗ 448 mm



 # DS 6483 ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # DS 6484 ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # DS 6485 ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # DS 6486 ↔ 1200 mm
→ D-Code # 034812
↗ 448 mm



 # DS 6387 ↔ 650 mm
→ Starck 3 # 030470
 # DS 6388 ↔ 800 mm
→ Starck 3 # 030480
 # DS 6389 ↔ 1000 mm
→ Starck 3 # 030410
 # DS 6390 ↔ 1200 mm
→ Starck 3 # 030412
↗ 448 mm



 # DS 6487 ↔ 650 mm
→ Starck 3 # 030470
 # DS 6488 ↔ 800 mm
→ Starck 3 # 030480
 # DS 6489 ↔ 1000 mm
→ Starck 3 # 030410
 # DS 6490 ↔ 1200 mm
→ Starck 3 # 030412
↗ 448 mm



 # DS 6784 L/R ↔ 1000 mm
↗ 550 mm

Design by Matteo Thun & Partners



 # DS 6785 L/R ↔ 1400 mm
↗ 550 mm



 # DS 6883 ↔ 800 mm
 # DS 6884 ↔ 1000 mm
↗ 550 mm



 # DS 6885 L/R/B ↔ 1400 mm
↗ 550 mm



 # DS 7267 ↔ 600 mm
⍜ 1 x 14 W
 # DS 7268 ↔ 800 mm
⍜ 1 x 18 W
 # DS 7269 ↔ 1000 mm
⍜ 1 x 22 W
 # DS 7270 ↔ 1200 mm
⍜ 1 x 28 W
 # DS 7271 ↔ 1400 mm
⍜ 1 x 32 W
↗ 76 mm
IP 44



 # DS 1238 L/R
↗ 240 mm



 # DS 1239 L/R
↗ 360 mm



 # DS 1248 L/R
↗ 240 mm



 # DS 1249 L/R
↗ 360 mm



 # DS 7911
↗ 130 mm



 # DS 9871 ↔ 600 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 9872 ↔ 750 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 9873 ↔ 950 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 9874 ↔ 1150 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 440 mm



 # DS 9891 ↔ 590 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 9892 ↔ 740 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 9893 ↔ 940 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 9894 ↔ 1140 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 440 mm



 # DS 9881 ↔ 590 mm
→ DuraStyle # 232065
 # DS 9882 ↔ 740 mm
→ DuraStyle # 232080
 # DS 9883 ↔ 940 mm
→ DuraStyle # 232010
 # DS 9884 ↔ 1140 mm
→ DuraStyle # 232012
↗ 440 mm



 # DS 828C
↗ 550 mm



 # DS 829C
↗ 550 mm

 # DS 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-Winkel

 # DS 9933
↗ 480 mm
Konsolenträger-Handtuchhalter

 # DS 9926
↗ 420 mm
T-förmiger Konsolenträger
100 mm Wandeinbau



 # DS 8270, ↔ 1000 mm
 # DS 8271, ↔ 1200 mm
↗ 440 mm



 # DS 8272, ↔ 1500 mm
 # DS 8273, ↔ 1800 mm
↗ 440 mm



 # DS 9938, ↔ 400 mm
↗ 400 mm



 # FO 9553, ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # FO 9554, ↔ 550 mm
→ Vero # 045460
 # FO 9555, ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # FO 9556, ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # FO 9557, ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 445/363 mm



 # FO 9572, ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # FO 9573, ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # FO 9574, ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 462/380 mm



 # FO 8370, ↔ 900 mm (l)
 # FO 8371, ↔ 900 mm (r)
 # FO 8372, ↔ 1000 mm (l)
 # FO 8373, ↔ 1000 mm (r)
 # FO 8374, ↔ 1100 mm (l)
 # FO 8375, ↔ 1100 mm (r)
↗ 360 mm



 # FO 8377, ↔ 1200 mm (l)
 # FO 8378, ↔ 1200 mm (r)
 # FO 8380, ↔ 1300 mm (l)
 # FO 8381, ↔ 1300 mm (r)
 # FO 8383, ↔ 1400 mm (l)
 # FO 8384, ↔ 1400 mm (r)
↗ 360 mm



 # FO 8382, ↔ 1400 mm (m)
 # FO 8385, ↔ 1600 mm (m)
 # FO 8388, ↔ 1800 mm (m)
↗ 360 mm



 # FO 8377, ↔ 1200 mm (l)
 # FO 8378, ↔ 1200 mm (r)
 # FO 8380, ↔ 1300 mm (l)
 # FO 8381, ↔ 1300 mm (r)
 # FO 8383, ↔ 1400 mm (l)
 # FO 8384, ↔ 1400 mm (r)
↗ 360 mm



 # FO 8382, ↔ 1400 mm (m)
 # FO 8385, ↔ 1600 mm (m)
 # FO 8388, ↔ 1800 mm (m)
↗ 360 mm



 # FO 8520 (m)
↗ 550 mm



 # FO 8521, ↔ 800 mm (m)
 # FO 8522, ↔ 1000 mm (m)
 # FO 8523, ↔ 1200 mm (m)
↗ 550 mm



 # FO 8524 (l)
 # FO 8525 (r)
↗ 550 mm



 # FO 8527, ↔ 1500 mm (m)
 # FO 8531, ↔ 1800 mm (m)
↗ 550 mm



 # FO 8528, ↔ 1500 mm (l)
 # FO 8529, ↔ 1500 mm (r)
 # FO 8532, ↔ 1800 mm (l)
 # FO 8533, ↔ 1800 mm (r)
↗ 550 mm



 # FO 8526 (b)
↗ 550 mm



 # FO 8530, ↔ 1500 mm (b)
 # FO 8534, ↔ 1800 mm (b)
↗ 550 mm

 # FO 9985, ↔ 500 mm
 # FO 9986, ↔ 1000 mm
↗ 14 mm
Handtuchhalter



 # FO 089C
↗ 550 mm
Konsole



 # FO 079C
↗ 550 mm
Konsole



 # FO 9907
Steckdose unter Konsole

 # FO 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-Winkel



 # FO 090C
↗ 550 mm
Konsole



 # FO 091C
↗ 550 mm
Konsole



 # FO 9903
↗ 480 mm
Konsolenträger-Handtuchhalter



 # FO 9926
↗ 420 mm
T-förmiger Konsolenträger
100 mm Wandeinbau

↗ Tiefe **L/R/B** Links/Rechts/beidseitig
↔ Breite ⍜ Mit Beleuchtung

Design by Duravit



 # F0 9542
↗ 550 mm



 # F0 6807
↗ 490 mm
Abfallsammler



 # F0 6802
Einbauversion
 # F0 6803
Aufputzversion
↗ 200 mm
Waschplatzmodul



 # F0 6805
Einbauversion
 # F0 6806
Aufputzversion
↗ 200 mm
Waschplatzmodul



 # F0 9543
↗ 550 mm

 # F0 9983, ↔ 500 mm
 # F0 9984, ↔ 1000 mm
↗ 14 mm
Handtuchhalter



 # F0 9614, ↔ 597 mm
⍜ 1 x 8 W
 # F0 9615, ↔ 797 mm
 # F0 9616, ↔ 997 mm
⍜ 1 x 13 W
 # F0 9680, ↔ 1200 mm
⍜ 1 x 21 W
 # F0 9681, ↔ 1500 mm
 # F0 9682, ↔ 1800 mm
⍜ 1 x 28 W
↗ 23/76 mm
IP 44



 # F0 9620
↔ 1200-1500 mm
⍜ 1 x 21 W
↔ 1501-1800 mm
⍜ 1 x 28 W
↗ 23/76 mm
IP 44

 # F0 9672
Mit Holzunterboden
 # F0 9673
Mit Unterboden aus Glas (beleuchtet)
⍜ 1 x 13 W
↗ 210/263 mm
IP 44

 # F0 9674
Mit Holzunterboden
 # F0 9675
Mit Unterboden aus Glas (beleuchtet)
⍜ 1 x 13 W
↗ 210/263 mm
IP 44

 # F0 9676
Mit Holzunterboden
 # F0 9677
Mit Unterboden aus Glas (beleuchtet)
⍜ 1 x 21 W
↗ 210/263 mm
IP 44

 # F0 9678
Mit Holzunterboden
 # F0 9679
Mit Unterboden aus Glas (beleuchtet)
⍜ 2 x 13 W
↗ 210/263 mm
IP 44



 # F0 9550 L/R
↗ 250 mm



 # F0 9546 L/R
↗ 230 mm



 # F0 9547 L/R
↗ 420 mm

(l) Ausschnitt links
(r) Ausschnitt rechts
(m) Ausschnitt mittig
(b) Ausschnitt beidseitig

Passende Keramik siehe aktuelle Preisliste.

Design by sieger design





	A	B	C	E
231680	800	525	65	750
231665	650	495	60	600
231660	600	475	60	550

1 # 2316800000 ●
 # 2316800030 ● ● ●
 # 2316650000 ●
 # 2316650000 ● ● ●
 # 2316600000 ●
 # 2316600000 ● ● ●
2 # 0858280000





	A	B	C	E
231680	800	525	65	750
231665	650	495	60	600
231660	600	475	60	550

1 # 2316800000 ●
 # 2316800030 ● ● ●
 # 2316650000 ●
 # 2316650000 ● ● ●
 # 2316600000 ●
 # 2316600000 ● ● ●
2 # 0858270000





1 # 0709500000 ●
2 # 0858320000





 # 0710500000 ●





 # 2314600000 ⊠













 # 2314400000 ⊠



 # 2315600000 ●



 # 2317650000 ●



 # 0711500000 ⊠
 # 0711500008 ● (r)
 # 0711500009 ● (l)



	A	A1
231812	1200	1150
231810	1000	950
231880	800	755
231865	650	600

1 # 2318120000 ●
 # 2318120030 ● ● ●
 # 2318100000 ●
 # 2318100030 ● ● ●
 # 2318800000 ●
 # 2318800030 ● ● ●
 # 2318650000 ●
 # 2319650030 ● ● ●
2 # 0030791000
 # 0030761000
 # 0030771000
 # 0030781000

(r) Rechts
(l) Links











	A	E
231865	650	600
231880	800	755
231810	1000	950
231812	1200	1150

 # 2318650027 ●
 # 2319650025 ● ● ●
 # 2318800027 ●
 # 2318800025 ● ● ●
 # 2318100027 ●
 # 2318100025 ● ● ●
> 06.2014
 # 2318120027 ●
 # 2318120025 ● ● ●

> 06.2014
 # 2318120026 ● ●

> 06.2014
1 # 2318120024 ● ●
2 # 0030791000

 # 0457480000 ⊠

 # 0483600000 ● ⧗
 # 0483600030 ● ● ● ⧗





















 # 2258150000 ●

 # 2259100000 ●

 # 2267100000 ●

1 # 2221090000
2 # 0064510000
 # 0064590000 (SoftClose)

> 06.2014
Rimless
1 # 2222090000
2 # 0064510000
 # 0064590000 (SoftClose)

** Optionales Zubehör: ProBox (# 0050710000) Sicherungseinrichtung Typ AB/EN 13077. Weitere Informationen siehe aktuelle Preisliste.







Rimless
1 # 0064610000
 # 0064690000 (SoftClose)
2 # 2550090000







> 10.2013
Rimless
1 # 610300002000300 **
2 # 2550590000





1 # 2159090000
2 # 0064510000
 # 0064590000 (SoftClose)







1 # 0064510000
 # 0064590000 (SoftClose)
2 # 2134090000
3 # 0934000005
 # 0934100005



 # H2 6268 ↔ 475 mm
→ Happy D.2 # 07105
↗ 350 mm



 # H2 6364 ↔ 625 mm
→ Happy D.2 # 231865
 # H2 6365 ↔ 775 mm
→ Happy D.2 # 231880
 # H2 6366 ↔ 975 mm
→ Happy D.2 # 231810
↗ 480 mm



 # H2 6300 ↔ 600 mm
 # H2 6301 ↔ 800 mm
 # H2 6302 ↔ 1000 mm
↗ 550 mm



 # H2 6310 ↔ 600 mm
 # H2 6311 ↔ 800 mm
 # H2 6312 ↔ 1000 mm
↗ 480 mm



 # H2 6401 ↔ 800 mm
 # H2 6402 ↔ 1000 mm
↗ 550 mm



 # H2 6830 ↔ 300 mm
 # H2 6831 ↔ 400 mm
 # H2 6832 ↔ 500 mm
 # H2 6833 ↔ 600 mm
↗ 550 mm



 # H2 6840 ↔ 300 mm
 # H2 6841 ↔ 400 mm
 # H2 6842 ↔ 500 mm
 # H2 6843 ↔ 600 mm
↗ 480 mm



 # H2 7291 ↔ 500 mm
💡 1 x 11 W
 # H2 7293 ↔ 650 mm
💡 1 x 15 W
 # H2 7294 ↔ 800 mm
💡 1 x 20 W
 # H2 7295 ↔ 1000 mm
💡 1 x 26 W
↗ 36/105 mm
IP 44

 # H2 7593 ↔ 650 mm
💡 1 x 15 W
 # H2 7594 ↔ 800 mm
💡 1 x 20 W
 # H2 7595 ↔ 1000 mm
💡 1 x 26 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # H2 7693 ↔ 650 mm
💡 1 x 15 W
 # H2 7694 ↔ 800 mm
💡 1 x 20 W
 # H2 7695 ↔ 1000 mm
💡 1 x 26 W
↗ 138/208 mm
IP 44

Design by sieger design



 # H2 9250
↗ 240 mm



 # H2 9251
↗ 360 mm



 # H2 9252
↗ 240 mm



 # H2 9253
↗ 360 mm



 # H2 7912
↗ 160 mm



 # H2 010C
 # H2 011C
 # H2 012C
 # H2 013C
↗ 480 mm

 # H2 015C
 # H2 016C
 # H2 017C
 # H2 018C
↗ 480 mm

 # H2 025C
 # H2 026C
 # H2 027C
 # H2 028C
↗ 550 mm

 # H2 045C
 # H2 046C
 # H2 047C
 # H2 048C
↗ 550 mm

 # H2 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-Winkel

 # H2 9903
↗ 480 mm
Konsolenträger-Handtuchhalter

 # H2 9917
↗ 480 mm
Konsolenträger-Handtuchhalter

 # H2 9926
↗ 420 mm
T-förmiger Konsolenträger
100 mm Wandeinbau

 # H2 9985 ↔ 500 mm
 # H2 9986 ↔ 1000 mm
↗ 14 mm
Handtuchhalter

Design by Christian Werner



 # KT 6670, ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # KT 6667, ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # KT 6668, ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # KT 6669, ↔ 1150 mm
→ D-Code # 034212
↗ 455 mm



 # KT 6650, ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # KT 6647, ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # KT 6648, ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # KT 6649, ↔ 1150 mm
→ D-Code # 034212
↗ 455 mm



 # KT 6662 L/R
→ Starck 3 # 030348
↗ 465 mm



 # KT 6663, ↔ 650 mm
→ Starck 3 # 030470
 # KT 6664, ↔ 800 mm
→ Starck 3 # 030480
 # KT 6665, ↔ 1000 mm
→ Starck 3 # 030410
↗ 465 mm



 # KT 6666
→ Starck 3 # 033213
↗ 465 mm



 # KT 6643, ↔ 650 mm
→ Starck 3 # 030470
 # KT 6644, ↔ 800 mm
→ Starck 3 # 030480
 # KT 6645, ↔ 1000 mm
→ Starck 3 # 030410
↗ 465 mm



 # KT 6646
→ Starck 3 # 033213
↗ 465 mm



 # KT 6629 L/R
→ Vero # 070350
↗ 225 mm



 # KT 6630
→ Vero # 070445
↗ 320 mm



 # KT 6685, ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # KT 6686, ↔ 550 mm
→ Vero # 045460
 # KT 6684, ↔ 650 mm
→ Vero # 045470
 # KT 6687, ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # KT 6688, ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # KT 6689, ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 440 mm



 # KT 6635, ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # KT 6636, ↔ 550 mm
→ Vero # 045460
 # KT 6624, ↔ 650 mm
→ Vero # 045470
 # KT 6637, ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # KT 6638, ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # KT 6639, ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 440 mm



 # KT 6690, ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # KT 6691, ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # KT 6692, ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 455 mm



 # KT 6640, ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # KT 6641, ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # KT 6642, ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 455 mm



 # KT 6694*, ↔ 800 mm
 # KT 6695*, ↔ 1000 mm
 # KT 6696*, ↔ 1200 mm
↗ 550 mm



 # KT 6894***, ↔ 800 mm
 # KT 6895***, ↔ 1000 mm
 # KT 6896***, ↔ 1200 mm
↗ 550 mm



 # KT 6794**, ↔ 800 mm
 # KT 6795**, ↔ 1000 mm
 # KT 6796**, ↔ 1200 mm
↗ 550 mm



 # KT 6697 L/R/B*
 # KT 6797 L/R/B*
↗ 550 mm



 # KT 6897 L/R/B***
↗ 550 mm



 # KT 6654*, ↔ 800 mm
 # KT 6655*, ↔ 1000 mm
 # KT 6656*, ↔ 1200 mm
↗ 550 mm



 # KT 6857 L/R/B***
↗ 550 mm



 # KT 6854***, ↔ 800 mm
 # KT 6855***, ↔ 1000 mm
 # KT 6856***, ↔ 1200 mm
↗ 550 mm



 # KT 6754**, ↔ 800 mm
 # KT 6755**, ↔ 1000 mm
 # KT 6756**, ↔ 1200 mm
↗ 550 mm



 # KT 6657 L/R/B*
 # KT 6757 L/R/B*
↗ 550 mm



 # KT 7229
↗ 41 mm



 # KT 7230, ↔ 650 mm
1 x 10 W
 # KT 7231, ↔ 800 mm
1 x 11 W
 # KT 7232, ↔ 1000 mm
1 x 14 W
 # KT 7233, ↔ 1200 mm
1 x 16 W
↗ 41 mm
IP 44



 # KT 7530 L/R
2 x 14 W
↗ 180 mm
IP 44



 # KT 7531, ↔ 800 mm
 # KT 7532, ↔ 1000 mm
2 x 14 W
↗ 180 mm
IP 44



 # KT 7533 2 x 14 W
↗ 180 mm
IP 44



 # KT 2537 L/R
↗ 135 mm

 # KT 2530 L/R
↗ 360 mm

 # KT 2528 L/R
↗ 360 mm



 # KT 1266 L/R
↗ 360 mm



 # KT 1267 L/R
↗ 360 mm



 # KT 1265 L/R
↗ 360 mm

* → Aufsatzbecken ** → Einbauwaschtisch ▼ *** → Einbauwaschtisch ▲



 # LM 9870
Spiegel mit Beleuchtung
⍜ 1 x 13 W
IP 44



Fogo
 # LM 9614, ↔ 597 mm
⍜ 1 x 8 W
 # LM 9615, ↔ 797 mm
 # LM 9616, ↔ 997 mm
⍜ 1 x 13 W
 # LM 9680, ↔ 1200 mm
⍜ 1 x 21 W
 # LM 9681, ↔ 1500 mm
 # LM 9682, ↔ 1800 mm
⍜ 1 x 28 W
↗ 23/76 mm
IP 44



Fogo
 # LM 9620
↔ 1200-1500 mm
⍜ 1 x 21 W
↔ 1501-1800 mm
⍜ 1 x 28 W
↗ 23/76 mm
IP 44

Multibox
 # LM 9770, ↔ 600 mm
 # LM 9771, ↔ 800 mm
 # LM 9772, ↔ 1000 mm
⍜ 2 x 14 W
↗ 186 mm
IP 44

Multibox
 # LM 9773
⍜ 2 x 14 W
↗ 186 mm
IP 44

Multibox
 # LM 9700, ↔ 600 mm
 # LM 9701, ↔ 800 mm
 # LM 9702, ↔ 1000 mm
⍜ 2 x 14 W
↗ 186 mm
IP 44



Multibox
 # LM 9703
⍜ 2 x 14 W
↗ 186 mm
IP 44

Multibox
 # LM 9705, ↔ 600 mm
 # LM 9706, ↔ 800 mm
 # LM 9707, ↔ 1000 mm
⍜ 2 x 14 W
↗ 186 mm
IP 44
Einbauversion



Multibox
 # LM 9708
⍜ 2 x 14 W
↗ 186 mm
IP 44
Einbauversion

Scola

Design by Duravit











 # 0684600000 ●
 # 0684600011 ●



 # 0685600000 ●
 # 0685600011 ●



1 # 0684600000 ●
 # 0684600011 ●
2 # 0030591000



1 # 0685600000 ●
 # 0685600011 ●
2 # 0030591000







Darling New
1 # 610000 00 . . . . . 00*
2 # 2544090000 ◊ ➲







Darling New
1 # 610001 00 . . . . . 00*
2 # 2544590000 ◊ ➲







D-Code
1 # 610100 00 . . . . . 00*
2 # 2223090000 ◆ ➲







DuraStyle
1 # 610200 00 . . . . . 00*
2 # 2537590000 ◊ ➲







DuraStyle
1 # 610200 00 . . . . . 00*
2 # 2542590000 ◊ ➲







DuraStyle
1 # 610200 00 . . . . . 00*
2 # 2156590000 ◊ ➲
3 # 0935000005 ◆ ➝ ➞
 # 0935100005 ◆ ➘
 # 0935000085 ◊ ➝ ➞
 # 0935100085 ◊ ➘









Starck 2
1 # 610000 00 . . . . . 00*
2 # 2533090000 ◊ ➲







Starck 2
1 # 610001 00 . . . . . 00*
2 # 2533590000 ◊ ➲







Starck 3
1 # 610000 00 . . . . . 00*
2 # 2226090000 ◆ ➲









Starck 3
1 # 610001 00 . . . . . 00*
2 # 2226590000 ◆ ➲

* Optionales Zubehör: ProBox (# 0050710000) Sicherungseinrichtung Typ AB/EN 13077. Weitere Informationen siehe aktuelle Preisliste



Starck 2
1 # 610000 00 . . . . . 00*
2 # 2129090000 ◊ ➲ ✪
3 # 0933000005 ♦
0933000085 ◊

Starck 2
1 # 610001 00 . . . . . 00*
2 # 2129590000 ◊ ➲ ✪
3 # 0933000005 ♦
0933000085 ◊

Starck 3
1 # 610000 00 . . . . . 00*
2 # 2141090000 ◊ ➲ ✪
3 # 0920000005 ♦ ➴ ➙➙
0920100085 ◊ ➴ ➙➙

Starck 3
1 # 610001 00 . . . . . 00*
2 # 2141590000 ◊ ➲ ✪
3 # 0920000005 ♦ ➴ ➙➙
0920100085 ◊ ➴ ➙➙

Starck 1

Design by Philippe Starck



1 # 0405900000 ●
0405900030 ● ● ●
0405750000 ●
0405750030 ● ● ●
2 # 0863500000

1 # 0405900000 ●
0405900030 ● ● ●
0405750000 ●
0405750030 ● ● ●
2 # 0863510000
3 # 0030501000

	A	B	C	D	E	F	G
900	900	550	170	300	50	630	580
750	750	545	170	300	50	630	580

1 # 0405900000 ●
0405900030 ● ● ●
0405750000 ●
0405750030 ● ● ●
2 # 0863550000

1 # 0405900000 ●
0405900030 ● ● ●
0405750000 ●
0405750030 ● ● ●
2 # 0863560000
3 # 0030501000

0407530000 ● ⧗

* Weitere Informationen siehe aktuelle Preisliste

Design by Philippe Starck



1 # 0405570000 ●
2 # 0863520000

1 # 0405570000 ●
2 # 0863530000
3 # 0030501000

1 # 0406580000 ●
2 # S1 9520

1 # 2309100000 ●
2309100070 ⊠
2 # 0030481000

1 # 2307100000 ●
2307100070 ⊠
2 # 0030481000



2303700000 ●
2303700070 ⊠

1 # 2305570000 ●
2305570070 ⊠
2 # 0030491000

0408530000 ⊠

0408330000 ⊠

0447530000 ⊠



0446480000 ●

0445460000 ⊠

0386470027* ●
0386470028* ⊠

0387470027* ●
0387470028* ⊠

* Waschtische geschliffen in Kombination mit Konsolen.

Design by Philippe Starck



 # 0386470027 ●
 # 0386470028 ⊠

 # 0387470027 ●
 # 0387470028 ⊠

 # 2322460000 ●



 # 0274150000 ●

 # 0274100000 ●

1 **# 0065880099**
(SoftClose)
2 **# 0210090064** ♁ ✪

1 **# 0065880099**
(SoftClose)
2 **# 02330900064** ♁ ✪ ✪
3 **# 8727000005** ♦ CLASSIC
 # 8727100005 ♦ PURO

 # 0014220000

 # 8990250006

* Passende Waschtischunterbauten siehe aktuelle Preisliste



	A	A1	B	B1	C
232365	650	400	510	350	165
232360	600	375	500	340	170
232355	550	355	485	325	170

 # 2321440000 ⊠

 # 2327480000 ● ⩡

1 **# 2323650000** ●
 # 2323650030 ● ● ●
 # 2323600000 ●
 # 2323600030 ● ● ●
 # 2323550000 ●
 # 2323550030 ● ● ●
2 **# 0858330000**

1 **# 2323650000** ●
 # 2323650030 ● ● ●
 # 2323600000 ●
 # 2323600030 ● ● ●
 # 2323550000 ●
 # 2323550030 ● ● ●
2 **# 0858340000**

 # 2323600027 ●
 # 2323600025 ● ● ●



1 **# 0714500000** ●
2 **# 0858350000**

1 **# 0761380000** ● ●
 # 0761380008 ● (r)
 # 0761380009 ● (l)
2 **# 0863830000**

 # 2271150000 ●

 # 2255100000 ●

 # 2272100000 ●

1 **# 0069810000**
 # 0069890000
(SoftClose)
2 **# 2534090000** ♁ ✪

Design by Philippe Starck



1 **# 0063320000**
 # 0063390000
(SoftClose)
2 **# 2533090000**

1 **# 0069810000**
 # 0069890000
(SoftClose)
2 **# 2128090000**

1 **# 0063320000**
 # 0063390000
(Absenkautomatik)
2 **# 2129090000**
3 **# 0933000005**
 # 0933000085



1 **# 0069810000**
 # 0069890000
(SoftClose)
2 **# 2145090000**
3 **# 0933000005**
 # 0933000085

Design by Philippe Starck



1 **# 0065910000**
2 **# 0835320000**
 # 0835320007
 # 0050411000
Urinalsieb

 # 0834320000
 # 0834320007
 # 0050411000
Urinalsieb

Design by Philippe Starck



 # S1 9520
→ 040658
↗ 600 mm

 # S1 9523
→ 038647
↗ 500 mm

 # S1 9526
↗ 565 mm

 # S1 9528 L/R/M
↗ 565 mm

 # S1 9529 L/R/B
↗ 565 mm

 # S1 9915
↗ 375 mm



 # S1 9716
1 x 24 W
↗ 100 mm
IP 44

 # S1 9717, ↔ 600 mm
 # S1 9718, ↔ 750 mm
1 x 24 W
↗ 100 mm
IP 44

 # S1 9720 L/R, ↔ 600 mm
 # S1 9721 L/R, ↔ 750 mm
1 x 24 W
↗ 135 mm
IP 44

 # S1 9640
2 x 24 W / 2 x 39 W
↗ 60 mm

 # S1 9427, ↔ 600 mm
 # S1 9428, ↔ 800 mm
 # S1 9429, ↔ 1200 mm
↗ 200 mm

 # S1 9108 L/R
↗ 420 mm



	A	B	C	D	E
030410	1050	485	190	210	35
030480	850	485	190	210	35
030470	700	490	195	210	40

	A	B	C	D	E
030065	650	485	200	210	65
030060	600	450	190	210	65
030055	550	430	190	210	70

1 # 0304100000 ○ ● ○
0304100030 ● ● ●
0304800000 ○ ● ○
0304800030 ● ● ●
0304700000 ○ ● ○
0304700030 ● ● ●
2 # 0865160000

1 # 0304100000 ○ ● ○
0304100030 ● ● ●
0304800000 ○ ● ○
0304800030 ● ● ●
0304700000 ○ ● ○
0304700030 ● ● ●
2 # 0865150000

1 # 0300650000 ○ ● ○
0300600000 ○ ● ○
0300550000 ○ ● ○
2 # 0865160000

1 # 0300650000 ○ ● ○
0300600000 ○ ● ○
0300550000 ○ ● ○
2 # 0865150000

1 # 0300500000 ○ ● ○
2 # 0865170000



	A	B	C	D	E	F	G
030760	600	450	190	210	65	35	280
030750	500	360	180	175	70	40	240

	A	B	C	D
030160	600	370	180	180
030155	550	370	180	175

0307600000 ●
0307500000 ●

1 # 0301600000 ○ ● ○
0301550000 ○ ● ○
2 # 0865170000

0309700000 ○ ● ○
0309700038 ● ●
0309700039 ● ●

0312700000 ●





0309600000 ○ ● ○
0309600038 ● ●
0309600039 ● ●

0312600000 ●

1 # 0303480000 ○ ● ○
0303480030 ● ● ●
3 # 0030641000

1 # 0751500000 ● ●
2 # 0865180000



1 # 0750450000 ●
0750450010 ●
2 # 0865170000

0751400000 ●

0752440000 ●

1 # 0313480000 ⊠
2 # 0067121000

1 # 0313480000 ⊠
2 # 0050011000

Design by Philippe Starck



 # 0302560000 ○ ● ○ ⧗

 # 0303480022 ○ ● ○ ⧗

 # 0310550000 ○ ● ○ ⧗

 # 0302490000 ○ ● ○ ⧖

 # 0305490000 ⊠ ⧖
 # 0305490022 ⊠ ⧖



→ KT 6662 L/R

→ XL 6525 L/R

1 # 0332130000 ●
 # 0332130030 ● ● ●
2 # 0865160000

 # 0332130000 ●
 # 0332130030 ● ● ●
 # 0865150000

 # 0303480000 ●
 # 0303480030 ● ● ●

 # 0305430000 ⊠

 # 2230150000 ●



 # 2231150000 ●

 # 2280150000 ●

 # 2281150000 ●

 # 2230100000 ●

1 # 0063810000
 # 0063890000
(Softclose)
2 # 2202090000 ●

1 # 0063810000
 # 0063890000
(SoftClose)
2 # 2200090000 ♦ ⟲



1 # 0063810000
 # 0063890000
(SoftClose)
2 # 2225090000 ♦ ⟲

1 # 0063810000
 # 0063890000
(SoftClose)
2 # 2201090000 ♦ ⟲

1 # 0063810000
 # 0063890000
(SoftClose)
2 # 2227090000 ♦ ⟲

1 # 0062410000
 # 0062610000
2 # 2203090000 ♦ ⟲

1 # 0063810000
 # 0063890000
(SoftClose)
2 # 2206090000 ♦ ⟲

* Weitere Informationen siehe aktuelle Preisliste.

Design by Philippe Starck



1 **# 0063810000**
 # 0063890000
(SoftClose)
 # 0062410000
 # 0062610000
2 **# 2215090000**

1 **# 0063320000**
 # 0063390000
(Absenkautomatik)
2 **# 2226090000**

1 **# 610000 00 2100200***
(SensoWash® Starck)
2 **# 2226090000**

1 **# 610001 00 2100200***
(SensoWash® Starck C)
2 **# 2226590000**
3 **# 0050720000**
(für UP Rohmontage)

1 **# 0063810000**
 # 0063890000
(SoftClose)
2 **# 0124090000**

1 **# 0063810000**
 # 0063890000
(SoftClose)
2 **# 0126010000**
3 **# 0920000005**
 # 0920100005



1 **# 0063810000**
 # 0063890000
(SoftClose)
2 **# 0126090000**
3 **# 0920000005**
 # 0920100005

1 **# 0063810000**
 # 0063890000
(SoftClose)
2 **# 0128090000**
3 **# 0920000005**
 # 0920100005

1 **# 0067710000**
 # 0067790000
(SoftClose)
2 **# 2104090000**
3 **# 0928000005**
 # 0928100005



1 **# 0063320000**
 # 0063390000
(Absenkautomatik)
2 **# 2141090000**
3 **# 0920000005**
 # 0920100005

1 **# 610000 00 2100200***
(SensoWash® Starck)
2 **# 2141090000**
3 **# 0920000005**
 # 0920100005

1 **# 610001 00 2100200***
2 **# 2141590000**
(SensoWash® Starck C)
3 **# 0920000005**
 # 0921000005



 # 0821350000
 # 0821350007
 # 0050421000 Urinalsieb

 # 0822350000
 # 0822350007
 # 0050421000 Urinalsieb

 # 0827250000
 # 0827250007
* Wasseranschluss

 # 0826250000
 # 0826250007

 # 8500000000

* Weitere Informationen siehe aktuelle Preisliste.



	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	H	H1	I
1200	1200	470	175	190	130	ca. 125	720	775	225	485	415	565
1000	1000	470	175	195	135	ca. 130	715	770	175	385	315	465

 # 045412..00 ●
 # 045412..30 ● ● ●
 # 045412..60 ⊠
 # 045410..00 ●
 # 045410..30 ● ● ●
 # 045410..60 ⊠

 # 045412..27* ●
 # 045412..25* ● ● ●
 # 045412..28* ⊠
 # 045410..27* ●
 # 045410..25* ● ● ●
 # 045410..28* ⊠

 # 045412..24 ● ●
 # 045410..24 ● ●

 # 045412..26* ● ●
 # 045410..26* ● ●



	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	G1	G2	H	H1	H2	I
800	800	470	175	195	135	715	715	765	620	620	670	510	510	560	55
700	700	470	165	195	130	720	720	770	630	630	680	520	520	570	55
600	600	465	165	185	130	720	720	770	630	630	680	520	520	570	55
500	500	470	175	195	130	720	720	770	620	620	670	510	510	560	50

 # 045480..00 ●
 # 045480..30 ● ● ●
 # 045480..60 ⊠
 # 045470..00 ●
 # 045470..30 ● ● ●
 # 045470..60 ⊠
 # 045460..00 ●
 # 045460..30 ● ● ●
 # 045460..60 ⊠
 # 045450..00 ●
 # 045450..30 ● ● ●
 # 045450..60 ⊠

 # 045480..25* ● ● ●
 # 045480..27* ●
 # 045480..28* ⊠
 # 045470..25* ● ● ●
 # 045470..27* ●
 # 045470..28* ⊠
 # 045460..25* ● ● ●
 # 045460..27* ●
 # 045460..28* ⊠
 # 045450..25* ● ● ●
 # 045450..27* ●
 # 045450..28* ⊠

 # 0453600000 ● ● ●
 # 0453600025* ● ● ●

	A	B	C	D	E	F	G
1200	1200	470	175	190	130	720	225
1000	1000	470	175	195	135	715	175

1 # 045412..00 ●
 # 045412..30 ● ● ●
 # 045412..60 ⊠
2 # 0030741000**
1 # 045410..00 ●
 # 045410..30 ● ● ●
 # 045410..60 ⊠
2 # 0030671000**

 # 0454600041 ●
 # 0454600070 ⊠

* Waschtische geschliffen in Kombination mit Konsolen.

** Höhenverstellbar



	A	B	C	D	E	F	G	H1	I
1200	1200	470	175	190	130	720	225	415	565
1000	1000	470	175	195	135	715	175	315	465

1 # 045412..24 ● ●
2 # 0030741000**
1 # 045410..24 ● ●
2 # 0030671000**

	A	B	C	D	E	F1	G1	H1	I
800	800	470	175	195	135	715	620	510	55
600	600	465	165	185	130	720	630	520	55
500	500	470	175	195	130	720	620	510	50

1 # 045480..00 ●
 # 045480..30 ● ● ●
 # 045480..60 ⊠
2 # 0030661000**
1 # 045460..00 ●
 # 045460..30 ● ● ●
 # 045460..60 ⊠
2 # 0030631000**
1 # 045450..00 ●
 # 045450..30 ● ● ●
 # 045450..60 ⊠

1 # 0453600000 ●
2 # 0030631000**

 # 0703500000 ● ●
 # 0703500008 ● (r)
 # 0703500009 ● (l)



	A	B	C	D
600	600	380	150	100
500	500	380	150	105

 # 0455600000 ⊠
 # 045550..00 ⊠

	A	B	C	D
600	595	465	165	185
500	500	470	175	195

 # 045260..00 ●
 # 045260..30 ● ● ●
 # 0452500000 ●
 # 0452500030 ● ● ●
 # 0452500060 ⊠
Rückwand glasiert

 # 0702250000 ●

 # 070445..00 ●
 # 070445..60 ⊠

 # 070445..27* ●

 # 070445..41* ●

(r) rechts

(l) links

* Waschtische geschliffen in Kombination mit Konsolen.

** Höhenverstellbar

Design by Duravit



	A	A1	C	C1	↘H1	↘H2	H1	H2
031550	500	430	170	120	680	570	680	630
031555	550	480	180	130	670	560	670	620

 # 0315500000 ● ⧩
 # 0315500030 ● ● ● ⧩
 # 0315500060 ⊠ ⧩
 # 0315550000 ● ⧩
 # 0315550030 ● ● ● ⧩
 # 0315550060 ⊠ ⧩



 # 0314550000 ●
 # 0314550030 ● ● ●
 # 0314550060 ⊠



 # 0330480000 ⊠ ⧩
 # 0330480022 ⊠ ⧩ *



 # 0330430000 ⊠ ⧩



	A	B	C	D	E	F
1250	1250	490	170	190	55	210
1050	1050	490	170	190	50	205
850	850	490	170	190	50	/

 # 0329120000 ●
 # 0329120030 ● ● ●
 # 0329120060 ⊠
 # 0329100000 ●
 # 0329100030 ● ● ●
 # 0329100060 ⊠
 # 0329850000 ●
 # 0329850030 ● ● ●
 # 0329850060 ⊠







	A	B	C	D	E	F
1250	1250	490	170	190	55	210
1050	1050	490	170	190	50	205
850	850	490	170	190	50	/

1 **# 0329120000** ●
 # 0329120030 ● ● ●
 # 0329120060 ⊠
2 **# 0030731000****
1 **# 032910**00** ●
 # 03291030** ● ● ●
 # 03291060** ⊠
2 **# 0030721000****
1 **# 0329850000** ●
 # 0329850030 ● ● ●
 # 0329850060 ⊠
2 **# 0030711000****

 # 0030371000
X = 550 mm
→ # 045460
 # 0030381000
X = 755 mm
→ # 045480
 # 0030391000
X = 955 mm
→ # 045410
 # 0030341000
X = 1205 mm
→ # 032912
 # 0030351000
X = 1009 mm
→ # 032910
 # 0030361000
X = 808 mm
→ # 032985
Handtuchhalter



 # 223915..00 ●



 # 224010..00 ●
 # 224010..30 ● ● ●

1 **# 006769..00**
(SoftClose)
2 **# 221709..64** 💧 ↻

↘H1+↘H2 = Design-Siphon Nr. 0050361000
* Waschtische geschliffen in Kombination mit Konsolen

** 00-weiß, 08-schwarz
*** Höhenverstellbar







1 **# 006769..00**
(SoftClose)
2 **# 2117090000** 💧 ↻







1 **# 006769..00**
(SoftClose)
2 **# 211609..00** 💧 ↻ ↻
3 **# 090900..05** 💧 → ← →←
 # 090910..05 💧 →← ↙



0014220000





8990250006







1 **# 0061510000**
2 **# 2801320000**
 # 2801320007







 # 280032..00
 # 2800320007

Design by sieger design



 # XL 6060 ↔ 500 mm
→ Darling New # 049953
↗ 407 mm
 # XL 6061 ↔ 600 mm
→ Darling New # 049963
↗ 497 mm
 # XL 6062 ↔ 800 mm
→ Darling New # 049983
 # XL 6063 ↔ 1000 mm
→ Darling New # 049910
↗ 522 mm



 # XL 6051 ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # XL 6048 ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # XL 6049 ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # XL 6050 ↔ 1150 mm
→ D-Code # 034812
↗ 458 mm



 # XL 6525 L/R
→ Starck 3 # 030348
↗ 443 mm



 # XL 6088 ↔ 600 mm
→ Starck 3 # 030480, 030470
 # XL 6086 ↔ 800 mm
→ Starck 3 # 030410, 030480
↗ 468 mm



 # XL 6084
→ Starck 3 # 030410
↗ 468 mm



 # XL 6068
→ Starck 3 # 033213
↗ 468 mm



 # XL 6056 ↔ 600 mm
→ D-Code # 034265
 # XL 6057 ↔ 800 mm
→ D-Code # 034285
 # XL 6058 ↔ 1000 mm
→ D-Code # 034210
 # XL 6059 ↔ 1200 mm
→ D-Code # 034812
↗ 468 mm



 # XL 6043 ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # XL 6044 ↔ 550 mm
→ Vero # 045360,045460
 # XL 6042 ↔ 650 mm
→ Vero # 045470
 # XL 6045 ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # XL 6046 ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # XL 6047 ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 443 mm



 # XL 6208 L/R
→ Vero # 070350
↗ 228 mm



 # XL 6209 L/R
→ Vero # 070445
↗ 328 mm



 # XL 6052 ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # XL 6053 ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # XL 6054 ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 468 mm



 # XL 6343 ↔ 450 mm
→ Vero # 045450
 # XL 6344 ↔ 550 mm
→ Vero # 045360,045460
 # XL 6342 ↔ 650 mm
→ Vero # 045470
 # XL 6345 ↔ 750 mm
→ Vero # 045480
 # XL 6346 ↔ 950 mm
→ Vero # 045410
 # XL 6347 ↔ 1150 mm
→ Vero # 045412
↗ 443 mm



 # XL 6352 ↔ 800 mm
→ Vero # 032985
 # XL 6353 ↔ 1000 mm
→ Vero # 032910
 # XL 6354 ↔ 1200 mm
→ Vero # 032912
↗ 468 mm



 # XL 010C
 # XL 011C
 # XL 012C
 # XL 013C
↗ 480 mm



 # XL 015C
 # XL 016C
 # XL 017C
 # XL 018C
↗ 480 mm



 # XL 6500 ↔ 600 mm
 # XL 6501 ↔ 800 mm
 # XL 6502 ↔ 1000 mm
↗ 480 mm



 # XL 6510 ↔ 600 mm
 # XL 6511 ↔ 800 mm
 # XL 6512 ↔ 1000 mm
↗ 480 mm



 # XL 6531 ↔ 300 mm
 # XL 6532 ↔ 400 mm
 # XL 6533 ↔ 500 mm
 # XL 6534 ↔ 600 mm
↗ 480 mm



 # XL 6521 ↔ 300 mm
 # XL 6522 ↔ 400 mm
 # XL 6523 ↔ 500 mm
 # XL 6524 ↔ 600 mm
↗ 480 mm



 # XL 025C
 # XL 026C
 # XL 027C
 # XL 028C
↗ 550 mm



 # XL 045C
 # XL 046C
 # XL 047C
 # XL 048C
↗ 550 mm



 # XL 6719 ↔ 600 mm
 # XL 6713 ↔ 800 mm
 # XL 6715 ↔ 1000 mm
↗ 550 mm



 # XL 6717 ↔ 600 mm
 # XL 6714 ↔ 800 mm
 # XL 6716 ↔ 1000 mm
↗ 550 mm



 # XL 6718
↗ 550 mm



 # XL 6731 ↔ 300 mm
 # XL 6732 ↔ 400 mm
 # XL 6733 ↔ 500 mm
 # XL 6734 ↔ 600 mm
↗ 550 mm



 # XL 6721 ↔ 300 mm
 # XL 6722 ↔ 400 mm
 # XL 6723 ↔ 500 mm
 # XL 6724 ↔ 600 mm
↗ 550 mm



 # XL 7290 ↔ 450 mm
1 x 11 W
 # XL 7292 ↔ 600 mm
1 x 15 W
 # XL 7294 ↔ 800 mm
1 x 20 W
 # XL 7295 ↔ 1000 mm
1 x 26 W
 # XL 7296 ↔ 1200 mm
1 x 33 W
↗ 36/105 mm
IP 44



 # XL 7297
1 x 33-51 W
↗ 36/105 mm
IP 44

 # XL 7592 ↔ 600 mm
1 x 13 W
 # XL 7594 ↔ 800 mm
1 x 20 W
 # XL 7595 ↔ 1000 mm
1 x 26 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # XL 7692 ↔ 600 mm
1 x 13 W
 # XL 7694 ↔ 800 mm
1 x 20 W
 # XL 7695 ↔ 1000 mm
1 x 26 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # XL 7596
1 x 31 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # XL 7696
1 x 31 W
↗ 138/208 mm
IP 44



 # XL 7912
↗ 160 mm



 # XL 2704 ↔ 1200 mm
↗ 400 mm



 # XL 1150 L/R ↔ 300 mm
 # XL 1152 L/R ↔ 400 mm
 # XL 1154 L/R ↔ 500 mm
↗ 240 mm



 # XL 1135 L/R ↔ 300 mm
 # XL 1136 L/R ↔ 400 mm
 # XL 1137 L/R ↔ 500 mm
↗ 360 mm



 # XL 1128 L/R ↔ 300 mm
 # XL 1131 L/R ↔ 400 mm
↗ 360 mm

 # XL 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-Winkel

 # XL 9903
↗ 480 mm
Konsolenträger-Handtuchhalter
 # XL 9917
↗ 455 mm
Konsolenträger-Handtuchhalter

 # XL 9926
↗ 420 mm
T-förmiger Konsolenträger 100 mm
Wandeinbau

 # XL 9985 ↔ 500 mm
 # XL 9986 ↔ 1000 mm
↗ 14 mm
Handtuchhalter



 # 0099171000



 # 0099181000



 # 0099191000



 # 0099201000



 # 0099261000



 # 0099041000



 # 0099221000



 # 0099211000



 # 0099271000



 # 0099231000



 # 0099241000



 # 0099121000



 # 0099251000



 # 0099281000



 # 0099140000



 # 0099150000



 # 0099160000

Karree

Design by Duravit



 # 0099501000



 # 0099511000



 # 0099521000



 # 0099531000



 # 0099541000



 # 0099551000



 # 0099561000



 # 0099571000



 # 0099581000



 # 0099591000, X = 670 mm
 # 0099601000, X = 870 mm



 # 0099611000



 # 00996210000



 # 0099631000

Starck Accessoires

Design by Philippe Starck



 # 0097611000



 # 0097711000

 # 0097911000

 # 0097211000



 # 0097011000

 # 0097511000



 # 0097411000, X = 800 mm
 # 0097311000, X = 600 mm



 # 0098011000

 # 0097111000



 # 0097811000



 # 0097821000



 # 0097221000

Symbole

X	Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln
↘	Bei Verwendung des Design Siphon
‡	Mass abhängig vom Unterbau
>>	Abhängig vom Auslauf
⊠	Ohne Hahnloch
○	1 Hahnloch vorgestochen
●	1 Hahnloch durchgestochen
○ ○	2 Hahnlöcher vorgestochen, links und rechts für 2 Armaturen
○ ○	1 Hahnloch vorgestochen (links), 1 Hahnloch für Seifenspender (rechts) vorgestochen
● ○	1 Hahnloch durchgestochen (links), 1 Hahnloch für Seifenspender (rechts) vorgestochen
● ●	1 Hahnloch durchgestochen (links), 1 Hahnloch für Seifenspender (rechts) durchgestochen
○ ○	2 Hahnlöcher in grossem Abstand vorgestochen für die Verwendung von 2 Einlocharmaturen
● ●	2 Hahnlöcher in grossem Abstand durchgestochen für die Verwendung von 2 Einlocharmaturen
○ ● ○	1 Hahnloch durchgestochen, 2 weitere Hahnlöcher möglich (bitte bei Bestellung angeben)
>	Lieferfähig ab.
○ ● ○	1 Hahnloch durchgestochen, 2 vorgestochen
● ● ●	3 Hahnlöcher durchgestochen
	Montage von oben
	Montage von unten
	Abgang vertikal
	Abgang horizontal
	Steht für alle WCs und Spülkästen, die mit 6 Liter Spülwassermenge auskommen
	Anschluss links
	Anschluss rechts
	Anschluss mitte
	Anschluss unten links
	Mit Fliege
	Tiefe
↔	Breite
L/R	Links/Rechts
	Mit Beleuchtung

2x3

Design by Duravit

 # 700023 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 # 700024 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
700023	1800	800	1720	720	1100	485	400	1660	900	55	707	637	500	950	1510
700024	1900	900	1820	820	1205	610	450	1790	950	55	707	707	500	1000	1610



BlueMoon

Design by Jochen Schmiddem



 # 700143 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
Einbauversion *



 # 700143 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
Mit Gestell für Verkleidung *





 # 700169 00 0 00 0000, 1800 x 1800 mm
Einbauversion *



 # 700169 00 0 00 0000, 1800 x 1800 mm
Mit Gestell für Verkleidung *
Mit Poolsystem erhältlich.



* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Blue Moon

Design by Jochen Schmiddem

 # 790852 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
→ Badewannen
 # 790867 00 0 00 0000, 1800 x 1800 mm
→ Badewannen
 # 790852 00 0 02 0000, 1400 x 1400 mm
→ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
→ Whirlwanne
 # 790867 00 0 01 0000, 1800 x 1800 mm
→ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
→ Pool
Acryleinleger

 # 790851 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
→ Badewannen
 # 790866 00 0 00 0000, 1800 x 1800 mm
→ Badewannen
 # 790851 00 0 02 0000, 1400 x 1400 mm
→ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
→ Whirlwanne
 # 790866 00 0 01 0000, 1800 x 1800 mm
→ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
Holzeinleger Teak (Echtholz)
 # 790880 00 0 01 0000, 1800 x 1800 mm
→ Pool
Holzeinleger Teak (Dekor)

Darling New

Design by sieger design



 # 700238 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700240 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700242 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700238	1600	700	1500	550	1050	400	325	1450	800	1580
700240	1700	700	1600	550	1150	400	325	1550	850	1680
700242	1700	750	1600	600	1150	450	350	1550	850	1680

 # 700238 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700240 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700242 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *





 # 700239 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700241 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700243 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700239	1600	700	1500	550	1050	400	325	1450	800	1580
700241	1700	700	1600	550	1150	400	325	1550	850	1680
700243	1700	750	1600	600	1150	450	350	1550	850	1680

 # 700239 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700241 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700243 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *





 # 700244 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700245 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700244	1800	800	1700	650	1050	500	375	1640	900	1780
700245	1900	900	1800	750	1150	600	425	1740	950	1880

 # 700244 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700245 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *



* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Darling New

Design by sieger design

 # 700246 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Ecke links mit Acrylverkleidung und Gestell *





 # 700247 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Ecke rechts mit Acrylverkleidung und Gestell *





 # 700248 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Vorwandversion mit Acrylverkleidung und Gestell *





 # 700249 00 0 00 0000, 1415 x 1415 mm
Eckversion mit Acrylverkleidung und Gestell *





* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Daro

Design by Duravit

 # 700141 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700027 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
700141	1700	700	1570	550	1245	400	350	75	75	65	65	240	1560	75	65
700027	1700	750	1570	600	1240	400	375	75	75	65	65	240	1540	85	75

 # 700028 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Einbauversion *





D-Code

Design by sieger design

 # 700096 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700098 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700100 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700096	1600	700	1435	570	1115	400	350	1420	280
700098	1700	700	1535	570	1210	400	350	1520	275
700100	1700	750	1535	620	1200	430	375	1520	280

 # 700097 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700099 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





	A	B	C	D	E	F	G
700097	1700	700	1535	570	1210	400	350
700099	1700	700	1535	620	1200	430	350

 # 700101 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Einbauversion *





* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

D-Code

Design by sieger design

 # 700137 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
Einbauversion *





 # 700138 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *





 # 720101 00 0 00 0000, 800 x 800 mm
 # 720102 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
 # 720103 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm
Ohne Schürze



	A	B	C	D
720101	800	800	720	720
720102	900	900	820	820
720103	1000	1000	920	920



 # 720104 00 0 00 0000, 900 x 750 mm
 # 720105 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
 # 720106 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
 # 720107 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
Ohne Schürze



	A	B	C	D
720104	900	750	820	670
720105	900	800	820	720
720106	1000	800	920	720
720107	1000	900	920	820



 # 720093 00 0 00 0000, 1000 x 700 mm
 # 720094 00 0 00 0000, 1200 x 700 mm
 # 720113 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
 # 720095 00 0 00 0000, 1400 x 700 mm
 # 720096 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
Ohne Schürze



	A	B	C	D
720093	1000	700	920	620
720094	1200	700	1120	620
720113	1200	800	1120	720
720095	1400	700	1320	620
720096	1700	700	1620	620



D-Code

Design by sieger design

 # 720097 00 0 00 0000, 1100 x 750 mm
 # 720098 00 0 00 0000, 1300 x 750 mm
 # 720099 00 0 00 0000, 1500 x 750 mm
 # 720100 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Ohne Schürze





	A	B	C	D
720097	1100	750	1020	670
720098	1300	750	1220	670
720099	1500	750	1420	670
720100	1700	750	1620	670

 # 720108 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
Ohne Schürze





	A	B	C	D	E
720108	900	820	1065	400	1272
720109	1000	920	1207	500	1414

DuraPlan

Design by Prof. Frank Huster

 # 720079 00 0 00 0000, 800 x 800 mm
 # 720082 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
 # 720085 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm
 # 720089 00 0 00 0000, 1200 x 1200 mm





	A	B	C	D
720079	793	793	396,5	396,5
720082	893	893	446,5	446,5
720085	993	993	496,5	496,5
720089	1193	1193	596,5	596,5

 # 720080 00 0 00 0000, 900 x 750 mm
 # 720081 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
 # 720083 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
 # 720084 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
 # 720086 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
 # 720087 00 0 00 0000, 1200 x 900 mm
 # 720088 00 0 00 0000, 1200 x 1000 mm
 # 720090 00 0 00 0000, 1400 x 750 mm
 # 720091 00 0 00 0000, 1400 x 900 mm
 # 720092 00 0 00 0000, 1600 x 900 mm





	A	B	C	D
720080	893	743	371,5	446,5
720081	893	793	396,5	446,5
720083	993	793	396,5	496,5
720084	993	893	446,5	496,5
720086	1193	793	396,5	596,5
720087	1193	893	446,5	596,5
720088	1193	993	496,5	596,5
720090	1393	743	371,5	696,5
720091	1393	893	446,5	696,5
720092	1593	893	446,5	796,5

Design by Matteo Thun & Partners

DuraStyle

 # 700292 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700294 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700296 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





 # 700292 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700294 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700296 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
700292	1600	700	1460	555	1070	310	355	70	75	190	200	800	1450	80	70	1580
700294	1700	700	1560	555	1170	310	355	70	75	190	200	850	1550	80	70	1680
700296	1700	750	1540	570	1080	285	385	80	100	220	245	850	1530	90	80	1680

 # 700293 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700295 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700297 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





 # 700293 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700295 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700297 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
700293	1600	700	1460	555	1070	310	355	70	75	190	200	800	1450	80	70	1580
700295	1700	700	1560	555	1170	310	355	70	75	190	200	850	1550	80	70	1680
700297	1700	750	1540	570	1080	285	385	80	100	220	245	850	1530	90	80	1680

 # 700298 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700299 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *





 # 700298 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700299 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700298	1800	800	1640	620	990	310	410	900	1620	1780
700299	1900	900	1740	720	1090	410	460	950	1720	1880

* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Design by Matteo Thun & Partners



 # 700231 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



 # 700231 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *





 # 700233 00 0 00 0000, 1400 x 800 mm
Einbauversion *



 # 700233 00 0 00 0000, 1400 x 800 mm
Mit optionaler Verkleidung *



Design by sieger design

 # 700308 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700310 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700312 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700308	1600	700	1540	600	1055	335	330	1445	800
700310	1700	700	1640	600	1165	335	330	1545	850
700312	1700	750	1640	650	1165	385	355	1545	850



* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

 # 700309 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700311 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700313 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700309	1600	700	1540	600	1055	335	330	1445	800
700311	1700	700	1640	600	1165	335	330	1545	850
700313	1700	750	1640	650	1165	385	355	1545	850



 # 700314 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700315 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700314	1800	800	1740	700	1030	360	380	1600	900	240	200
700315	1900	900	1840	800	1130	465	430	1700	950	235	200



 # 700316 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Ecke links, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell. *





 # 700317 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Ecke rechts, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell. *





 # 700318 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Vorwandversion, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell. *





* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Happy D.2

Design by sieger design

 # 700319 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Freistehend mit Acrylverkleidung und Gestell. *



 # 700320 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Aufbauversion, mit zwei Rückenschrägen. *



Nahho

Design by EOOS

 # 700285 . . 0 00 1000, 2100 x 1000 mm
Ecke links mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *



 # 700286 . . 0 00 1000, 2100 x 1000 mm
Ecke rechts mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *



 # 700280 00 0 00 1000, 2100 x 1000 mm
Einbauversion *



. . 18 - Weiß matt, 49 - Graphit matt

* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

OpenSpace

Design by EOOS

 # 770001 00 0 00 0000 [1] / **# 770001 00 0 10 0000** [3], 785 x 785 mm
→ Für Duschwanne 800 x 800 mm
 # 770002 00 0 00 0000 [1] / **# 770002 00 0 10 0000** [3], 885 x 885 mm
→ Für Duschwanne 900 x 900 mm
 # 770003 00 0 00 0000 [1] / **# 770003 00 0 10 0000** [3], 985 x 985 mm
→ Für Duschwanne 1000 x 1000 mm
Duschabtrennung





	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	F2	G	H	I	J
770001	785	725	727	785	665	667	685	745	741	741	390	347	649	709	685	745
770002	885	825	827	885	765	767	785	845	841	841	400	437	749	809	785	845
770003	985	925	927	985	865	867	885	945	941	941	410	527	849	909	885	945

 # 770001 00 0 01 0000 [2] / **# 770001 00 0 11 0000** [4], 785 x 785 mm
→ Für Duschwanne 800 x 800 mm
 # 770002 00 0 01 0000 [2] / **# 770002 00 0 11 0000** [4], 885 x 885 mm
→ Für Duschwanne 900 x 900 mm
 # 770003 00 0 01 0000 [2] / **# 770003 00 0 11 0000** [4], 985 x 985 mm
→ Für Duschwanne 1000 x 1000 mm
Duschabtrennung





	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	F2	G	H	I	J
770001	785	725	727	785	665	667	685	745	741	741	390	347	649	709	685	745
770002	885	825	827	885	765	767	785	845	841	841	400	437	749	809	785	845
770003	985	925	927	985	865	867	885	945	941	941	410	527	849	909	885	945

 # 770004 00 0 00 0000 [1] / **# 770004 00 0 10 0000** [3], 885 x 785 mm
→ Für Duschwanne 900 x 800 mm
 # 770005 00 0 00 0000 [1] / **# 770005 00 0 10 0000** [3], 985 x 885 mm
→ Für Duschwanne 1000 x 900 mm
Duschabtrennung





	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	G	H	I	J
770004	885	725	727	785	765	767	785	845	841	741	737	749	709	785	745
770005	985	825	827	885	865	867	885	845	941	841	837	849	809	885	845

⊠ Montagebereich für Armaturen an der Wand: Bitte beachten Sie die angegebene maximale Ausladung für die Bereiche F1 und F2.
[1] Klarglas, Armatur links.
[2] Klarglas, Armatur rechts.
[3] Klarglas und Spiegelglas, Armatur links.
[4] Klarglas und Spiegelglas, Armatur rechts.

Design by EOOS







	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	G	H	I	J
770004	885	725	727	785	765	767	785	745	841	741	737	749	709	785	745
770005	985	825	827	885	865	867	885	845	941	841	837	849	809	885	845

 # 770004 00 0 01 0000 [2] / **# 770004 00 0 11 0000** [4], 885 x 785 mm
→ Für Duschwanne 900 x 800 mm
 # 770005 00 0 01 0000 [2] / **# 770005 00 0 11 0000** [4], 985 x 885 mm
→ Für Duschwanne 1000 x 900 mm
Duschabtrennung

Design by EOOS

 # 700212 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, Einbauversion *

 # 700218 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, mit Gestell für Verkleidung *







 # 700213 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, Einbauversion *

 # 700219 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, mit Gestell für Verkleidung *







Design by EOOS

 # 700264 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *





 # 700265 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *





 # 700214 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
 # 700216 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Ecke links, Einbauversion *

 # 700220 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
 # 700222 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Ecke links, mit Gestell für Verkleidung *







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700214	1700	1300	620	1830	1045	795	1190	1545	440	75	730
700216	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780
700220	1700	1300	620	1830	1045	795	1190	1545	440	75	730
700222	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780

 # 700215 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
 # 700217 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Ecke rechts, Einbauversion *

 # 700221 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
 # 700223 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Ecke links, mit Gestell für Verkleidung *







* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

 # 700266 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
 # 700268 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Ecke links, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700266	1700	1300	620	1830	1045	830	1215	1515	435	75	730
700268	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780

 # 700267 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
 # 700269 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Ecke rechts, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700267	1700	1300	620	1830	1045	830	1215	1515	435	75	730
700269	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780

 # 700270 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, Monolith mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *
Optional als Vorwandversion siehe aktuelle Preisliste





 # 700271 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, Monolith mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *
Optional als Vorwandversion siehe aktuelle Preisliste





* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

 # 700333 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700334 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700335 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 # 700336 00 0 00 0000, 1700 x 800 mm
 # 700337 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm
Einbauversion *





 # 700333 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700334 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700335 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 # 700336 00 0 00 0000, 1700 x 800 mm
 # 700337 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700333	1600	700	1480	560	1025	360	350	70	170	50	130	1390	80
700334	1700	700	1580	560	1125	360	350	70	170	50	130	1490	80
700335	1700	750	1570	590	1110	390	375	80	180	50	130	1490	80
700336	1700	800	1570	640	1110	440	400	80	180	50	130	1490	80
700337	1700	900	1570	740	1110	540	450	80	180	50	130	1490	80

 # 700338 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700339 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 # 700340 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 # 700341 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm
Einbauversion *





 # 700338 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700339 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 # 700340 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 # 700341 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700338	1800	800	1700	620	1015	440	400	180	900	1540	1780
700339	1800	900	1700	620	1015	540	400	180	900	1540	1780
700340	1900	900	1800	720	1115	540	450	180	950	1640	1880
700341	2000	1000	1900	820	1215	640	500	180	1000	1740	1980

 # 700009 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Einbauversion *





 # 700010 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Freistehend, mit Schürze und Gestell *



* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Design by Philippe Starck



 # 700011 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *



 # 700012 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Freistehend, mit Schürze und Gestell *





 # 700048 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
Einbauversion *



 # 700048 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *







 # 700050 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
Einbauversion *



 # 700050 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *





 # 700052 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
Einbauversion *



 # 700052 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *



* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

 # 720135 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
 # 720136 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm





	A	B	C	D	E	F	G
720135	900	1267	1042	820	350	634	45
720136	1000	1408	1184	920	450	704	45

 # 720139 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
 # 720140 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm





	A	B	C	D	E	F	G	H
720139	900	1270	950	820	450	640	635	45
720140	1000	1410	1055	920	500	706	705	50

 # 720114 00 0 00 0000, 800 x 800 mm
 # 720115 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
 # 720116 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm





	A	B	C	D	E
720114	800	800	720	720	45
720115	900	900	820	820	45
720116	1000	1000	920	920	50

 # 720117 00 0 00 0000, 900 x 750 mm
 # 720118 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
 # 720119 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
 # 720120 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
 # 720121 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
 # 720122 00 0 00 0000, 1200 x 900 mm
 # 720123 00 0 00 0000, 1200 x 1000 mm
 # 720124 00 0 00 0000, 1400 x 700 mm
 # 720125 00 0 00 0000, 1400 x 750 mm
 # 720126 00 0 00 0000, 1400 x 900 mm





	A	B	C	D	E
720117	900	750	820	670	45
720118	900	800	820	720	45
720119	1000	800	920	720	50
720120	1000	900	920	820	50
720121	1200	800	1120	720	55
720122	1200	900	1120	820	55
700123	1200	1000	1120	920	55
720124	1400	700	1320	620	55
720125	1400	750	1320	670	55
720126	1400	900	1320	820	55

 # 720127 00 0 00 0000, 1500 x 700 mm
 # 720128 00 0 00 0000, 1500 x 750 mm
 # 720129 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 720130 00 0 00 0000, 1600 x 750 mm
 # 720131 00 0 00 0000, 1600 x 900 mm
 # 720132 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 # 720133 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm
 # 720134 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm





	A	B	C	D	E
720127	1500	700	1420	620	55
720128	1500	750	1420	670	60
720129	1600	700	1520	620	60
720130	1600	750	1520	670	60
720131	1600	900	1520	820	60
720132	1700	750	1620	670	60
720133	1700	900	1620	820	60
720134	1800	900	1720	820	65

Design by Philippe Starck



1 Licht
Ein Lichtstreifen sorgt für eine angenehme Beleuchtung in der Kabine

2 Tellerkopfbrause
Mit einem Tellerdurchmesser von 240 mm sorgt die Tellerkopfbrause für warmen Sommerregen

3 Handbrause
Die Handbrause bietet neben dem Normalstrahl auch einen Laminarstrahl, zur Anwendung aus der Kneippschen Wassertherapie

4 Dampf
Innerhalb kurzer Zeit füllt der eingebaute Dampfgenerator die Kabine mit dichtem Dampf

5 Hocker, Design by Phillipe Starck



 # 730009 ** 1 00 1000, 1000 x 1000 x 2210 mm
Türanschlag links
 # 730009 ** 2 00 1000, 1000 x 1000 x 2210 mm
Türanschlag rechts
Vorwandversion







 # 730010 ** 0 00 1000, 1000 x 1000 x 2210 mm
Ecke links





H Warmwasseranschluss.
C Kaltwasseranschluss.
** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummer für die Oberfläche des Frontrahmens an der 7. und 8. Stelle der Artikelnummer bei der Bestellung von St.Trop.

Design by Philippe Starck



 # 730011 ** 0 00 1000, 1000 x 1000 x 2210 mm
Ecke rechts





Design by EOOS

Sundeck

 # 700065 00 0 00 0000, 2105 x 1200 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck +
 # 790153 00 0 00 0000, Schienensystem
Einbauversion, mit Schienensystem *





	A	B	C	D	E	F	G
700065	2105	1865	1050	1500	1052,5	ca. 1575	1855
700126	2305	2065	1220	1700	1152,5	ca. 1775	2055

 # 700126 00 0 00 0000, 2305 x 1200 mm +
 # 790848 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck +
 # 790154 00 0 00 0000, Schienensystem
Einbauversion, mit Schienensystem *

 # 700065 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck +
 # 790453 00 0 00 0000, Wannenträger





	A	B	C	D	E	F
700065	2000	1855	1050	1500	1000	ca. 1575
700126	2200	2055	1220	1700	1100	ca. 1775

 # 700126 00 0 00 0000, 2200 x 1000 mm +
 # 790848 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck +
 # 790496 00 0 00 0000, Wannenträger
Einbauversion, mit Wannenträger *

H Warmwasseranschluss.
C Kaltwasseranschluss.
** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummer für die Oberfläche des Frontrahmens an der 7. und 8. Stelle der Artikelnummer bei der Bestellung von St.Trop.

 # 700066 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck

 # 700128 00 0 00 0000, 2100 x 900 mm +
 # 790848 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *





	A	B	C	D	E	F
700066	1900	1830	1050	1500	950	1830
700128	2100	2030	1220	1700	1050	2030

 # 700066 00 0 00 0000, 1900 x 1000 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck

 # 700128 00 0 00 0000, 2100 x 1000 mm +
 # 790848 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *





	A	B	C	D	E	F	G	H
700066	1900	1830	1050	1500	950	1830	405	1090
700128	2100	2030	1220	1700	1050	2030	505	1090

 # 700066 00 0 00 0000, 1900 x 1000 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck

 # 700128 00 0 00 0000, 2100 x 1000 mm +
 # 790848 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F
700066	1900	1830	1050	1500	950	1830
700128	2100	2030	1220	1700	1050	2030

 # 700125 00 0 00 0000, 2105 x 1200 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck +
 # 790156 00 0 00 0000, Schienensystem
Einbauversion, mit Schienensystem *





* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

 # 700125 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck +
 # 790495 00 0 00 0000, Wannenträger
Einbauversion mit Wannenträger *





 # 700127 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *





 # 700127 00 0 00 0000, 1900 x 1000 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *





 # 700127 00 0 00 0000, 1900 x 1000 mm +
 # 790831 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *





 # 700196 00 0 00 0000, 2200 x 1415 mm +
 # 790875 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
 # 791406 00 0 00 0000, Wannenträger
Einbauversion mit Wannenträger *





* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

Design by EOOS





 # 700197 00 0 00 0000, 2100 x 1400 mm +
 # 790875 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *





 # 710358 00 8 00 0000, 2365 x 1270 mm
 # 790875 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung





 # 710359 00 8 00 0000, 2365 x 1270 mm
 # 790875 00 0 00 0000, Auffaltbares Ruhedeck
Mit Gestell für Verkleidung *

Vero

Design by Duravit



 # 700131 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700133 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



 # 700131 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700133 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
700131	1700	700	1590	540	1210	425	325	105	55	85	1560	55
700133	1700	750	1560	565	1180	450	352,5	115	70	100	1530	70

* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de



 # 700132 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700134 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



 # 700132 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700134 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
700132	1700	700	1590	540	1210	425	325	105	55	55	1560	85
700134	1700	750	1560	565	1180	450	352,5	115	70	70	1530	100



 # 700135 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700136 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *



 # 700135 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700136 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700135	1800	800	1660	595	1015	480	367,5	135	70	100	1600	900	1780
700136	1900	900	1760	695	1115	580	417,5	135	70	100	1700	950	1880

Wannenauflagen

Wannenauflage
 # 791861 . . 0 00 0000, 700 x 395 mm
→ 2nd floor # 700073, 700078
→ Starck # 700002
 # 791863 . . 0 00 0000, 750 x 395 mm
→ Starck # 700003
 # 791824 . . 0 00 0000, 750 x 425 mm
→ 2nd floor # 700075, 700080
→ Darling New # 700242, 700243
→ Daro # 700027
→ D-Code # 700099, 700100
→ Vero # 700133, 700134
 # 791865 . . 0 00 0000, 800 x 395 mm
→ Starck # 700204
 # 791828 . . 0 00 0000, 800 x 450 mm
→ 2nd floor # 700076, 700081
→ Darling New # 700244
→ Daro # 700028
→ D-Code # 700101
→ Vero # 700135

. . 00 - Weiss, 68 - Anthrazit



	A	B
791861	395	700
791863	395	750
791824	425	750
791865	395	800
791828	450	800

Wannenauflage mit Aussparung für Brauseschlauch
 # 791862 . . 0 00 0000, 700 x 395 mm
→ 2nd floor # 700073, 700078
→ Starck # 700002
 # 791864 . . 0 00 0000, 750 x 395 mm
→ Starck # 700003
 # 791825 . . 0 00 0000, 750 x 425 mm
→ 2nd floor # 700075, 700080
→ Darling New # 700242, 700243
→ Daro # 700027
→ D-Code # 700099, 700100
→ Vero # 700133, 700134
 # 791866 . . 0 00 0000, 800 x 395 mm
→ Starck # 700204
 # 791829 . . 0 00 0000, 800 x 450 mm
→ 2nd floor # 700076, 700081
→ Darling New # 700244
→ Daro # 700028
→ D-Code # 700101
→ Vero # 700135



	A	B	C	D
791862	395	700	575	125
791864	395	750	625	125
791825	425	750	625	125
791866	395	800	675	125
791829	450	800	675	125

* Nähere Informationen über unsere Whirlsysteme, passende Verkleidungen und Zubehör wie zum Beispiel Sound auf pro.duravit.de

1 **Mit Duschanbindung als vollwertige Dusche**
Tellerkopfbrause (240 mm)
Handbrause (Normal-/Kneippstrahl)
Einhebelmischer mit Rücksteller

2 **Ofen mit Verdampfer**

3 **Steuerung**

4 **2 Liege- und Sitzebenen**

5 **Lüfter**

6 **Farblicht**

7 **Lautsprecher**



Inipi Ama Sauna
Mit Duschanbindung Front
 # 7503 00 1 00 1000**, 2350 x 2205 x 2220 mm
Vorwand- und Eckversion
 # 7504 00 1 00 1000**, 2350 x 2221 x 2220 mm
Freistehend





7504**
↔ + 16 mm
Freistehend

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummern an der 5. und 6. Stelle der Artikelnummer bei Bestellung von Inipi.



Inipi Ama Sauna
Mit Duschanbindung links
 # 7505 00 1 00 1000**, 3350 x 1170 x 2220 mm
Vorwand- und Eckversion
 # 7506 00 1 00 1000**, 3350 x 1186 x 2220 mm
Freistehend





7506**
↔ + 16 mm
Freistehend



Inipi Ama Sauna
Mit Duschanbindung rechts
 # 7507 00 1 00 1000**, 3350 x 1170 x 2220 mm
Vorwand- und Eckversion
 # 7508 00 1 00 1000**, 3350 x 1186 x 2220 mm
Freistehend





7508**
↔ + 16 mm
Freistehend

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummern an der 5. und 6. Stelle der Artikelnummer bei Bestellung von Inipi.

Design by EOOS



Inipi Sauna
 # 7501 00 1 00 1000**, 2350 x 1170 x 2220 mm
Vorwand- und Eckversion
 # 7502 00 1 00 1000**, 2350 x 1186 x 2220 mm
Freistehend





7502**
↔ + 16 mm
Freistehend



Inipi Sauna
 # 7509 00 1 00 1000**, 1800 x 1170 x 2220 mm
Vorwand- und Eckversion
 # 7510 00 1 00 1000**, 1800 x 1186 x 2220 mm
Freistehend





7510**
↔ + 16 mm
Freistehend

** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummern an der 5. und 6. Stelle der Artikelnummer bei Bestellung von Inipi.





Inipi B
 # 7511 00 1 00 1000,** 2365 x 1170 x 2130 mm
Vorwand- und Eckversion
 # 7512 00 1 00 1000,** 2365 x 1186 x 2130 mm
Freistehend





Freistehend # 7512** Breite + 16mm

** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummern an der 5. und 6. Stelle der Artikelnummer.





Inipi B Super Compact
 # 7513 00 1 00 1000,** 1175 x 1170 x 2130 mm
Eckversion
 # 7514 00 1 00 1000,** 1175 x 1170 x 2130 mm
Vorwandversion





** Bitte ergänzen Sie die Möbelfarbnummern an der 5. und 6. Stelle der Artikelnummer.
Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.